

HECHT®

specialist în grădină



în vânzarea de scutere electrice
în Cehia și Slovacia



Stimați clienți,

Compania HECHT MOTORS, s.r.o. este proprietarul celei mai mari rețele specializate de magazine „Hecht – Specialist în grădină” din Europa și și-a construit o poziție puternică de peste 30 de ani pe piața mondială. În prezent, suntem cel mai mare distribuitor de echipamente pentru grădină din Republica Cehă și Republica Slovacă, precum și unul dintre cei mai mari distribuitori de echipamente pentru grădină din Europa Centrală. În prezent, avem sucursale în Slovacia, Polonia și Ungaria. Momentan operăm în cadrul UE un total de 82 de magazine specializate, cu personal calificat. Însă furnizăm produse HECHT și în afara UE, cel mai îndepărtat client al nostru fiind Coreea de Sud. Faptul că produsele HECHT sunt de înaltă calitate este evidențiat, de exemplu, de marele nostru succes de vânzări pe cea mai exigentă piață din UE, Germania, unde primim în mod regulat note excelente la testele de concurență.

Dar, nu ne concentrăm doar pe echipamente de grădinărit. Gama noastră de produse include, de asemenea, mobilier de grădină, piscine și accesorii pentru piscine, unelte și echipamente de atelier, sobe, aparate de aer condiționat, precum și E-Mobility. Tocmai în domeniul E-Mobility suntem unul dintre cei mai de succes vânzători din Europa Centrală. În 2022, conform informațiilor de la Asociația Importatorilor de Automobile (AIA), vânzările noastre au reprezentat cel mai mare procent în Republica Cehă și Republica Slovacă, aproape 85%.

Datorită vânzărilor uriașe, produsele noastre sunt completate de prețuri imbatabile, care includ adesea componente folosite doar la cele mai de top modele premium.

Scopul nostru este de a oferi o gamă de calitate la un preț bun, cu o abordare individuală a clientului, consiliere de specialitate și service de vânzare și post-vânzare 100%, răspunzând cerințelor secolului XXI.

În numele companiei Hecht – specialist în grădină, sperăm că veți alege din gama noastră largă de produse Hecht tocmai pe cele care vă vor face mai plăcută munca și petrecerea timpului în grădină, în atelier, în pădure sau chiar pe drum.

Compania dumneavoastră Hecht – specialist în grădină

HECHT 50437 COSITOARE CU SUNET – JUCĂRIE



Cu sunet
în timpul mișcării



	masă	0,9 kg		dimensiuni	50 × 27,5 × 52 cm
--	------	--------	--	------------	-------------------

CABLURI PRELUNGITOARE

120153

CABLU PRELUNGITOR



130153

CABLU PRELUNGITOR



420153

**CABLU PRELUNGITOR
PE BOBINĂ CU 4 PRIZE**



	lungimea cablului	20 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

	lungimea cablului	30 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

	length	20 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

121153

CABLU PRELUNGITOR PE BOBINĂ



450153

**CABLU PRELUNGITOR
PE BOBINĂ CU 4 PRIZE**



150153

**CABLU PRELUNGITOR
PE BOBINĂ**



	length	20 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

	lungimea cablului	50 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

	lungimea cablului	50 m
	tensiune	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm ²		

MAȘINI DE TUNS IARBA ELECTRICE



HECHT 1000
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere			înălțimea cursei	25–55 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din plastic
	putere	1000 W		coș	35 l
	lățimea tăierii	32 cm		roți față/spate	5/5"
	masă	8,8 kg			



HECHT 1233
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere			înălțimea cursei	20–60 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din plastic
	putere	1300 W		coș	30 l
	lățimea tăierii	33 cm		roți față/spate	5,5/5,5"
	masă	7,1 kg			



HECHT 1434
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere			înălțimea cursei	25–65 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din plastic
	putere	1400 W		masă	12 kg
	lățimea tăierii	34 cm		coș	35 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare			roți față/spate	5,5/6"



HECHT 1638 R
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere			înălțimea cursei	25–65 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din plastic
	putere	1600 W		masă	13 kg
	lățimea tăierii	38 cm		coș	45 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare			roți față/spate	5,5/7"



HECHT 1844
MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere			înălțimea cursei	25–85 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din plastic
	putere	1800 W		masă	15,5 kg
	lățimea tăierii	42 cm		coș	50 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare			roți față/spate	6/8"



HECHT 1640
MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL



Motor de inducție
fără carbon

	prin împingere			înălțimea cursei	25–75 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din metal
	putere	1600 W		coș	45 l
	lățimea tăierii	40 cm		roți față/spate	6/8"
	masă	20 kg		reglare centrală a înălțimii de ridicare	



MAȘINI DE TUNS IARBA ELECTRICE



Design patentat
al roților



HECHT 1845

MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL



Accesorii mulcire
inclus în preț

„Turbo Motor”
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



	prin împingere			înălțimea cursei	30–75 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din metal
	putere	1800 W		coș	60 l
	lățimea tăierii	46 cm		roți față/spate	8/11"
	masă	23,8 kg		reglare centrală a înălțimii de ridicare	



HECHT 1802 S

MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL



Motor de inducție
fără carbon



	autopropulsat	3,3 km/h		înălțimea cursei	25–75 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din metal
	putere	1800 W		coș	50 l
	lățimea tăierii	46 cm		roți față/spate	7/10"
	masă	27 kg		descărcare laterală + kit de mulcire	
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				



HECHT 5406

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



HECHT 540

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Șasiu din oțel



	prin împingere			înălțimea cursei	25–65 mm
	motor HECHT	OHV		cuplu maxim	3,6 Nm
	cilindree	80 cm ³		șasiu	din plastic
	lățimea tăierii	41 cm		coș	45 l
	masă	17,5 kg		roți față/spate	6/6"

	prin împingere			înălțimea cursei	25–75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	6,8 Nm
	cilindree	127 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	40,6 cm		coș	40 l
	masă	20 kg		roți față/spate	7/7"



Design patentat
al roților



HECHT 543

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



	prin împingere			înălțimea cursei	25–65 mm
	motor HECHT	OHV		cuplu maxim	4,7 Nm
	cilindree	139 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	43 cm		coș	45 l
	masă	20,5 kg		roți față/spate	7/10"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				



HECHT 546 C

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



	prin împingere			înălțimea cursei	25–75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,8 Nm
	cilindree	144 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	46 cm		coș	60 l
	masă	29 kg		roți față/spate	7/8"

MAȘINI DE TUNS IARBA ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ

HECHT 5511

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Numai descărcare
laterală



Design patentat
al roților



	prin împingere			înălțimea cursei	30-80 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,8 Nm
	cilindree	144 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	51 cm		numai descărcare laterală	
	masă	23 kg		roți față/spate	7/10"

HECHT 546

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



	prin împingere			înălțimea cursei	25-75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,8 Nm
	cilindree	150 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	46 cm		coș	55 l
	masă	31 kg		roți față/spate	7/10"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				

HECHT 541 SW

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



	autopropulsat	3,4 km/h		înălțimea cursei	25-75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	6,8 Nm
	cilindree	127 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	40 cm		coș	40 l
	masă	23,5 kg		roți față/spate	7/8"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				

HECHT 543 SX

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



	autopropulsat	3,25 km/h		înălțimea cursei	25-65 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,2 Nm
	cilindree	139 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	42,5 cm		coș	45 l
	masă	26 kg		roți față/spate	7/10"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				

HECHT 546 SC

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



	autopropulsat	3,2 km/h		înălțimea cursei	25-75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,8 Nm
	cilindree	144 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	46 cm		coș	60 l
	masă	31 kg		roți față/spate	7/8"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				

HECHT 546 SCW

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



	autopropulsat	3,2 km/h		înălțimea cursei	25-75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim	7,8 Nm
	cilindree	144 cm³		șasiu	din metal
	lățimea tăierii	46 cm		coș	60 l
	masă	31,5 kg		roți față/spate	7/8"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare				

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂS



Design patentat
al roților



HECHT 546 SX MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



autoproplusat	3,5 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor	OHV	cuplu maxim	7,8 Nm
cilindree	150 cm³	șasiu	din metal
lățimea tăierii	46 cm	coș	55 l
masă	32 kg	roți față/spate	7/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare			



Design patentat
al roților



HECHT 547 SXW 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



autoproplusat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor	OHV	cuplu maxim	7,8 Nm
cilindree	150 cm³	șasiu	din metal
lățimea tăierii	46 cm	coș	55 l
coș	32 kg	roți față/spate	7/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



Design patentat
al roților



HECHT 547 SWE 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



EASY
ELECTRIC START
- JUST PRESS THE BUTTON -



autoproplusat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	7,8 Nm
cilindree	150 cm³	șasiu	din metal
lățimea tăierii	46 cm	coș	55 l
coș	34,5 kg	roți față/spate	7/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



Design patentat
al roților



EDGE CUTTING
posibilitate de
cosire lângă gard
sau perete



HECHT 548 SW 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Transmisie



autoproplusat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	7 Nm
cilindree	135 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	46 cm	coș	60 l
masă	35,6 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



Design patentat
al roților



EDGE CUTTING
posibilitate de cosire
lângă gard sau perete



HECHT 5484 SX 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



VARIATOR

Transmisie



autoproplusat	3-4,5 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	7 Nm
cilindree	135 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	46 cm	coș	60 l
masă	36,7 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



EDGE CUTTING
posibilitate de
cosire lângă gard
sau perete



HECHT 548 SWE 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Transmisie



autoproplusat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	7 Nm
cilindree	135 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	46 cm	coș	60 l
masă	39 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓	descărcare laterală + kit de mulcire
baterie 12 V DC, 4,5 Ah			

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

GRĂDINĂ

EASY
ELECTRIC START
JUST TURN THE KEY.



EDGE CUTTING

posibilitate de
cosire lângă
gard sau perete



Design
patentat
al roților

HECHT 5484 SXE 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



VARIATOR

Transmisie



4 viteze

autopropulsat	3-4,5 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	7 Nm
cilindree	135 cm³	din metal șasiu	5 in 1
lățimea tăierii	46 cm	coș	60 l
masă	39,6 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	
baterie 12 V DC, 4,5 Ah			

HECHT 550 SW 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Coș de
colectare
din din plastic



autopropulsat	3,2 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	10 Nm
cilindree	170 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	48 cm	coș	60 l
masă	35,5 kg	roți față/spate	8/11,5"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

HECHT 551 SX 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



autopropulsat	3,2-3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	9,4 Nm
cilindree	175 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	70 l
masă	37 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

HECHT 551 SXE 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților

EASY
ELECTRIC START
JUST TURN THE KEY.

EDGE CUTTING

posibilitate de
cosire lângă
gard sau perete



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	11,2 Nm
cilindree	200 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	65 l
masă	40 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

HECHT 5534 SX 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



EDGE CUTTING

posibilitate de cosire
lângă gard sau perete



VARIATOR

Transmisie



4 viteze

autopropulsat	3-4,5 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	10 Nm
cilindree	173 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	60 l
masă	38,7 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

HECHT 5534 SWE 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



EASY
ELECTRIC START
JUST TURN THE KEY.

EDGE CUTTING

posibilitate de
cosire lângă
gard sau perete



VARIATOR

Transmisie

4 viteze

autopropulsat	3-4,5 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	8,5 Nm
cilindree	173 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	60 l
masă	42,3 kg	roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	
baterie 12 V DC, 4,5 Ah			

EXPLICAȚII: rulmenți cu bile în toate roțile

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂS



Design patentat
al roților



EDGE CUTTING

posibilitate de
cosire lângă
gard sau perete



HECHT 554 SX 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Model 2022



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	12,2 Nm
cilindree	224 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	53 cm	coș	75 l
masă	40 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -



EDGE CUTTING

posibilitate de
cosire lângă
gard sau perete



HECHT 554 SXE 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



Model 2022



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor HECHT	OHV	cuplu maxim	12,2 Nm
cilindree	224 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	53 cm	coș	75 l
masă	41 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	



Design patentat
al roților



HECHT 5483 SW 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



**Roata din față
cu rotire la 360°**



cu deplasare	3,3 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină	7 Nm
cilindree	135 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea de lucru	46 cm	coș	60 l
masă	36,1 kg	Ø roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	



Design patentat
al roților



HECHT 5533 SW 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



**Roata din față
cu rotire la 360°**



cu deplasare	3,3 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină	10 Nm
cilindree	173 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea de lucru	51 cm	coș	60 l
masă	39,2 kg	Ø roți față/spate	8/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

HECHT 500046

Lamă specială „TURBO” 46 cm
pentru prod. pana in anul 2019

Pentru modelele:
HECHT 548 SW (din 2014), 5484
SX, 548 SWE, 5484 SXE



HECHT 502046

Lamă specială „TURBO” 46 cm
pentru prod. începând cu 2020

Pentru modelele:
HECHT 548 SW, 5483 SWE



HECHT 502056

Lamă specială „TURBO” 56 cm
pentru prod. începând cu 2020

Pentru modelele:
HECHT 5564 SX,
5564 SXE, 5563 SXE



HECHT 500051

Lamă specială „TURBO” 51 cm
pentru prod. pana in anul 2019

Pentru modelele:
HECHT 551 SB,
553 SW, 5534 SX,
5534 SWE, 5534 INSTANT

HECHT 502051

Lamă specială „TURBO” 51 cm
pentru prod. începând cu 2020

Pentru modelele:
HECHT 5533 SW,
5543 SXE, 553 SW,
5534 SWE

Roți patentate HECHT

Noul design al
roților HECHT
îmbunătățește
tracțiunea pe
iarba umedă
și ajută prin
proprietăți de
autocurățare.



HECHT 551 XR 5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA
PE BENZINĂ



**Roți frontale
pivotante la 360°**



autopropulsat	3,5 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină	10 Nm
cilindree	209 cm³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea de lucru	51 cm	coș	75 l
masă	37,3 kg	Ø roți față/spate	7/11"
reglare centrală a înălțimii de ridicare		✓ descărcare laterală + kit de mulcire	

MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATORI

GRĂDINĂ

ACCU
program
6020
Li-ion
Powered



HECHT 5025
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL ACCU
★★★★★
bateria și încărcătorul
nu sunt incluse



	prin împingere			reglarea înălțimii	25–65 mm
	tensiune	DC 20 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	2x 2,5 Ah		coș	26 l
	lățimea de lucru	32 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	9,5 kg		țimp de încărcare	120 min.
	Ø roți față/spate	5,5/6"		țimp de funcționare	≤ 20 min.

ACCU
program
5040
Li-ion
Powered



HECHT 5034
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL ACCU
★★★★★
bateria și încărcătorul
nu sunt incluse



	fără deplasare			reglarea înălțimii	20-65 mm
	tensiune	DC 40 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		coș	35 l
	lățimea de lucru	34 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	9,9 kg		țimp de încărcare	≤ 150 min.
	Ø roți față/spate	6/7"		țimp de funcționare	≤ 30 min.

Bateria și
încărcătorul
nu sunt incluse



HECHT 5070
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL ACCU
★★★★★
Li-ion
Powered
ACCU
program
1278



Accesoriu
mulcire
inclus în preț

	prin împingere			reglarea înălțimii	25–75 mm
	tensiune	DC 20+20 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	2x 2/4/6 Ah		coș	40 l
	lățimea de lucru	40 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	17,4 kg		țimp de încărcare*	≤ 50 min.
	Ø roți față/spate	6/8"		țimp de funcționare*	≤ 25 min.

HECHT 5038
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL ACCU
★★★★★

Li-ion
Powered
ACCU
program
5040

bateria și încărcătorul
nu sunt incluse



	prin împingere			reglarea înălțimii	25-75 mm
	tensiune	DC 40 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		coș	40 l
	lățimea de lucru	38 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	16,4 kg		țimp de încărcare	≤ 150 min.
	Ø roți față/spate	6/9"		țimp de funcționare	≤ 60 min.

HECHT 5043
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU
★★★★★

Li-ion
Powered
ACCU
program
5040

bateria și încărcătorul
nu sunt incluse



	prin împingere			reglarea înălțimii	25-75 mm
	tensiune	DC 40 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		coș	50 l
	lățimea de lucru	43 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	14 kg		țimp de încărcare	≤ 150 min.
	Ø roți față/spate	6/9"		țimp de funcționare	≤ 64 min.



Design patentat
al roților

Bateria și
încărcătorul
nu sunt incluse

HECHT 5041
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU
★★★★★

Li-ion
Powered
ACCU
program
5040

Accesoriu mulcire
inclus în preț



	prin împingere			reglarea înălțimii	25–75 mm
	tensiune	DC 40 V		șasiu	din metal
	Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		coș	50 l
	lățimea de lucru	41 cm		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	masă	18,6 kg		țimp de încărcare	≤ 150 min.
	Ø roți față/spate	7/8"		țimp de funcționare	≤ 66 min.

MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATORI

HECHT 5041 S
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU

Design patentat al roților

Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

Li-ion ACCU program 5040

Accesoriu mulcire inclus în preț

ECO FRIENDLY



autopropulsat	3,5 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
tensiune	DC 40 V	șasiu	din metal
Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah	coș	50 l
lățimea de lucru	41 cm	reglare centrală a înălțimii de ridicare	
masă	21,3 kg	timpe de încărcare	≤ 150 min.
Ø roți față/spate	7/8"	timpe de funcționare	≤ 44 min.

HECHT 5045 S
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU

Design patentat al roților

EDGE CUTTING

posibilitate de cosire lângă gard sau perete

Li-ion ACCU program 5040

ECO FRIENDLY



autopropulsat	3,5 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
tensiune	DC 40 V	șasiu	din metal
Li-Ion	1x 2,5 / 4 / 5 Ah	coș	60 l
lățimea de lucru	46 cm	reglare centrală a înălțimii de ridicare	
masă	23,6 kg	timpe de încărcare	≤ 150 min.
Ø roți față/spate	7/8"	timpe de funcționare	≤ 40 min.
descărcare laterală + kit de mulcire		bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

HECHT 5051 S
5in1
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU

Design patentat al roților

EDGE CUTTING

posibilitate de cosire lângă gard sau perete

Li-ion ACCU program 5040

ECO FRIENDLY



autopropulsat	3,3 km/h	reglarea înălțimii	25-75 mm
tensiune	DC 40 V	șasiu	din metal
Li-Ion	2x 2,5 / 4 / 5 Ah	coș	60 l
lățimea de lucru	51 cm	reglare centrală a înălțimii de ridicare	
masă	27,7 kg	timpe de încărcare	≤ 150 min.
Ø roți față/spate	8/11"	timpe de funcționare	≤ 64 min.
descărcare laterală + kit de mulcire		bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

HECHT 5056
MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

Măner pliabil

105 cm

135 cm

55 cm

4 corzi de cosit

Diametru 4 mm



prin împingere	height	42,8 / 61,8 / 101,3 mm
motor HECHT	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină
cilindree	174 cm³	10,9 Nm
lățimea de lucru	56 cm	șasiu
masă	33 kg	din metal
		Ø roți
		14"

HECHT 587
MOTOCOSITOARE PE BENZINĂ

Powered By LONCIN

Bară de tăiere dintr-o singură bucată

Lamă tăiată cu laser

120 cm

140 cm

94 cm



autopropulsat	reglarea înălțimii	30-80 mm
motor Loncin	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină
cilindree	196 cm³	10,5 Nm
lățimea de lucru	87 cm	șasiu
masă	59 kg	din metal
		Ø roți
		13"

HECHT 5060
MOTOCOASĂ PE BENZINĂ PENTRU PLANTE INVAZIVE LEMNOASE

VITEZĂ 3 KM/H

110 cm

162 cm

67 cm

MADE IN THE CZECH REPUBLIC



autopropulsat	height	35 mm
motor HECHT	OHV	max. viteză de rotație fără sarcină
cilindree	173 cm³	10 Nm
lățimea de lucru	60 cm	șasiu
masă	52 kg	din metal
		Ø roți
		16x3,5-8"

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA



	autopropulsat			reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor Loncin	OHV		max. viteză de rotație fără sarcină	11 Nm
	cilindree	196 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru	61 cm		coș	150 l
	masă	115 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	2 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare			viteza maximă înainte / înapoi	4,6 / 2,3 km/h
	Ø roți față/spate	10/13"		motor Loncin	



	autopropulsat			reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor B&S	Series 950		max. viteză de rotație fără sarcină	11,5 Nm
	cilindree	224 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru	62 cm		basket	130 l
	masă	125 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	1,8 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare			viteza maximă înainte / înapoi	4,5 / 1,5 km/h
	Ø roți față/spate	11 / 13"		motor Briggs&Stratton	



	autopropulsat			reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor Loncin	OHV, 1 vâlec		șasiu	din metal
	cilindree	432 cm ³		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	putere motor	12 HP		Ø roți față/spate	15/18"
	lățimea de lucru	98 cm		viteza maximă înainte / înapoi	8,3 / 1,5 km/h
	masă	165 kg		reglare centrală a înălțimii de ridicare	
	Peerless Gear transmisie			motor Loncin	



	autopropulsat			reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor	Loncin		șasiu	din metal
	cilindree	352 cm ³ 1 cylinder		coș	220 l
	putere motor	7,9 HP		capacitatea rezervorului de combustibil	5 l
	lățimea de lucru	84 cm		Ø roți față/spate	13 / 15"
	masă	186 kg		viteza maximă înainte / înapoi	7,6 / 2,2 km/h
	motor Loncin, ambreiaj electromagnetic				



LATIMEA DE LUCRU
96 CM

	autopropulsat			reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor	Loncin		șasiu	din metal
	cilindree	452 cm ³ 1 cylinder		coș	220 l
	putere motor	10,9 HP		capacitatea rezervorului de combustibil	5 l
	lățimea de lucru	96 cm		Ø roți față/spate	13 / 18"
	masă	190 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,7 / 3 km/h
	motor Loncin, ambreiaj electromagnetic				

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA



HECHT 5186 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

Transmisie
HYDRO-GEAR

Powered By
Loncin

**LATIMEA DE LUCRU
86 CM**

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

	hydrostatic autopropulsat		reglarea înălțimii	30-90 mm
	putere motor 9,2 kW		max. viteză de rotație fără sarcină	40-45 Nm
	cilindree 452 cm ³ 1 cylinder		șasiu	din metal
	lățimea de lucru 86 cm		coș	245 l
	masă 190 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare		Ø roți față/spate	15/18"
	Hydro-Gear transmisie		viteza maximă înainte / înapoi	8,8 / 4,5 km/h



HECHT 5192 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

Transmisie
HYDRO-GEAR

Powered By
Loncin

**LATIMEA DE LUCRU
92 CM**

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

	hydrostatic autopropulsat		reglarea înălțimii	30-90 mm
	putere motor 9,2 kW		max. viteză de rotație fără sarcină	40-45 Nm
	cilindree 452 cm ³ 1 cylinder		șasiu	din metal
	lățimea de lucru 92 cm		coș	245 l
	masă 167 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare		Ø roți față/spate	15/18"
	Hydro-Gear transmisie		viteza maximă înainte / înapoi	8,8 / 4,5 km/h



HECHT 5102 TWIN TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

Transmisie
HYDRO-GEAR

Powered By
Loncin

2 ROLE
**LATIMEA DE LUCRU
102 CM**

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

	hydrostatic autopropulsat		reglarea înălțimii	30-90 mm
	putere motor 12,5 kW		max. viteză de rotație fără sarcină	40-45 Nm
	cilindree 586 cm ³ 2 cylinder		șasiu	din metal
	lățimea de lucru 102 cm		coș	245 l
	masă 197 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	reglare centrală a înălțimii de ridicare		Ø roți față/spate	15/18"
	Hydro-Gear transmisie		viteza maximă înainte / înapoi	8,8 / 4,5 km/h

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA, ULEIURI, LUBRIFIANTI



Suitable for mowing large areas and football fields.

HECHT 5227 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

Transmisie



2 CYLINDERS

LĂȚIMEA DE LUCRU 102 CM



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -



BRIGGS & STRATTON
PROFESSIONAL



	hydrostatic cu deplasare		reglarea înălțimii	30-90 mm
	motor B&S 44U8 Professional series		max. viteză de rotație fără sarcină	47,5 Nm
	cilindree 724 cm ³ 2 cylinders		șasiu	din metal
	putere motor 20,5 HP		coș	270 l
	lățimea de lucru 102 cm		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	masă 230 kg		Ø roți față/spate	15/18"
	reglare centrală a înălțimii de ridicare		viteza maximă înainte / înapoi	8,8/3,8 km/h
	Hydro-Gear gearbox		motor Briggs&Stratton	

HECHT 5011 KIT DE ÎNLOCUIRE ULEI ȘI BENZINĂ

Potrivit pentru toate
tipurile de motociclete
în 4 timpi și tractoare de
grădină



HECHT 90001 RECIPIENT UNIVERSAL PENTRU AMESTEC



GREASE GX 100 ml

LUBRIFIANT PENTRU
ANGRENAJE UNGHIULARE
ALE MOTOCOASELOR
HECHT



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT TRANSMISSION

ULEI SPECIAL PENTRU
ANGRENAJE 80W-90

Volum 0,8 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

litres	volum	1 l
--------	-------	-----

litres	volum recipient	1 l
--------	-----------------	-----

HECHT 4T

ULEI RECOMANDAT
PENTRU MOTOARELE
ÎN 4 TIMPI

Volum 0,8 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT 2T 450

ULEI RECOMANDAT
PENTRU MOTOARELE
ÎN 2 TIMPI

Volum 0,45 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT CHAINOIL 4L

ULEI SPECIAL PENTRU
LUBRIFIEREA
LAMELELOR

Volum 4 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT 5W-40

ULEI RECOMANDAT
PENTRU MOTOARELE
ÎN 4 TIMPI

- potrivit pentru utilizare pe tot
parcursul anului
- Volum 0,8 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT CHAINOIL

ULEI SPECIAL PENTRU
LUBRIFIEREA
LAMELELOR

Volum 0,8 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

HECHT HC22

ULEI HIDRAULIC
SPECIAL

Volum 4 l



MADE IN
CZECH
REPUBLIC

ACCESORII, REMORCI

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 260 DISPOZITIV DE ÎMPRĂȘTIERE

Hecht 260 este conceput pentru a aplica îngrășăminte, semințe și, iarna, sare.



Controlul împrăștierii

Prelata pentru acoperirea rezervorului este inclusă

Testat cu boabe de porumb

	atașabil		capacitate maximă	60 l
	masă	12,6 kg	lățimea maximă de împrăștiere	4 m*
	Ø roți	12x3"		

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 52145 CĂRUCIOR



Conceput pentru a fi tractat în spatele unui tractor de grădină cu un dispozitiv de prindere.



BASCULANT

	dimensiunile benei	93 x 50 x 21 cm / 75 l		Ø roți	10" x 350-4
	masă	14 kg		capacitate de încărcare	150 kg

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 53350 CĂRUCIOR



Conceput pentru a fi tractat în spatele unui tractor de grădină cu un dispozitiv de prindere.



290 L

	dimensiunile benei	127 x 62 x 65 cm		Ø roți	13" x 5.00-6
	masă	27 kg		capacitate de încărcare	350 kg

HECHT 501 CILINDRU DE GRĂDINĂ



50 cm

	lățimea de lucru	50 cm		greutate netă	9 kg
	diametrul rolei	32 cm		greutate cu sarcină	50 kg ± 20%

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 52184 CĂRUCIOR



Conceput pentru a fi tractat în spatele unui tractor de grădină cu un dispozitiv de prindere.



180 L

	dimensiunile benei	97 x 51,5 x 42 cm / 180 l		Ø roți	10" x 350-4
	masă	23 kg		capacitate de încărcare	250 kg

HECHT 53080 CĂRUCIOR TIP REMORCĂ

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 0053080



DISPOZITIV DE TRACȚIUNE DE 2" pentru HECHT 53080

Potrivit pentru quad-uri HECHT

Roata de transport



BASCULANT

200 L

	dimensiunile benei	150 x 93,5 x 74,5 cm		Ø roți	480/400-8
	masă	37,3 kg		capacitate de încărcare	300 kg

SCARIFICATOARE SI AERATOARE ELECTRICE




HECHT 1420 2 in 1

AERATOR ELECTRIC



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🗑️	coș	35 l
🔌	putere activă	1500 W	🛠️	șasiu	din plastic
📏	lățimea de lucru	32 cm *	🎯	role cu fire de oțel	
🏠	masă	9,2 kg	📏	reglarea adâncimii -12 to 4 mm	
🔪	16 lame de oțel		📏	suprafață recomandată	800 m²
🛞	roți față/spate	7/4"			




HECHT 1683 2 in 1

AERATOR ELECTRIC



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🗑️	coș	48 l
🔌	putere activă	1600 W	🛠️	șasiu	din plastic
📏	lățimea de lucru	36 cm *	🎯	role cu fire de oțel	
🏠	masă	11,6 kg	📏	reglarea adâncimii -12 to 6 mm	
🔪	16 lame de oțel		📏	suprafață recomandată	1000 m²
🛞	roți față/spate	8/6"			




HECHT 1848 2 in 1

AERATOR ELECTRIC



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🗑️	coș	55 l
🔌	putere activă	1800 W	🛠️	șasiu	din plastic
📏	lățimea de lucru	40 cm *	🎯	role cu fire de oțel	
🏠	masă	13 kg	📏	reglarea adâncimii -13 to 9 mm	
🔪	20 metal lame		📏	suprafață recomandată	1200 m²
🛞	roți față/spate	7/5,5"			




HECHT 1999 2 in 1

AERATOR ELECTRIC



„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🗑️	coș	45 l
🔌	putere activă	2000 W	🛠️	șasiu	din plastic
📏	lățimea de lucru	38 cm *	🎯	role cu fire de oțel	
🏠	masă	14,5 kg	📏	reglarea adâncimii -10 to 5 mm	
🔪	16 lame de oțel		📏	suprafață recomandată	1300 m²
🛞	roți față/spate	7/6"			



HECHT 1384


AERATOR ACCU



ACCU
program
5040



Li-ion
Powered




⚡	accu Li-Ion	DC 40 V / 2,5/4/5 Ah	🗑️	coș	45 l
📏	lățimea de lucru	38 cm *	🛠️	șasiu	din plastic
🏠	masă	14,5 kg	📏	reglarea adâncimii -10 to 5 mm	
🔪	16 lame de oțel			timp de funcționare	48 min
🔌	bateria și încărcătorul nu sunt incluse				

* Lățimea de lucru poate fi diferită atunci când se utilizează o altă rolă de aerare.

AERATORE CU MOTOR PE BENZINĂ

HECHT 5644 2 in 1

AERATOR
PE BENZINĂ




	motor	HECHT		șasiu	din metal
	cilindree	212 cm ³		role cu fire de oțel	
	cuplu maxim	12 Nm		reglarea adâncimii -12 to 10 mm	
	lățimea de tăiere a rolei lamă	42 cm*		17 lame de oțel	
	masă	37 kg		roți față/spate	8/8"
	coș	40 l			



HECHT 5677 2 in 1

AERATOR
PE BENZINĂ




	motor	B&S CR950		șasiu	din metal
	cilindree	208 cm ³		role cu fire de oțel	
	cuplu maxim	10,17 Nm		reglarea adâncimii -15 to +5 mm	
	lățimea de tăiere a rolei lamă	40 cm *		18 lame de oțel	
	masă	38,5 kg		roți față/spate	8/8"
	coș	45 l			



HECHT 005003 RAMPE DE ÎNCĂRCARE

2 BUC. ÎN PACHET

450 KG




	dimensiuni	183 x 22,5 x 5 cm
	masă	14,2 kg / 1 buc.
	capacitate de încărcare	450 kg

HECHT 005005 RAMPE DE ÎNCĂRCARE

2 BUC. ÎN PACHET

680 KG



PLIABIL



	dimensiuni	225 x 28 x 5 cm
	masă	7 kg / 1 buc.
	capacitate de încărcare (buc./per.)	340 kg / 680 kg

Inclusiv
suporturi





HECHT 7025

CULTIVATOR ACCU



ACCU
program
6020



	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 x 2,5 Ah		lățimea de lucru	20 cm
	masă	3,4 kg		4x4 lame Ø 15 cm	
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse			1 viteză	

HECHT 732

CULTIVATOR ELECTRIC



	tensiune	230 V/50 Hz		lățimea de lucru	32 cm
	putere activă	750 W		masă	8 kg
	4x4 lame Ø 20 cm			1 viteză	

HECHT 738

CULTIVATOR ELECTRIC



	tensiune	230 V/50 Hz		lățimea de lucru	36,5 cm
	putere activă	1000 W		masă	8,4 kg
	4x4 lame Ø 20 cm			1 viteză	

HECHT 745

CULTIVATOR ELECTRIC



	tensiune	230 V/50 Hz		lățimea de lucru	40 cm
	putere activă	1500 W		masă	11 kg
	6x4 lame Ø 20,5 cm			1 viteză	

HECHT 752

MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



	motor HECHT	2-stroke		lățimea de lucru	25 cm
	cilindree	52 cm³		masă	14,3 kg
	4x4 lame Ø 23 cm			1 viteză	

HECHT 761

MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



1 VITEZĂ

	motor HECHT	OHV, 4-stroke		lățimea de lucru	40 cm
	cilindree	150 cm³		masă	34 kg
	cuplu maxim	7,5 Nm		4x4 lame Ø 26 cm	



HECHT 746
MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



1 VITEZA

	motor HECHT	OHV, 4-stroke		lățimea de lucru	60 cm
	cilindree	150 cm ³		masă	32 kg
	cuplu maxim	7,5 Nm		6x4 lame Ø 26 cm	



HECHT 785
MOTOCULTOR PE BENZINĂ




1 VITEZA


	motor HECHT	OHV, 4-stroke		lățimea de lucru	32/50/84 cm
	cilindree	196 cm ³		masă	52 kg
	cuplu maxim	10,5 Nm		2/4/6x4 lame Ø 38 cm	

ACCESORII PENTRU HECHT 785, HECHT 790 BS

HECHT 8001022
GRINDĂ PENTRU MONTAREA
ACCESORIILOR



HECHT 8001020
PLUG DE CARTOFI



HECHT 8001015
PLUG DE BILONAT



HECHT 8001016
PLUG UNILATERAL
PENTRU ARAT



HECHT 8001002
SUPPORTUL DIN SPATE
PENTRU MONTAREA
ACCESORIILOR



HECHT 8001018
GREUTĂȚI SUPLIMENTARE
PENTRU ROȚI
2x 10 kg



HECHT 8001005
LAMĂ PENTRU PLUG DE
ZĂPADĂ



HECHT 8001021
SET DE TUBURI DE
DISTANȚARE (2 BUC.)
PENTRU PRELUNGIREA
ARBORELUI
65-85 CM



HECHT 8001017
ROȚI AUXILIARE
4.00-8"
- 2 buc.



HECHT 8001004
ROȚI CU METALICE
- 14"
- 2 buc.
- for use with
plough
or digger





HECHT 790 BS MOTOCULTOR PE BENZINĂ



Măner
pivotal

Motor
Briggs & Stratton



1 VITEZA

	motor B&S	CR 950		lățimea de lucru	32/50/84 cm
	cilindree	196 cm ³		masă	55 kg
	cuplu maxim	12,9 Nm		2/4/6x4 lame Ø 38 cm	



HECHT 750 MOTOCULTOR PE BENZINĂ



HECHT 000750
ROȚI CU METALICE 14"
- 2 buc. pentru utilizare cu ridger

HECHT 000751
PLUG DE BILONAT



1 VITEZA

	motor HECHT	OHV, 4-stroke		lățimea de lucru	50 cm
	cilindree	196 cm ³		masă	70 kg
	cuplu maxim	12,4 Nm		4x3 lame Ø 34 cm	

HECHT 000796

ROȚI 4.00-8"
CU MANICOȚI



Viteza km/h	Angrenaj	
	2 înainte	1 înainte
Viteza pe axă (rpm)	113	82
4.00-8" Anvelope (km/h)	8,8	6,4

	motor HECHT	OHV, 4-timp		lățimea de lucru	80 cm
	cilindree	212 cm ³		masă	68 kg
	cuplu maxim	12 Nm		6x4 lame Ø 31 cm	
	2 viteze înainte, 1 înapoi				

HECHT 796 MOTOCULTOR PE BENZINĂ



HECHT 000797
ROȚI CU METALICE 15"
- 2 buc. pentru utilizare cu plug
sau excavator



HECHT 7970 MOTOCULTOR PE BENZINĂ



	motor HECHT	OHV		lățimea de lucru	110 cm
	cilindree	212 cm³		8x3 lame Ø 34 cm	
	cuplu maxim	12 Nm		masă	78 kg
	2 speed, 1 reverse				

Transmisie



HECHT 000721 PLUG



HECHT 000720 ROȚI AUXILIARE 4.00-8" cu manicoți



HECHT 000722 ROȚI CUMANICOȚI 15" - 2 buc. - pentru utilizare cu plug



Hecht 7970 + Hecht 000720
+ Hecht 57970 + Hecht 57101

ACCESORII PENTRU HECHT 7100 / 796 / 7970

HECHT 007116

PLUG UNILATERAL PENTRU ARAT

Destinate pentru
HECHT 7100, 796



HECHT 007115

PLUG PT. BILONAT


Destinate pentru
HECHT 7100,
7970 la 796



HECHT 007120

PLUG DE CARTOFI

Destinate pentru
HECHT 7100,
7970 la 796



HECHT 007125

PLUG DUBLU PT. ARAT 20-25 cm, adâncime de lucru ca 10 cm

Destinate pentru
HECHT 7100,
7970 la 796



HECHT 007129

GRINDĂ PENTRU MONTAREA ACCESORIILOR



HECHT 007101

GREUȚĂȚI SUPPLEMENTARE PENTRU ROȚI 2 buc. (2x 12 kg)



HECHT 007104

ROȚI CU MANICOȚI 14"

- 2 buc.
- pentru utilizare
cu plug sau
excavator



HECHT 007132

CULTIVATOR Lățime de lucru 60 cm Adâncimea de lucru 10 cm

Destinate pentru
HECHT 7100, 7970 la 796



HECHT 007112 ROATĂ 5.00-12" CU PINION DE ALUNECARE

- 2 buc.
- pentru utilizare numai cu
remorcă (nu este
conceput pentru
săpat etc.)



Compatibil cu modelul HECHT 7100 din anul de producție 2020

Compatibil cu
modelul HECHT
7100 din anul
de producție 2020



Pinion de
alunecare pe
roți pentru
viraje mai
ușoare

HECHT 7100 MOTOCULTOR PE BENZINĂ



	motor HECHT	OHV, 4-stroke		lățimea de lucru	104 cm
	cilindree	212 cm ³		masă	72 kg
	cuplu maxim	12 Nm		6x4 lame Ø 34 cm	
	3 viteze înainte, 1 înapoi				

Viteză km/h		Angrenaj			
Cutie de viteze standard	Viteza pe axă (rpm)	Viteză 3	Viteză 2	Viteză 1	Viteză -1 înapoi
		130	98.9	33.5	33.5
	5.0-12 Roți cu cauciucuri (km/h)	13.65	10.38	3.52	3.52

Transmisie



HECHT 7100 + 57100
+ 57101 + 007112

HECHT 57970 REMORCĂ PENTRU HECHT 7100, 7970, 796

din 6/23

BENĂ DIN PLASTIC


	dimensiuni	120 x 96 x 29 cm
	masă	54 kg
	roți	4 x 8"
	max. capacitate	300 kg sarcină / 375 kg cu operator inclus
	frane	cu tambur



HECHT 57100 REMORCĂ PENTRU HECHT 7100, 7970, 796

BENĂ DIN METAL

	dimensiuni	130 x 92 x 34 cm
	masă	105 kg
	roți	500 x 12"
	max. capacitate	400 kg sarcină / 475 kg cu operator inclus
	frane	cu tambur



HECHT 608

TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU



**DOAR
1,9 KG!**



	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	50 cm
	putere activă	520 W		lungimea de lucru a barei	45 cm
	Ø maxim de tăiere	20 mm		masă	1,9 kg

HECHT 655

TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**



	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	62 cm
	putere activă	600 W		lungimea de lucru a barei	55 cm
	Ø maxim de tăiere	20 mm		masă	3 kg

HECHT 610

TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU



**MÂNER
PIVOTANT**



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	68 cm
	putere activă	600 W		lungimea de lucru a barei	61 cm
	Ø maxim de tăiere	24 mm		masă	3,1 kg

HECHT 611

TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU



Cu bară
de colectare



**MÂNER
PIVOTANT**



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	68 cm
	putere activă	750 W		lungimea de lucru a barei	61 cm
	Ø maxim de tăiere	24 mm		masă	4 kg

HECHT 6020

TRIMMER PENTRU GARD VIU ACCU



**ACCU
program
6020**

**Li-ion
Powered**



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**



	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		lungimea barei	61 cm
	Ø maxim de tăiere	15 mm		lungimea de lucru a barei	45 cm
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse			masă	2 kg

HECHT 6022

TRIMMER PENTRU GARD VIU ACCU



**ACCU
program
1278**

**Li-ion
Powered**

Mâner pivotant



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**



Bateria
i încărcătorul
nu sunt incluse

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6 Ah		lungimea barei	58 cm
	Ø maxim de tăiere	15 mm		lungimea de lucru a barei	51 cm
	timp de lucru fără sarcină	65 min *		masă	3 kg

TRIMMERE PT. GARD VIU PE BENZINĂ SI CU ACUMULATOR

GRĂDINĂ

ACCU
program
5040

HECHT 6040

TRIMMER PENTRU GARD VIU ACCU



Li-ion
Powered



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

	Accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah		lungimea barei	76 cm
	Ø maxim de tăiere	20 mm		lungimea de lucru a barei	55 cm
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse			masă	4,3 kg

HECHT 9245

TRIMMER PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU



Măner
pivotal



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

MOTOR IN 2 TIMPI

	motor cilindree	25,4 cm ³		lungimea barei	70 cm
	puterea	1 HP		lungimea de lucru a barei	60 cm
	Ø maxim de tăiere	22 mm		masă	5,4 kg

HECHT 9275 PROFI

TRIMMER PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU



Măner
pivotal



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

MOTOR IN 2 TIMPI

	motor cilindree	22,2 cm ³		lungimea barei	75 cm
	puterea	1 HP		lungimea de lucru a barei	69 cm
	Ø maxim de tăiere	28 mm		masă	5,4 kg

BURGHIE PENTRU: HECHT 52 la HECHT 43
[nu sunt incluse]

dimensiunile [mm]	comanda nr.
100	0052100
150	0052150
200	0052200
250	0052250
Atașament pentru burghiu	comanda nr.
400	0052400



HECHT 52

MOTOBURGHIU



**BURGHIU
Ø 150 mm
INCLUS**

	tipul de motor	2-timpi		cilindree	52 cm ³
	masă	8,5 kg		viteza de găurire	260–310 rpm
	puterea	2,4 HP		adâncimea de găurire	730 mm

Greutatea este fără accesorii de tăiere.

* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.

TRIMMERE PT. GARD VIU ELECTRICE SI CU ACUMULATOR

HECHT 6504

TRIMMER PENTRU GARD VIU ACCU



Li-ion
Powered

Telescopic ± 50 cm

ACCU
program
5040



Bateria si încărcătorul
nu sunt incluse

	accu Li-ion			lungimea barei	50 cm
	tensiune	DC 40 V / 1 x 2,5/4/5 Ah		masă	4,5 kg
	max. cutting diameter	20 mm		lungimea totală	1,9-2,4 m

HECHT 1441

TRIMMER MULTIFUNCȚIONAL
ACCU PENTRU GARD VIU



Li-ion
Powered

ACCU
program
5040



Accesorii opționale		Accesorii opționale	
1.	HECHT 00144163	4.	HECHT 00144161
2.	HECHT 00144160	5.	HECHT 00144166
3.	HECHT 00144162	6.	HECHT 00144165


	Accu Li-ion	DC 40 V / 1 x 2,5/4/5 Ah		greutate fără accesorii	3,95 kg
	lățime de lucru – trimmer	25,4 cm		lungime bară – ferăstrău / trimmer pentru gard viu	25 / 40,5 cm
	lățime de lucru – cultivator	25 cm		lungimea totală	1,9-2,4 m
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse				

HECHT 695

TRIMMER ELECTRIC
PENTRU GARD VIU



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**



	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	41 cm
	putere activă	900 W		masă	4,9 kg
	diametrul maxim al lemnului	20 mm		lungimea totală	2,64 m

HECHT 690 3in1

ECHIPAMENT
MULTIFUNCȚIONAL
ELECTRIC



**LAMĂ TĂIATĂ
CU LASER**

3in1

	tensiune	230 V/50 Hz		lungime bară – ferăstrău	23 cm
	putere activă	900 W		lungime bară – trimmer pentru gard viu	41 cm
	masă	2,5 kg		lățime de lucru – trimmer	36 cm

FIERĂSTRAIE CU LANȚ TELESCOPICE, ACCESORII

HECHT 971 W FERĂSTRĂU DE CRENGI



0 - 40°



Telescopic ± 80 cm

HECHT 9025 FERĂSTRĂU TELESCOPIC PENTRU CRENGI ACCU



Li-ion
Powered

ACCU
program
6020



Telescopic ± 50 cm



OREGON
bară + lanț

HECHT 9504 FERĂSTRĂU TELESCOPIC PT. CRENGI, ACCU



Li-ion
Powered

ACCU
program
5040



Telescopic ± 50 cm



OREGON
bară + lanț

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lungimea barei	30 cm
⚡	putere activă	750 W	masă	3,2 kg
↔	lungimea totală	2-2,8 m		

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	lungimea barei	20 cm
↔	lungimea totală	2-2,5 m	masă	3,5 kg
⚡	bateria și încărcătorul nu sunt incluse			

⚡	Accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah	masă	4,4 kg
↔	lungimea barei	20 cm	lungimea totală	2,3-2,8 m
⚡	bateria și încărcătorul nu sunt incluse			

ACCESORII

HECHT 900101

PROTECȚIE PENTRU OCHI - SCUT FRONTAL, ELIBERARE RAPIDĂ REGLABILĂ A BRAȚELOR



HECHT 900100

CASCĂ DE PROTECȚIE CU CĂȘTI ȘI SCUT, CU ELIBERARE RAPIDĂ



HECHT 9260

FERĂSTRĂU TELESCOPIC PT. CRENGI CU MOTOR PE BENZINĂ



Telescopic ± 130 cm

HECHT 1000R

TAHOMETRU



Afișaj LCD, cablu de inducție, baterie, gaică pentru agățat

Measuring range /min ⁻¹	Engine type	
	Stroke	Cylinder
100~19000	2	1
	4	2
100~9500	2	2
	4	4

HECHT 900106

PROTECȚIE PENTRU OCHI - OCHELARI DE PROTECȚIE CU LUNGIME REGLABILĂ A BRAȚELOR



HECHT 900402

PANĂ DE PLASTIC EXTENSIBIL 8"



⚡	cilindree	26 cm ³	lungimea barei	34 cm
⚡	putere de ieșire	1 HP	masă	8,5 kg
↔	lungimea totală	2,96-4,25 m		

Greutatea netă a ferăștrăilor cu lanț este fără bară de ghidare și lanț de ferăștrău.

GRĂDINĂ

FIERASTRAIE CU LANT ELECTRICE SI CU ACUMULATORI



metal gears

HECHT 2039

FERĂSTRĂU CU LANT



metal gears

HECHT 2250

FERĂSTRĂU CU LANT



PROFILUL



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea barei	35 cm
🔋	putere activă	2200 W	👁️	tipul de lanț	33E52E
👤	masă	4,2 kg	🌀	viteza lanțului	13,5 m/s



PROFILUL



Soft start – pornire lină – nu arde siguranțele

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	putere activă	2400 W	👁️	tipul de lanț	33E57E
👤	masă	5,6 kg	🌀	viteza lanțului	14 m/s
⚡	soft start	✓			

OREGON
bară + lanț



metal gears

HECHT 2416 QT

FERĂSTRĂU CU LANT



ACCU program 5040

Li-ion
Powered



HECHT 9936

FERĂSTRĂU CU LANT ACCU



Întindere rapidă a lanțului

OREGON
bară + lanț



PROFILUL



Timp de funcționare ≤ 50 min.

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	putere activă	2400 W	👁️	tipul de lanț	33E57E
👤	masă	4,7 kg	🌀	viteza lanțului	14 m/s
⚡	soft start	✓	🔧	tensionare rapidă a lanțului	✓

⚡	accu Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah	📏	lungimea barei	35 cm
👤	masă *	3,9 kg	👁️	tipul de lanț	31E52E
🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse		🌀	viteza lanțului	8,5 m/s

ACCU program 1278

Li-ion
Powered



Timp de funcționare ≤ 20 min.



HECHT 9922

FERĂSTRĂU CU LANT ACCU



ACCU program 1278

Li-ion
Powered



HECHT 9920

FERĂSTRĂU CU LANT ACCU



OREGON
bară + lanț



Timp de funcționare ≤ 13 min.

Încordare rapidă a lanțului

⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6 Ah	📏	lungimea barei	11 cm
👤	masă	1,33 kg	👁️	tipul de lanț	14E32E
🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse		🌀	viteza lanțului	5 m/s

⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6 Ah	📏	lungimea barei	25 cm
👤	masă	3,14 kg	👁️	tipul de lanț	33E40E
🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse		🌀	viteza lanțului	6 m/s

ACCU
program
6020
Li-ion
Powered

HECHT 920 FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU

★★★★★

OREGON
bară + lanț



Timp
de funcționare
≤ 15 min.

Întindere rapidă
a lanțului



⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	🔪	tipul de lanț	31E40E
🔋	masă	2,8 kg	🔪	viteza lanțului	5,5 m/s
📏	lungimea barei	25,4 cm	🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse	



Cuier pentru centura

HECHT 925 R MOTOFIERĂSTRĂU

★★★★★



🔪	cilindree	25,4 cm ³	📏	lungimea barei	30 cm
🔋	puterea motorului	1 HP	🔪	tipul de lanț	33E44E
🔋	masă *	2,9 kg	🔪	viteza lanțului	12 m/s

HECHT 45 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ

★★★★★



Cărucioare
din aluminiu

🔪	cilindree	45 cm ³	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	puterea motorului	2,7 HP	🔪	tipul de lanț	25Q66E
🔋	masă *	5,4 kg	🔪	viteza lanțului	23,1 m/s

HECHT 50 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ

★★★★★

Cărucioare
din aluminiu



HECHT 50 BOX
FERĂSTRĂU CU LANȚ
PE BENZINĂ
HECHT 50 CU CUTIE
DE TRANSPORT



🔪	cilindree	50 cm ³	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	puterea motorului	2,9 HP	🔪	tipul de lanț	25Q66E
🔋	masă *	4,9 kg	🔪	viteza lanțului	20,8 m/s

HECHT 56 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ

★★★★★



Locaș integrat
pt. cheie multi-
funcțională

HECHT 945 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ

★★★★★

Carburator WALBRO
OREGON bară + lanț

Cărucioare din aluminiu

🔪	cilindree	56,5 cm ³	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	puterea motorului	2,95 HP	🔪	tipul de lanț	25Q66E
🔋	masă *	5,72 kg	🔪	viteza lanțului	21,8 m/s

🔪	cilindree	45 cm ³	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	puterea motorului	2,4 HP	🔪	tipul de lanț	25Q66E
🔋	masă *	5,6 kg	🔪	viteza lanțului	23 m/s

* Greutatea netă a ferăștrăilor cu lanț este fără bară de ghidare și lanț de ferăștrău.

MOTOFIERĂSTRAIE CU LANȚ, CU DISC ȘI ACCESORII

HECHT 950

FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ



Locaș integrat
pt. cheie multi-
funcțională



Locaș integrat
pt. cheie multi-
funcțională

HECHT 956

FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ



Carburator WALBRO
OREGON bară + lanț
Cărucioare din aluminiu

Carburator WALBRO
OREGON bară + lanț
Cărucioare din aluminiu

	cilindree	50 cm ³		lungimea barei	40 cm
	puterea motorului	3 HP		tipul de lanț	25Q66E
	masă *	5,6 kg		viteza lanțului	23 m/s

	cilindree	56 cm ³		lungimea barei	40 cm
	puterea motorului	3,2 HP		tipul de lanț	25Q66E
	masă *	5,6 kg		viteza lanțului	23 m/s

Bare și lanțuri originale HECHT pentru drujbe cu lanț

BARE ORIGINALE HECHT PENTRU DRUJBE CU LANȚ

BAR	DRUJBĂ
14" 3/8" 1,3 mm 14D38R13S	HECHT 939 from 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039
16" 325" 1,5 mm 16D325R15S	HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958
16" 3/8" 1,3 mm 16D38R13S	HECHT 2239, 2250, 2416 QT, 2439, 939 do 2013
12" 3/8" 1,3 mm 12D38R13S	HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R

73E25R Rulouri de lanț

3/8 – 1,5 mm, 410 verigi, 7,6 m

25Q100R Rulouri de lanț

0,325 – 1,5 mm, 1840 verigi, 30,5 m

75E25R Rulouri de lanț

3,8 – 1,6 mm, 409 verigi, 7,6 m

33E100R Rulouri de lanț

3/8 micro – 1,3 mm, 1640 verigi, 30,5 m

95Q100R Rulouri de lanț

0,325–1,3 mm, 1840 verigi, 30,5 m


LANȚURI ORIGINALE HECHT PENTRU DRUJBE CU LANȚ

LANȚ	DRUJBĂ
14E32E	HECHT 9922, 99123
25Q66E	HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 956
33E40E	HECHT 927 (do 2015), 9920, 6294
31E52E	HECHT 9936
33E45E	HECHT 936
31E40E	HECHT 920
31E45E	HECHT 9925
33E39E	HECHT 1331
33E57E	HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250
33E56E	HECHT 2216
25Q72E	HECHT 956
33E44E	HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260
25Q66E	HECHT 947, 950, 956, 951, 957
33E33E	HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504
33E53E	HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939
33E52E	HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039
25Q64E	WARIOR 645, RAPTOR 243
73E64E	bar Oregon 45 cm
HECHT48Y72E	HECHT 962 bar Oregon 50 cm
73E68E	bar Hecht 45 cm

LANȚURI ORIGINALE HECHT					CONFORMITATE CU MODELELE ALTOR PRODUCĂTORI	
Lanț	Lungimea barei	Ecart	Lățimea elementului de ghidare	Număr de elemente	Mountfield, Riwall, Fieldmann, Makita, Narex	
25Q66E	16" / 39 cm	0,325	1,5 mm	66	Oleo-mac GS 520, 942/46/47, 952/56	
33E57E	16" / 40 cm	3/8"	1,3 mm	57	Levita 180EP, Levita 160ES, Patriot 200ES, Patriot BP 41, FZP 4216-B / 5016-B EPR 40-23, EPR 40-25	
33E52E	14" / 35 cm	3/8"	1,3 mm	52	Levita 180EP, Levita 160ES, Patrit 200ES, FZP 2105-E / 2000/2001/2002/2020 E, UC3551AX1, EPR 35-25	
33E44E	12" / 30 cm	3/8"	1,3 mm	44	Riwall RPCS 2530, 2630	
33E53E	14" / 35 cm	3/8"	1,3 mm	53	Patriot BP 41, Oleo-mac GSH 400, EPR 35-23, EPR 35-25 HS	
33E56E	16" / 40 cm	3/8"	1,3 mm	56	Riwall RECS 1840 / 2040 / 2340 / 2440/2440e, FZP 2005-E, UC4051AX1	
25Q64E	16" / 40 cm	0,325	1,5 mm	64	Riwall RPCS 5040/5140, FZP 5816-B/ 5216-B / 3001/4516/4001/ 3714 B	
25Q72E	18" / 45 cm	0,325	1,5 mm	72	Riwall RPCS 5545	
31E52E	14" / 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	UC3541A	

HECHT 000040


PILĂ DE ASCUȚIT LANȚURI
4 MM



3 buc.

HECHT 000048


PILĂ DE ASCUȚIT LANȚURI
4,8 MM



3 buc.

HECHT 900051

PILĂ DE ASCUȚIT LANȚURI
5,5 MM



3 buc.

HECHT 903400

KIT PENTRU ASCUȚIREA LANȚURILOR PILE

Files 4 mm

HECHT 903480

KIT PENTRU ASCUȚIREA
LANȚURILOR PILE

Files 4,8 mm

HECHT 004048

KIT PENTRU ASCUȚIREA
LANȚURILOR PILE

Files 4 mm, 4,8 mm, 5,5 mm



HECHT 900407

KIT DE REGLARE
A CARBURATORULUI



HECHT 962

FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ



Supapă de decompresie



Carburator WALBRO
OREGON bară + lanț
Cărucioare din aluminiu

	cilindree	62 cm ³		lungimea barei	45 cm
	puterea motorului	4 HP		tipul de lanț	73E68E
	masă *	6,3 kg		viteza lanțului	24,4 m/s

HECHT 9 DISPOZITIV DE ASCUȚIT LANȚURI



ROȚI DE ȘLEFUIT DE REZERVĂ

H92B (3,2 × 100 × 10)

H92BA (4,5 × 100 × 10)



Disc abraziv 3,2 × 100 mm inclus

	tensiune	230 V/50 Hz		masă	1,4 kg
	putere activă	250 W		diametrul discului	100 mm

HECHT 900450

TAVĂ DE TRANSPORT
SUB FERĂSTRĂU



HECHT 9230 DISPOZITIV DE ASCUȚIT LANȚURI




ROȚI DE ȘLEFUIT DE REZERVĂ

9230A0007 (145 × 3,2 × 22,3)

9230B0007 (145 × 4,7 × 22,3)

9230C0007 (145 × 6 × 22,3)

Pozitionabil



Disc abraziv 145 × 22,3 × 3,2 mm inclus

	tensiune	230 V/50 Hz		masă	4,8 kg
	putere activă	230 W		diametrul discului	145 mm

HECHT 002850

SFOARĂ DE PORNIRE Ø 2,8 mm,
50 m, material PE

HECHT 003450

SFOARĂ DE PORNIRE Ø 3,4 mm,
50 m, material PE

HECHT 003850

SFOARĂ DE PORNIRE Ø 3,8 mm,
50 m, material PE

HECHT 000550

SFOARĂ DE PORNIRE Ø 5 mm,
50 m, material PE



HECHT 900009

INSTRUMENT DE ASCUȚIRE
A LANȚULUI DE FERĂSTRĂU

Pilă de 4 mm inclusă



HECHT 000045

GRESOR PENTRU ȘINĂ

Lubrifiant inclus



HECHT 900404

SUPORT PENTRU ASCUȚIREA
LANȚULUI DE FERĂSTRĂU



HECHT A958P

BUJIE PENTRU MOTOARE ÎN
2 TIMPI

lungimea filetului 9,5 mm,
M14×1,25, cheie 19 mm



HECHT A969P

BUJIE PENTRU MOTOARE ÎN
4 TIMPI

lungimea filetului 19 mm,
M14×1,25, cheie 21 mm



FIERĂSTRAIE PT. BUSTENI, DESPICATOARE



Cutie de transport
inclusă



HECHT 9588

MOTOFIERASTRAU CU DISC PT. BETON



Disc de rezervă

nr.: 958800134

	cilindree	54 cm ³		diametrul discului	305 mm
	puterea motorului	3,4 HP		masă	9,8 kg

Capac de siguranță pentru deschidere



HECHT 8220

FERĂSTRĂU
CIRCULAR
PT. BUȘTENI

Capac de siguranță pentru deschidere



HECHT 8300

FERĂSTRĂU
CIRCULAR
PT. BUȘTENI

	tensiune	230 V/50 Hz		diametrul maxim al lemnului	135 mm
	putere activă	2200 W		masă	35 kg
	pânză de ferăstrău	ø 405 mm			

	tensiune	230 V/50 Hz		diametrul maxim al lemnului	170 mm
	putere activă	3000 W		masă	56,6 kg
	pânză de ferăstrău	ø 505 mm			

Capac de siguranță pentru deschidere



HECHT 850


FERĂSTRĂU CIRCULAR PT. BUȘTENI

HECHT 000651

SUPORT PENTRU
TĂIAT LEMNE
LA HECHT 6500

HECHT 6500

DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Comanda nr.:
HECHT 000650

	tensiune	400 V/50 Hz		diametrul maxim al lemnului	250 mm
	putere activă	5000 W		masă	88 kg
	pânză de ferăstrău	ø 700 mm			

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	2200 W		diametrul lemnului	50-250 mm
	presiune maximă	5 t		masă	50 kg

DESPICĂTOARE PT. BUȘTENI

HECHT 000670

SUPORT PENTRU
TĂIAT LEMNE LA
HECHT 670



HECHT 670 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE




Comanda nr.:
HECHT 000671

HECHT 676 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Comanda nr.:
HECHT 000671



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	2000 W	 diametrul lemnului	50-250 mm
	presiune maximă	7 t	 masă	41 kg

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	2000 W	 diametrul lemnului	50-250 mm
	presiune maximă	7 t	 masă	48 kg



Comanda nr.:
HECHT 006060

HECHT 6060 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE




Comanda nr.:
HECHT 06070

HECHT 6070 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-550 mm
	putere activă	2200 W	 diametrul lemnului	70-400 mm
	presiune maximă	6 t	 masă	105 kg
	cursa pistonului	480 mm		

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-550 mm
	putere activă	3000 W	 diametrul lemnului	80-300 mm
	presiune maximă	7 t	 masă	98 kg
	cursa pistonului	495 mm		



Comanda nr.:
HECHT 000681

HECHT 6810 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Braț auxiliar
pentru ridicarea
bușteanului



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-550 mm
	putere activă	3000 W	 diametrul lemnului	80-400 mm
	presiune maximă	8 t	 masă	112 kg
	cursa pistonului	495 mm		

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-700 mm
	putere activă	3000 W	 diametrul lemnului	80-300 mm
	presiune maximă	10 t	 masă	98 kg
	cursa pistonului	628 mm		

DESPICĂTOARE PT. BUȘTENI, SUPOȚI PT. TĂIAT LEMNE



HECHT 6121
DESPICĂTOR
PENTRU LEMNE

Braț auxiliar pentru
ridicarea bușteanului

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-700 mm
⚡	putere activă	3000 W	 diametrul bușteanului	80-350 mm
⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	12 t	 masă	98 kg
⬆️⬆️	cursa pistonului	628 mm		



HECHT 6160
DESPICĂTOR
PENTRU LEMNE

Braț auxiliar pentru
ridicarea bușteanului

⚡	tensiune	400 V/50 Hz	 lungimea bușteanului	100-1000 mm
⚡	putere activă	4000 W	 diametrul bușteanului	80-400 mm
⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	16 t	 masă	180 kg
⬆️⬆️	cursa pistonului	923 mm		



**MOTOR ÎN
4 TIMPI**

Bară de
tracțiune



HECHT 6422
DESPICĂTOR
PENTRU LEMNE

Roți de 16"
fără frână

	motor B&S	XR950	 lungimea bușteanului	100-610 mm
	cilindree	208 cm³	 diametrul bușteanului	80-350 mm
	cuplu maxim	12,88 Nm	 masă	246 kg
⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	22 t	⬆️⬆️	cursa pistonului 640 mm

Model nou
2023

Pliabil, pentru
o depozitare
ușoară




HECHT 900
SUPOȚ PENTRU TĂIAT LEMNE

∅	diametrul bușteanului	25-300 mm	 sarcină maximă	150 kg
	masă	6 kg	 grosimea materialului	1,5 mm
	dimensiuni	80 × 79 × 81,5 cm		

HECHT 901
SUPOȚ PENTRU
TĂIAT LEMNE



	diametrul bușteanului	25-230 mm
	dimensiuni	120 × 37 × 95 cm
	sarcină maximă	110 kg
	masă	12 kg



	diametrul bușteanului	25-230 mm
	max. lungimea bușteanului	180 cm
	sarcină maximă	120 kg
	masă	12 kg

HECHT 902
SUPOȚ PENTRU TĂIEREA LEMNULUI CU
SUPOȚ PENTRU FIERĂSTRĂU CU LANȚ
(Fierăstrăul nu
este inclus)



HECHT 900600

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 30 cm,
Masă 920 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 901000

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 40 cm
Masă 1000 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 901500

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 55 cm
Masă 1500 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 900444

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 35 cm
Masă 650 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 900700

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 44 cm
Masă 910 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 900570

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 35 cm
Masă 570 g*



**SUPRAFAȚA LAMEI ESTE
TRATATĂ CU TEFLON**

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 900950

TOPOR PENTRU

DESPICAT
Lungime 44 cm
Masă 950 g*



**SUPRAFAȚA LAMEI ESTE
TRATATĂ CU TEFLON**

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 901550

TOPOR PENTRU

DESPICAT
Lungime 70 cm
Masă 1550 g*



**SUPRAFAȚA LAMEI ESTE
TRATATĂ CU TEFLON**

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 900680

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 38 cm
Masă 1000 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 901001

TOPOR PENTRU DESPICAT

Lungime 40 cm
Masă 1000 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 901201

SEKERA ȘTIPACI

Lungime 55 cm
Masă 1200 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 902000

TOPOR PENTRU

DESPICAT
Lungime 63 cm
Masă 2000 g*




Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 900800

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 59 cm
Masă 1130 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 900901

TOPOR UNIVERSAL

Lungime 44 cm
Masă 900 g*



**SUPRAFAȚA LAMEI ESTE
TRATATĂ CU TEFLON**

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 901170

TOPOR PENTRU

DESPICAT
Lungime 59 cm
Masă 1170 g*



**SUPRAFAȚA LAMEI ESTE
TRATATĂ CU TEFLON**

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 902550

TOPOR PENTRU

DESPICAT
Lungime 80 cm
Masă 2550 g*



TEFLON COATED BLADE

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră
de sticlă.

NYLON + FIBERGLASS

HECHT 908500

SECURE

Lungime 85 cm,
Masă 2700 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră de sticlă.

- FIBERGLASS

HECHT 903600

SECURE

Lungime 91 cm
Masă 3600 g*



Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră de sticlă.

- FIBERGLASS



HECHT 909100

TÂRNĂCOP

Lungime 91 cm

Mâner fabricat din material compozit special armat cu fibră de sticlă.

- FIBERGLASS



HECHT 909200

CIOCAN

Lungime 90,5 cm, Masă 4000 g*

Mâner fabricat din material
compozit special armat cu fibră de sticlă.

- FIBERGLASS

* Topoarele sunt cântărite fără mâner. Greutatea afișată reprezintă doar partea metalică.

TOCĂTOARE ELECTRICE PT. CRENGI

Crengi mărunțite



Pungă/cutie de colectare inclusă

Motor turbo



HECHT 624 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid.

Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

Crengi mărunțite



Coș ca. 50 l

HECHT 624 BOX TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid.

Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	3,8 cm
🔌	putere activă	2400 W	🏠	masă	11 kg
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🗑️	sac colector	cca 50 l

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	4 cm
🔌	putere activă	2500 W	🏠	masă	14 kg
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🗑️	coș	cca 50 l

Crengi mărunțite



Motor de inducție fără carbon



HECHT 626 Silent TOCĂTOR DE CRENGI CU CILINDRI



Crengile sunt trase între dinți și placă, fiind tăiate în bucăți cu lungimi între 1-3 cm.

Fragmentele sunt potrivite ex. pentru încălzire sau ca mulci.

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor de inducție fără carbon



HECHT 6284 XL TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	4 cm
🔌	putere activă	2600 W	🔄	tragerea automată a crengilor	✓
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🛑	frână de motor	✓
🌀	shredding by crushing roller (very silent)	✓	🏠	masă	23,5 kg

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
🔌	putere activă	2800 W	🏠	masă	25 kg
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🗑️	coș	cca 60 l

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor turbo



HECHT 6285 XL Silent TOCĂTOR DE CRENGI CU CILINDRI



Crengile sunt trase între dinți și placă, fiind tăiate în bucăți cu lungimi între 1-3 cm.

Fragmentele sunt potrivite ex. pentru încălzire sau ca mulci.

Întindere automată a crengilor

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor de inducție fără carbon



HECHT 6280 XL Silent TOCĂTOR DE CRENGI CU CILINDRI



Model 2023

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	4,4 cm
🔌	putere activă	2800 W	🔄	tragerea automată a crengilor	✓
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🏠	masă	19,4 kg
🌀	mărunțire cu ajutorul unei role dințate (foarte silențioasă)		🗑️	coș	cca 60 l

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🔪	zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
🔌	putere activă	2800 W	🔄	tragerea automată a crengilor	✓
⚡	protecție la suprasarcină	✓	🏠	masă	29 kg
🌀	mărunțire cu ajutorul unei role dințate (foarte silențioasă)		🗑️	coș	cca 60 l

TOCĂTOARE CU MOTOR PE BENZINĂ

Crengi mărunțite



Coș ca. 30 l



HECHT 6173 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid.

Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

	cilindree	173 cm ³		coș	cca 30 l
	cuplu maxim	9 Nm		zdrobește crengi cu diametrul până la	3,6 cm
	masă	38,5 kg			

HECHT 6208 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Alimentare automată

99 cm

Cuplu maxim 13,5 Nm



	cilindree	208 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	7 cm
	cuplu maxim	13,5 Nm		wheels	8,7"
	masă	56 kg			

HECHT 6421 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Bară de remorcare

133 cm

Cuplu maxim 26,5 Nm



	cilindree	420 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	8,9 cm
	cuplu maxim	26,5 Nm		wheels	12"
	masă	100 kg		tragerea automată a crengilor	

Lame dințate de mărunțire

HECHT 6642 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Cuplu maxim 28 Nm



	cilindree	420 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	10 cm
	cuplu maxim	28 Nm		wheels	16"
	masă	180 kg		pornire electrică	



GRĂDINĂ

SUFLANTE/ASPIRATOARE PT. FRUNZE ELECTRICE SI CU ACUMULATORI

ACCU
program
6020

Li-ion
Powered

HECHT 9250
SUFLANTĂ ACCU

★★★★★



ECO
FRIENDLY

⚡	accu Li-ion	DC 20 V	🌀	viteza aerului	162 km/h
👤	masă	1,9 kg	🌀	volumul de aer	7,5 m³/min
🔌	bateria și încărcătorul nu sunt incluse				

Li-ion
Powered

HECHT 9440
SUFLANTĂ / ASPIRATOR
DE FRUNZE ACCU

★★★★★



ECO
FRIENDLY

⚡	Li-ion	DC 40 V / 1x 2,5/4/5 Ah	🌀	volumul de aer suflantă	4,2 m³/min
👤	masă suflantă	2,14 kg	🌀	volumul aspirator	6 m³/min
👤	masă aspirator	2,88 kg	🔌	bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

HECHT 3000
SUFLANTĂ / ASPIRATOR
DE FRUNZE

☆☆☆☆☆

2 IN 1



Controlul
vitezei
aerului



Lamă
metalică
pretăietoare



Greblă
pentru o
mai bună
colectare

HECHT 3003
SUFLANTĂ / ASPIRATOR
DE FRUNZE

☆☆☆☆☆

2 IN 1



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌀	viteza aerului	275 km/h
🔌	putere activă	3000 W	🌀	volumul de aer	13 m³/min
👤	masă	4,4 kg	🗑️	coș	45 l

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌀	viteza aerului	270 km/h
🔌	putere activă	3300 W	🌀	volumul de aer	12,6 m³/min
👤	masă	2,8 kg	🗑️	coș	45 l

HECHT 3303
SUFLANTĂ / ASPIRATOR
DE FRUNZE

★★★★★

SUFLANTĂ

2 IN 1



Controlul
vitezei
aerului



ASPIRATOR

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌀	viteza aerului	280 km/h
🔌	putere activă	3000 W	🌀	volumul de aer	13,8 m³/min
👤	masă	4,1 kg	🗑️	coș	45 l

HECHT 9254
SUFLANTĂ / ASPIRATOR
DE FRUNZE PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

ASPIRATOR

2 IN 1



SUFLANTĂ

motor în 2 timpi

🔧	motor cilindree	25,4 cm³	🌀	viteza aerului	245 km/h
🔧	puterea motorului	1 HP	🌀	volumul de aer	6 m³/min
👤	greutate fără accesorii	5,8 kg	🗑️	coș	37 l

SUFLANTE/ASPIRATOARE PT. FRUNZE PE BENZINĂ

HECHT 952 SUFLANTĂ PE BENZINĂ



motor în 2 timpi

	motor cilindree	52 cm ³		viteza aerului	275 km/h
	puterea motorului	1,9 HP		volumul de aer	14,4 m ³ /min
	masă	8,3 kg			

HECHT 972 PROFI SUFLANTĂ PE BENZINĂ



Filtru special
de dimensiuni
mari pentru
medii cu praf



motor în 2 timpi

	motor cilindree	79,4 cm ³		viteza aerului	378 km/h
	puterea motorului	4,6 HP		volumul de aer	24 m ³ /min
	masă	11 kg		setarea puterii motorului	

HECHT 8514 ASPIRATOR ȘI SUFLANTĂ AUTOPROPULSAT



2 IN 1

HECHT 008514
ROLĂ DE MĂTURAT
PENTRU HECHT 8514
(NU ESTE INCLUS)



motor în 4 timpi

	motor cilindree	173 cm ³		viteza aerului	270 km/h
	cuplu maxim	9,9 Nm		volumul de aer	18 m ³ /min
	masă	46,6 kg		reglarea înălțimii	15-50 mm
	drive, 1 gear forward			coș	135 l

HECHT 8574 PROFI ASPIRATOR DE FRUNZE / TOCĂTOR PE BENZINĂ



2 IN 1



motor în 4 timpi

	motor cilindree	196 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	5 cm
	cuplu maxim	13 Nm		coș	120 l
	masă	96 kg		2 gears forward, 2 gears reverse	

**ACCU
program
6020**


**Li-ion
Powered**

10 in 1

(10 produse cu aceeași
baterie și încărcător)

**HECHT 6025
TRIMMER PENTRU
GARD VIU**

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min



Telescopic ± 50 cm

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah	bar	lungime	50 cm
⌀	diam. max	15 mm	masă		3,5 kg
↔	lungime			2-2,5 m	

**HECHT 9025
FERĂSTRĂU DE CRENGI**

OREGON
bară + lanț

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min



Telescopic ± 50 cm

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah	bar	lungime	20 cm
↔	lungime	2-2,5 m	masă		3,5 kg



**HECHT 3025
APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE**

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min



Furtun cu
autoamorsare inclus

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	max	presiune maximă	22 bar
→	putere maximă	180 l/h	masă		1,3 kg

**HECHT 5025
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL**

Loc pentru
2 baterii

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min



FĂRĂ DEPLASARE

⚡	accu Li-ion	DC 20 V	reglarea înălțimii	25-65 mm
⚡	Li-ion	2x 2,5 Ah	șasiu	din plastic
⚡	lățime de lucru	32 cm	coș	26 l
⚡	Ø roți față/spate	5,5/6"	reglare centrală a înălțimii de ridicare	

**ACCU
program
6020**



**BATERIE
000625B
DC 20 V, 2,5 Ah**

**HECHT 3425
APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE**

2x 20 V

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min

4 m furtun cu
autoamorsare inclus

Loc pentru 2 baterii



⚡	Accu Li-ion	2x DC 20 V	max	presiune maximă	40 bar
→	putere maximă	240 l/h	masă		3,5 kg

HECHT 5020 TRIMMER

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min

Reglarea
unghiului
capului
de cosit

Telescopic



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		lățime de lucru	25 cm
🕒	timp de lucru fără sarcină	aprox. 20 min		masă	2 kg

HECHT 7025 CULTIVATOR

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 20 min



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		lățime de lucru	20 cm
🔄	4x4 lame de cultivare			masă	3,4 kg

Li-ion
Powered

ÎNCĂRCĂTOR
000620CH



Timp de încărcare
aprox. 2 ore

HECHT 6020 TRIMMER PENTRU GARD VIU

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 50 min

Bara tăiată
cu laser



⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		bar lungime	45 cm
	Ø maxim de tăiere	15 mm		masă	2 kg

HECHT 920 FERĂSTRĂU CU LANȚ

OREGON
bară + lanț

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 15 min



Tensionare
rapidă a lanțului

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		bar lungime	25,4 cm
	masă	2,8 kg		viteza lanțului	5,5 m/s
				tipul de lanț	31E40E

HECHT 9250 SUFLANTĂ

Timp de lucru
fără sarcină
≤ 10 min



⚡	Accu Li-ion			viteza aerului	162 km/h
⚡	tensiune	DC 20 V / 1 × 2,5 Ah		volumul de aer	7,5 m³/min
	masă	1,9 kg			

PROGRAM ACCU 1278 – UNELTE PENTRU GRĂDINĂ ȘI ATELIER

ACCU
program
1278

Cumpărați mașină de găurit/înșurubat HECHT 1277, HECHT 1278 sau HECHT 1289 și nu va mai trebui să cumpărați baterii pentru alte produse.

HECHT 5070

MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL

Mai multe informații
la paginile 16

De la 4/23



HECHT 9410

PULVERIZATOR
DE SPATE

Mai multe informații
la paginile 73

De la 4/23



HECHT 1435

MOTOCOASĂ ACCU

Mai multe
informații
la paginile 45

De la 4/23



HECHT 6022

TRIMMER PENTRU
GARD VIU

Mâner
pivotent



Mai multe informații
la paginile 28

Bara tăiată
cu laser

HECHT 001277BX

BATERII DE REZERVĂ
2 AH, 20 V



HECHT 001278BX

BATERII DE REZERVĂ
4 AH, 20 V



HECHT 001289BX

BATERII DE REZERVĂ
6 AH, 20 V



HECHT 001277CH

ÎNCĂRCĂTOR RAPID
DE BATERII 3 A



HECHT 001289CH

ÎNCĂRCĂTOR RAPID PENTRU
2 BATERII 3 A



HECHT 9922

FERĂSTRĂU CU
LANȚ ACCU

Mai multe
informații la
paginile 26

disponibil din
5/23



HECHT 9920

FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU

Mai multe
informații la
paginile 26



18in 1

(18 produse
cu aceeași baterie)

HECHT 1278

Li-ion
Powered

Mașinile de găurit sunt
livrate cu 2 baterii și un
încărcător rapid în pachet
– consultați paginile
71 pentru mai multe
informații



ECO
FRIENDLY

HECHT 5022

TRIMMER

Mai multe informații
la paginile 52



502200033

LAME DE PLASTIC
DE REZERVĂ 20 BUC.



HECHT 1706
LANTERNĂ LED

Mai multe informații la paginile 96



HECHT 1670
FERĂSTRĂU CIRCULAR

Mai multe informații la paginile 93



HECHT 001670
PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU PENTRU LEMN
24 DE DINȚI,
150×10×1,6 mm

HECHT 1277

HECHT 1289

HECHT 1531
FERĂSTRĂU PENDULAR

Mai multe informații la paginile 88

Eliberare rapidă a pânzei de ferăstrău



HECHT 1320
POLIZOR UNGHIULAR

Mai multe informații la paginile 89



HECHT 1510
FERĂSTRĂU ELECTRIC

Mai multe informații la paginile 92



HECHT 1256
PISTOL DE IMPACT

PROFI TOOL



Motor fără perii

HECHT 2090
COMPRESOR

Afișaj digital

Ideal pentru umflarea anvelopelor, bicicletelor sau mingilor



HECHT 2190
COMPRESOR



Mai multe informații la paginile 85

Mai multe informații la paginile 82

Mai multe informații la paginile 82

PROGRAM ACCU 40 V

HECHT 5034 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe
informații la
paginile 13



HECHT 5038 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe
informații la
paginile 13



HECHT 5041 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe
informații la
paginile 14



HECHT 5043 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe
informații la
paginile 13



HECHT 5045 S MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe
informații la
paginile 14



23 in 1

23 produse
pe aceeași baterie
și încărcător

BATERIE HECHT
005025B
DC 40 V, 2,5 Ah

BATERIE HECHT
005040B
DC 40 V, 4 Ah

BATERIE HECHT
005050B
DC 40 V, 5 Ah

Li-ion
Powered



HECHT 1384 2 in 1 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe informații
la paginile 21



HECHT 6040 TRIMMER PENTRU GARD VIU

Mai multe
informații la
paginile 29

Bara tăiată
cu laser



HECHT 9040 FREZĂ PENTRU ZĂPADĂ



Lumină LED

90 cm

46 cm

HECHT 9440 SUFLANTĂ / ASPIRATOR DE FRUNZE

Mai multe
informații la
paginile 42



2 IN 1



HECHT 5041 S
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL

Mai multe
informații
la pagina 14



HECHT 5051 S 5in1
MAȘINĂ DE TUNS
GAZONUL

Descărcare laterală

Mai multe
informații
la pagina 14

Descărcare laterală



HECHT 9415
PULVERIZATOR CU
ACUMULATOR

Mai multe
informații
la pagina 67

HECHT 9504
FIERĂSTRĂU TELESCOPIC

Lamă + lanț
OREGON

Mai multe
informații
la pagina 32

Telescopic ± 50 cm



ÎNCĂRCĂTOR
HECHT
005046



HECHT 6504
TRIMMER PT. GARD
VIU

Mai multe
informații
la pagina 31

Telescopic ± 50 cm

HECHT 1040
TRIMMER
PT. IARBĂ

Mai multe
informații
la pagina 53

HECHT 1440
TRIMMER
PT. IARBĂ

Mai multe
informații
la pagina 53



HECHT 1441
ECHIPAMENT
MULTIFUNCȚIONAL CU
ACCU

HECHT 9936
MOTOFIERĂSTRĂU

Mai multe
informații
la pagina 34



Accesorii opționale
1. HECHT 00144163
2. HECHT 00144160
3. HECHT 00144162

Accesorii opționale
4. HECHT 00144161
5. HECHT 00144166
6. HECHT 00144165

Mai multe
informații
la pagina 31



Întindere rapidă
a lanțului

Lamă + lanț
OREGON

Mosoare și cuțite pentru motocositoarele HECHT

HECHT	Comanda nr. dimensiuni	HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 124 R	HECHT 126	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
	HECHT 000109 EASY-load	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000129						x					x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000130 EASY-load									x	x	x	x	x	x	x	x	
	74201080	x																
	124R00004			x			x											
	125000023				x													
	16300000H																	x
	690002432		x															
	600050 ø 255x1,4mm	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	600040 ø 255x1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	600250 ø 255x1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	600600 ø 250x3,0mm							x				x	x	x	x	x	x	
	600610 ø 300x3,0mm							x				x	x	x	x	x	x	
	600590 ø 255x1,4mm													x	x	x		
	600640 ø 255x1,8mm													x	x	x		

Fire pentru mașini de tăiat iarba și motocositori

- Ø 1,3 x 15 m (10001513)
- Ø 1,65 x 15 m (10001516)
- Ø 2,0 x 15 m (10001520)
- Ø 2,4 x 15 m (10001524)
- Ø 2,4 x 15 m (10101524)
- ★ Ø 2,4 x 15 m (10201524)
- Ø 3,0 x 15 m (10101530)
- ★ Ø 3,0 x 15 m (10201530)



- Ø 1,6 x 180 m (10018016)
- Ø 2,0 x 130 m (10013020)
- Ø 2,4 x 90 m (10009024)
- Ø 3,0 x 60 m (10006030)
- Ø 2,4 x 60 m (10106024)
- Ø 3,0 x 40 m (10104030)
- ★ Ø 2,4 x 90 m (10209024)
- ★ Ø 3,0 x 60 m (10206030)




- Ø 2,4 x 360 m (10036024)
- Ø 3,0 x 240 m (10024030)
- Ø 4 x 150 m (10015040)
- Ø 2,4 x 345 m (10134524)
- Ø 3,0 x 232 m (10123230)
- ★ Ø 2,4 x 408 m (10240824)
- ★ Ø 3,0 x 285 m (10228530)



Fire cu nucleu – DUAL POWER

- Ø 1,65 x 15 m (10301516)
- Ø 1,65 x 180 m (10318016)
- Ø 2 x 15 m (10301520)
- Ø 2 x 130 m (10313020)
- Ø 2,4 x 15 m (10301524)
- Ø 2,4 x 90 m (10309024)
- Ø 2,4 x 360 m (10336024)
- Ø 3 x 60 m (10306030)
- Ø 3 x 240 m (10324030)
- Ø 2,4 x 15 m (10401524)
- Ø 2,4 x 60 m (10406024)
- Ø 2,4 x 345 m (10434524)
- Ø 3 x 15 m (10401530)
- Ø 3 x 40 m (10404030)
- Ø 3 x 232 m (10423230)



EASY-load

Sistem de încărcare ușoară - schimbarea foarte rapidă a corzilor fără a fi nevoie de unelte și fără a demonta capul. Economisiți timp cu ajutorul capului de încărcare EASY load.

Illustrative image

GREASE GX 100 ml

LUBRIFIANT PENTRU
ANGRENAJE UNGHIULARE
ALE MOTOCOASELOR
HECHT 100 ML



Min. comanda 10 buc.

HECHT 000102

HAM PT. MOTOCOASE



HECHT 000103

HAM PROFİ PT.
MOTOCOASE

PROFI

Cârlig de
agățat reglabil,
din metal, cu
eliberare rapidă
din plastic,
moale



HECHT 000104

HAM PROFİ PT. MOTOCOASE

PROFI



HECHT 5036

FOARFECĂ PENTRU IARBĂ
ȘI ARBUȘTI ACCU

★★★★★

Mâner detașabil



Poate fi folosit
cu sau fără
mâner, ca
foarfecă ACCU
sau foarfecă
de tuns gard viu

Telescopic
103-119 cm

2 in 1

Foarfece



Gard viu

Funcționare
40 min.

⚡	Li-ion Samsung	DC 3,6 V / 1,3 Ah	lățime de lucru	8/11 cm
🕒	încărcare / funcționare	4 h / 40 min	masă	1 kg

HECHT 444

APARAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA
BURUIENILOR

★★★★★

Burghiu
pentru
pământ



Comanda nr.
444000006



Comanda nr.
444000043

Telescopic
95-123 cm

Îndepărtează
buriunile
de pe trotuare,
terase, trotuare etc.



⚡	tensiune	DC 3,6 V / 1,3 Ah	lățime de lucru	11 cm
🔌	putere activă	400 W	masă	2,2 kg

HECHT 300

TRIMMER

★★★★★

Desfășurare
semiautomată
a firului

BOBINĂ
HECHT 003003



⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lățime de lucru	22 cm
🔌	putere activă	300 W	masă	1,4 kg
✓	desfășurare semi-automată a firului		bobină de rezervă	HECHT 003003

HECHT 530

TRIMMER

★★★★★

Mâner
ajustabil

Reglarea
unghiului
capului de
cosit

Telescopic
87-110 cm

Desfășurare
semiautomată
a firului

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lățime de lucru	30 cm
🔌	putere activă	550 W	masă	2,6 kg
✓	desfășurare semi-automată a firului		bobină de rezervă	530000043 (2 buc.)

HECHT 630

GRASS TRIMMER

★★★★★

Mâner
ajustabil

Telescopic
90-105 cm

Desfășurare
semiautomată
a firului

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lățime de lucru	30 cm
🔌	putere activă	600 W	masă	2,8 kg
✓	semiautomat string head		spare spool	000630 (2 pcs)

HECHT 5020

TRIMMER ACCU

★★★★★

Reglarea
unghiului
capului de
cosit

Telescopic
109-136 cm

Li-ion
Powered
ACCU
program
6020

ECO
FRIENDLY

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	lățime de lucru	25 cm
🕒	funcționare	cca 20 min	masă cu baterie	2,2 kg
✓	bobină de rezervă	005020 (2 buc.)	timp de încărcare	cca 120 min

HECHT 5022

TRIMMER ACCU

★★★★★

502200033
Lame de rezerva
din plastic 20 ks

Reglarea
unghiului
capului de
cosit

Telescopic
110-139 cm

Li-ion
Powered
ACCU
program
1278

ECO
FRIENDLY

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V 1x 2/4/6 Ah	lățime de lucru	25,4 cm
↔	tel. handle	110-139 cm	masă	1,9 kg
🕒	timp de încărcare	cca 60 min	funcționare	cca 30 min *

HECHT 1040

TRIMMER ACCU

★★★★★

Bateria
și încărcătorul
nu sunt incluse



BOBINĂ
104000009-16

ACCU
program
5040

ECO
FRIENDLY

⚡	accu Li-ion		lățime de lucru	28-32 cm
⚡	tensiune	DC 40 V 1x 2,5/4/5 Ah	masă	3,8 kg
🕒	timp de funcționare fără sarcină	cca 40 min *	timp de încărcare	cca 120 min

Li-ion
Powered

ACCU
program
1278

BOBINĂ

HECHT 1435

ACCU BRUSHCUTTER

★★★★★



DISC
METALIC

Accesorii incluse:
cap de tăiere,
disc metalic,
curea de umăr

ECO
FRIENDLY

⚡	Accu Li-ion	DC 20+20 V, 2x 2/4/6 Ah	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 35 cm
🕒	timp de încărcare	cca 60 min *	timp de funcționare fără sarcină	cca 30 min
🔌	masă	4,3 kg		

TRIMMERE PT. IARBĂ , MOTOCOASE

Li-ion
Powered

Accesorii incluse:
cap de tăiere,
disc metallic,
curea de umăr

Mâner
detașabil

HECHT 1440 MOTOCOASĂ ACCU

★★★★★

Bateria
și încărcătorul
nu sunt incluse

ACCU
program
5040



BOBINĂ
HECHT 000109

⚡	Li-ion Samsung	⏰	lățime de lucru cu lamă/fir	25,4 / 30 cm
⚡	tensiune	DC 40 V 1 x 2,5/4/5 Ah	⌚	timp de încărcare ca 120 min
👤	masă	5,5 kg	⌚	timp de funcționare fără sarcină
				40-55 min *

Arbore
divizibil



Mâner
detașabil

HECHT 1445 MOTOCOASĂ ELECTRICĂ

★★★★★



DISC METALIC
600250



BOBINĂ
13602060

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	⏰	lățime de lucru cu lamă/fir	25,4 / 42 cm
⚡	putere activă	1400 W	👤	masă	5 kg
✓	mâner detașabil		✓	disc metallic	600250
✓	bobină	13602060	✓	curea de umăr	

Arbore cotit
reversibil

FOARTE UȘOR
3,75 kg

HECHT 126 MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

★★★★★



DISC METALIC
600250



BOBINĂ
HECHT 000109

🔧	cilindree	23 cm³	👤	masă	3,75 kg
⚙️	puterea motorului	0,8 HP	⏰	lățime de lucru	35 cm
✓	curea de umăr		✓	bobină	HECHT 000109

HECHT 129 BTS MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

★★★★★



BOBINĂ
HECHT 000109

FOARTE
UȘOR

🔧	cilindree	25,4 cm³	⏰	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
⚙️	puterea motorului	1 HP	👤	masă	6,1 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metallic	600250
✓	bobină	HECHT 000109	✓	mâner detașabil, arbore divizibil	

Mâner
detașabil



DISC
METALIC
Mai multe
informații la
paginile 52

HECHT 135 BTS MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

★★★★★

HECHT
90001
Recipient universal
de amestecare în
preț de 29,90 RON,
gratuit

🔧	cilindree	33 cm³	⏰	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
⚙️	puterea motorului	1,5 HP	👤	masă	6,1 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metallic	
✓	bobină	HECHT 000109	✓	mâner detașabil, arbore divizibil	

Mâner
detașabil



BOBINĂ
HECHT 000109

HECHT 142 BTS MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

★★★★★



BOBINĂ
HECHT 000109

HECHT
90001

Recipient universal
de amestecare în
preț de 29,90 RON,
gratuit

🔧	cilindree	43 cm³	⏰	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
⚙️	puterea motorului	2 HP	👤	masă	7,45 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metallic	
✓	bobină	HECHT 000109	✓	arbore divizibil	

MOTOCOASE PE BENZINĂ

GRĂDINĂ



Mâner detașabil



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 52

	cilindree	52 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	2,2 HP		masă	7,9 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	HECHT 000129	✓	mâner detașabil, arbore divizibil	

HECHT 152 BTS

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



BOBINĂ

HECHT 000129

HECHT 90001

Recipient universal de amestecare în preț de 29,90 RON, gratuit



Carburator WALBRO

Easy start

DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 52

Blocare automată a arborelui



	cilindree	52 cm ³		lățime de lucru	43 cm
	puterea motorului	2,6 HP		masă	8,7 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	HECHT 000129	✓	starter automat	

HECHT 154

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



BOBINĂ

HECHT 000129

Motocoasă robustă pentru aplicații dificile



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 52



BOBINĂ
16300000H

	cilindree	63,3 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	30 / 43 cm
	puterea motorului	3,1 HP		masă	10,8 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	16300000H			

HECHT 163

PROFI

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



BOBINĂ

HECHT 000109



DISC METALIC
600250

	engine cilindree	42,5 cm ³		lățime de lucru cu lamă/corzi	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	1,6 HP		masă	6,1 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	600250
✓	bobină	HECHT 000109			

HECHT 143 R

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



4in1

HECHT 1331

ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONALĂ PE BENZINĂ



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 52


	cilindree	32,7 cm ³		lungime bară – ferăstrău	30 cm
	puterea motorului	1,5 HP		hedge trimmer bar length	40 cm
	greutate fără accesorii	3,8 kg		lățime de lucru – blade / head	255 / 430 mm

HECHT 000155

PERIE CILINDRICĂ

la HECHT 155

(nu este inclus)



Baza pivotantă de 45°

	cilindree	52 cm ³		lățime de lucru	45,5 cm
	puterea motorului	2 HP		masă	15 kg

HECHT 155

TRIMMER PE BENZINĂ



Atașament cu arbore fix – nu solicită silentblocul motorului (amortizare mai bună a vibrațiilor pentru operator).



Greutatea este fără accesorii de tăiere.

MAȘINI DE MĂTURAT PROFESIONALE



HECHT 8615
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

3 in 1

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	69 kg
	cilindree	196 cm³		deplasare: 5 viteze înainte, 2 viteză înapoi	
	cuplu maxim	12,4 Nm		viteza periei	250 rpm
	lățime de lucru	55/61/62 cm		roți	13 x 4,1-6"



HECHT 8616 SE
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

Demaror tensiune pentru rețeaua de 230 V / 50Hz

4 in 1

Lumină LED

96 cm

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	69 kg
	cilindree	196 cm³		deplasare: 4 viteze înainte, 2 viteză înapoi	
	cuplu maxim	12,5 Nm		viteza periei	570 rpm
	lățime de lucru	55/61/62 cm		roți	13 x 4,1-6"



HECHT 8680 SE
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

4 in 1

EASY
ELECTRIC START
- JUST PRESS THE BUTTON -

Lumină LED

96 cm

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	80 kg
	cilindree	196 cm³		deplasare: 4 viteze înainte, 2 viteză înapoi	
	cuplu maxim	12,5 Nm		viteza periei	570 rpm
	lățime de lucru	80 cm		roți	13 x 4,1-6"



HECHT 8101
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

Viteză reglabilă a periei

106 cm

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	79 kg
	cilindree	173 cm³		deplasare: 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi	
	cuplu maxim	9 Nm		viteza periei	180-350 rpm
	lățime de lucru	100/100 cm		roți	13 x 4,1-6"



HECHT 8101 S
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

Viteză reglabilă a periei

Pornire electrică de la baterie

Oberklasse
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,4

106 cm

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	82 kg
	cilindree	173 cm³		deplasare: 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi	
	cuplu maxim	9 Nm		viteza periei	180 - 350 rpm
	lățime de lucru	100/100 cm		roți	13 x 4,1-6"



HECHT 8101 BS
MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

☆☆☆☆☆

Viteză reglabilă a periei

106 cm

	B&S motor în 4-timpi	750 EX		masă	76 kg
	cilindree	161 cm³		deplasare: 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi	
	cuplu maxim	9,5 Nm		viteza periei	180 - 350 rpm
	lățime de lucru	100/100 cm		roți	13 x 4,1-6"

ACCESORII MAȘINI DE MĂTURAT, DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIAT

Akcesoria la HECHT 8615 / 8616 / 8616 E / 8616 SE / 8680 SE

LAMĂ PENTRU PLUG DE ZĂPADĂ 61 CM 000861 A
la HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE



13" CHAINS 009551



CAPTATOR DE MATERIALE 80 CM 008680 B
la HECHT 8680 SE



LAMĂ PENTRU PLUG DE ZĂPADĂ 61 CM 008680 A
la HECHT 8680 SE

FREZĂ PENTRU ZĂPADĂ 000861 C
la HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE, 8680 SE



CAPTATOR DE MATERIALE 61 CM 000861 B
la HECHT 8616, 8616 E, 8616 SE



LAMĂ PENTRU PLUG DE ZĂPADĂ 008615 A
la HECHT 8615



CAPTATOR DE MATERIALE 60 CM 008615 B
la HECHT 8615



HECHT 33

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul împrăstierii



HECHT 212

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul împrăstierii



	conducere manuală		capacitate maximă	cca 3 l
	masă	0,5 kg	lățimea maximă de împrăștiere	2 m *

	conducere manuală		capacitate maximă	12 l
	masă	2 kg	lățimea maximă de împrăștiere	45 cm *

HECHT 220

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul împrăstierii



	conducere manuală		capacitate maximă	20 l
	masă	2,9 kg	lățimea maximă de împrăștiere	48 cm *

HECHT 270

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul împrăstierii



	conducere manuală		capacitate maximă	27 l
	masă	4,4 kg	lățimea maximă de împrăștiere	3 m *
	roți	9x3"		

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIAT

HECHT 229

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE

Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă



Controlul
împrăștierii



Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă



Controlul
împrăștierii



	conducere manuală			capacitate maximă	29 l / 36 kg
	masă	11 kg		lățimea maximă de împrăștiere	3 m *
	roți	12×3"			

	conducere manuală			capacitate maximă	60 l / 56 kg
	masă	17,3 kg		lățimea maximă de împrăștiere	3,5 m *
	roți	15×6.00-6"			

HECHT 260

CĂRUCIOR TIP
REMORCĂ

Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă

Controlul
împrăștierii

Potrivit pentru
tractoare de
grădină



	conducere manuală / atașabil			capacitate maximă	60 l / 56 kg
	masă	12,6 kg		lățimea maximă de împrăștiere	4 m *
	roți	12×3"			

HECHT 3060

RECIPIENT PENTRU
COMPOST

Recipient pt. compost de
gradina și deșeuri biologice de
bucătărie, iarbă, frunze.

Ideal pentru a pregăti
compost de calitate.

Asamblare ușoară

Fabricat din
plastic durabil



MADE IN EU



	capacitate maximă	360 l
	dimensiuni	689 × 689 × 839 mm

UNELTE MANUALE PT. GRADINĂ

420 CC

lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	S50C



421

lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5



493 A

lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5



435 HB 2L

lungime	225 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5



434DLA08

Foarfece cu clichet

lungime	200 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5



494 ADN

lungime	213 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5



023-2W

lungime	500 mm
diametru de tăiere	-
Material lamă	S50C



018KB

lungime	710 mm
diametru de tăiere	35 mm
Material lamă	S50C



020 AKB

lungime	710 mm
diametru de tăiere	38 mm
Material lamă	S50C




020A5GHJ2

lungime	450 mm
diametru de tăiere	35 mm
Material lamă	S50C




018 LGG

lungime	950 mm
diametru de tăiere	35 mm
Material lamă	S50C



020 ALGG

lungime	950 mm
diametru de tăiere	38 mm
Material lamă	S50C



036 WL6

lungime	835 mm
diametru de tăiere	-
Material lamă	S50C




0182036L

lungime	870 mm
diametru de tăiere	38 mm
Material lamă	SK5



060AH9L

lungime	875 mm
diametru de tăiere	-
Material lamă	SK5




050TAH9L

lungime	1040 mm
diametru de tăiere	45 mm
Material lamă	SK5



050GAH9L

lungime	1040 mm
diametru de tăiere	45 mm
Material lamă	SK5



Material lamă

SK5	Oțel carbon japonez
S50C	Oțel carbon

F2AD



pliabil

CUȚIT DE GRĂDINĂ 35 CM CU CÂRLIG, TEACĂ DE NAILON INCLUSĂ



HECHT 900813


lungime 13"



agățare pe centură, cu teacă

HECHT 600636

MACETĂ 64 CM CU FERĂSTRĂU, TEACĂ DIN NAILON CU BUCLA PENTRU CENTURĂ INCLUSĂ, DIN OȚEL INOXIDABIL



HECHT 901018

lungime 18"



HECHT 600618

lungime 18"

HECHT 600621

lungime 21"



UNELTE DE GRĂDINĂ, GREBLE



HECHT 900400

30 cm



HECHT 900300

30 cm



HECHT 900200

32,5 cm



HECHT 900025 - FERĂSTRĂU TELESCOPIC PENTRU TĂIAT CRENGI - 250 cm



HECHT 900375 - FOARFECĂ DE GRĂDINĂ UNIVERSALĂ

lungime 375 cm diametru de tăiere 20 mm materialul lamei SK5



JZN200 - FOARFECĂ DE GRĂDINĂ UNIVERSALĂ 200 CM

lungime 200 cm diametru de tăiere 30 mm materialul lamei SK5



JZN356 - FOARFECĂ DE GRĂDINĂ UNIVERSALĂ 200-356 CM

lungime 200-356 cm diametru de tăiere 30 mm materialul lamei SK5

M4 T2A - ALUMINIU - MÂNER TELESCOPIC

130-243 cm

HECHT 900376 - CULEGĂTOR DE FRUCTE TELESCOPIC

max. 300 cm

HECHT 176 GT GREBLĂ PT. FRUNZE

R4 GREBLĂ PT. FRUNZE REGLABILĂ

M4B1
FERĂSTRĂU ȘI
FOARFECĂ PENTRU
TĂIEREA CRENGILOR
ȘI A COPACILOR
ÎNALȚI

M9GLC
SUPORT DE UNELTE
5 bucăți set

602FHN
MÂNER - AERATOR

4in1

(4 unelte cu 1 mâner)

Cumpărați doar mânerul
și puteți cumpăra
instrumentul separat,
după necesitate.

HECHT 600101

MÂNER OVAL DIN ALUMINIU CU
MÂNER MOALE DIN PLASTIC ȘI OCHI

HECHT 600112

Nylon rake blade 12 de dinti
Dimensiuni 410 mm

Cutie: 6 buc

HECHT 600118

Nylon rake blade 18 de dinti
Dimensiuni 580 mm

Cutie: 6 buc

HECHT 600123

PET Greblă 23 de dinti
Dimensiuni 480 x 260 mm

Cutie: 12 buc

HECHT 600135

PET Greblă 35 de dinti
Dimensiuni 760 x 310 mm

Cutie: 12 buc



Buton de siguranță




HECHT 401
PULVERIZATOR MANUAL

Potrivit pentru
utilizare în casa și
sere mai mici.

	manual		capacitatea rezervo- rului	0,9 l
--	--------	--	-------------------------------	-------



HECHT 415 V
PULVERIZATOR
MANUAL
Duză reglabilă



Supapă de
suprapresiune



	manual		masă	0,5 kg
	presiune maximă		2 bar	
	capacitatea rezervo- rului		1,5 l	
	cu piston			

HECHT 405
PULVERIZATOR
MANUAL

Duză reglabilă



Duză reglabilă



Curea inclusă



Supapă de
suprapresiune

	manual		masă	1,3 kg
	presiune maximă		3 bar	
	capacitatea rezervo- rului		5 l	
	lungimea maximă a tijei telescopice		150 cm	
	cu piston			

HECHT 408
PULVERIZATOR
MANUAL

Supapă de
suprapresiune




Curea inclusă

	manual		masă	1,4 kg
	presiune maximă		3 bar	
	capacitatea rezervo- rului		8 l	
	lungimea maximă a tijei telescopice		150 cm	
	cu piston			

HECHT 4500
PULVERIZATOR
MANUAL

Duză reglabilă



Manometru



Supapă de
suprapresiune

Curea inclusă



	manual		masă	1,4 kg
	presiune maximă		3 bar	
	capacitatea rezervo- rului		5 l	
	lungimea maximă a tijei telescopice		150 cm	
	cu piston			

HECHT 4122
PULVERIZATOR DE SPATE



Curea inclusă

	manual		capacitatea rezervo- rului	12 l
	presiune maximă		4 bar	
	lungimea tubului de pulverizare		58 cm	
	cu piston			
	masă		2,8 kg	

PULVERIZATOARE MANUALE SI CU ACUMULATORI, ACCESORII



HECHT 4166
PULVERIZATOR DE SPATE



Curea inclusă

	manual			masă	3,1 kg
	presiune maximă	4 bar		capacitatea rezervorului	16 l
	lungimea tubului de pulverizare	71 cm		cu piston	



HECHT 4005
PULVERIZATOR CU ACUMULATOR

Baterie inclusă

Indicator de încărcare

Curea inclusă



	accu Li-ion	5 V / 2,5 Ah		capacitatea rezervorului	5 l
	presiune maximă	2 bar		water flow	0,3 l/min
	timp de funcționare fără sarcină	aprox. 2 h		masă	1,1 kg
	timp de încărcare	aprox. 4 h		lungimea tubului de pulverizare	până la 60 cm

ACCU program 1278



HECHT 9410
PULVERIZATOR DE SPATE ACCU

bateria și încărcătorul nu sunt incluse

Curea inclusă



	accu Li-ion	20 V		capacitatea rezervorului	10 l
	presiune maximă	3 bar		weight	4,9 kg
	timp de funcționare fără sarcină	cca 2 h*		lungimea tubului de pulverizare	60 cm
	timp de încărcare	50 min.			



HECHT 410 ACCU
PULVERIZATOR DE SPATE ACCU

Curea inclusă

Baterie inclusă



	accu Li-ion	10,8 V / 2,5 Ah		capacitatea rezervorului	10 l
	presiune maximă	2,5 bar		weight	2,9 kg
	timp de funcționare fără sarcină	aprox. 2,5 h		lungimea tubului de pulverizare	50 cm
	timp de încărcare	aprox. 2,5 h			

ACCESORII

1.	003016*	tub telescopic de 30-75 cm cu capăt flexibil pentru HECHT 405, 408, 4500
2.	000408	tub de extensie 38 cm pentru HECHT 405, 408, 4500, poate fi combinat din mai multe bucăți
3.	004500*	tub telescopic max. 150 cm pentru HECHT 405, 408, 4500
4.	000416*	tub telescopic max. 150 cm pentru HECHT 425, 4120
5.	000400	aplicator între rânduri pentru HECHT 405, 408, 4500
6.	004112	set de duze pentru HECHT 4112, 4116, 4122 și 4166
7.	HECHT 00415A	„duză F” pentru HECHT 416 ACCU
8.	000410	tub telescopic cu duză HECHT 410 ACCU
9.	009410A	set de duze pentru HECHT 9410
10.	009410B	tub prelungitor HECHT 9410

ACCU program 5040



HECHT 9415
PULVERIZATOR DE SPATE ACCU

bateria și încărcătorul nu sunt incluse

Curea inclusă



	accu Li-ion	DC 40 V, 2,5 / 4 / 5 Ah		capacitatea rezervorului	15 l
	presiune maximă	2,8 bar		masă	4 kg
	timp de funcționare fără sarcină	max. 16 h		lungimea tubului de pulverizare	72 cm
	timp de încărcare	aprox. 2 h		bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

ATOMIZOARE PE BENZINĂ SI POMPE PT. APĂ

Li-ion
Powered

HECHT 416 ACCU

PULVERIZATOR DE SPATE ACCU



Baterie inclusă

Curea inclusă

50 cm

⚡	accu Li-ion	10,8 V / 2,5 Ah	litres	capacitatea rezervorului	16 l
max	presiune maximă	2,5 bar	📏	masă	4,4 kg
🕒	țimp de funcționare fără sarcină	aprox. 2,5 h	↔	lungimea tubului de pulverizare	50 cm
🕒	țimp de încărcare	aprox. 3 h			

HECHT 443

PULVERIZATOR DE SPATE PE BENZINĂ

Aplicator de granule inclus



Curea inclusă

Cu pompă auxiliară

🔑	Motor HECHT	motor în 2 timpi	📏	masă	10,6 kg
🔑	volum	43 cm ³	litres	capacitatea rezervorului	14 l
🔑	puterea motorului	2,2 HP		raza maximă de acțiune	≤12 m

HECHT 459

PULVERIZATOR DE SPATE PE BENZINĂ

Aplicator de granule inclus



Curea inclusă


Cu pompă auxiliară

Poate fi folosit și ca suflantă

🔑	Motor HECHT	motor în 2 timpi	📏	masă	10,5 kg
🔑	volum	59,2 cm ³	litres	capacitatea rezervorului	14 l
🔑	puterea motorului	2,5 HP		raza maximă de acțiune	≤16 m

HECHT 3350

POMPĂ SUBMERSIBILĂ



carcasă din plastic

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑↑	descărcare maximă	10 m
🔌	putere activă	350 W	🔌	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
💧	apă curată		max →	debit de apă	5000 l/h

HECHT 3400

POMPĂ SUBMERSIBILĂ



Recomandăm să mai achiziționați
HECHT AQUA 1020
FURTUN 20 M / 1"

carcasă din plastic

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑↑	descărcare maximă	5 m
🔌	putere activă	400 W	🔌	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
💧	apă murdară		max →	debit de apă	7500 l/h

3 în 1



HECHT 3415

POMPĂ SUBMERSIBILĂ

1. înălțime minimă de aspirare 1 mm

2. Apă curată (2-3 mm boabe)

3. Apă poluată



carcasă din plastic

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑↑	descărcare maximă	6,3 m
🔌	putere activă	400 W	max →	debit de apă	11500 l/h
💧	curată / apă murdară		🔌	10 m rubber power cable	

POMPE SUBMERSIBILE, CU VIBRAȚII ȘI DE GRADINĂ



HECHT 3752
POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 M/1"

carcasă din plastic

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	8 m
	putere activă	750 W		cablu de alimentare cauciuc de	10 m
	apă murdară			debit de apă	14000 l/h



HECHT 3775
POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 M/1"

Flotor integrat

Înălțimea minimă a
nivelului de aspirare
70 mm

carcasă din plastic

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	9 m
	putere activă	750 W		cablu de alimentare cauciuc de	10 m
	apă murdară			debit de apă	13000 l/h



HECHT 3011
POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 m / 1"

carcasă din oțel

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	9,5 m
	putere activă	1100 W		cablu de alimentare cauciuc de	10 m
	apă murdară			debit de apă	18000 l/h



HECHT 3301
POMPĂ SUBMERSIBILĂ
CU VIBRAȚII

Permite utilizarea
în puțuri forate cu
diametrul de mi-
nim 110 mm

300 W

carcasă din oțel

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	55 m
	putere activă	300 W		cablu de alimentare cauciuc de	10 m
	apă curată			debit de apă	1400 l/h



HECHT 3166
POMPĂ SUBMERSI-
BILĂ CU VIBRAȚII

Permite utilizarea
în puțuri forate cu
diametrul de mi-
nim 110 mm

600 W

carcasă din oțel

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	70 m
	putere activă	600 W		cablu de alimentare cauciuc de	10 m
	apă curată			debit de apă	1400 l/h



HECHT 3520
POMPĂ DE FORAJ

Permite utilizarea
în puțuri forate cu
diametrul de minim
110 mm

carcasă din oțel

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	55 m
	putere activă	1000 W		cablu de alimentare cauciuc de	20 m
	apă curată			debit de apă	5200 l/h

POMPE PT. APĂ ELECTRICE SI PE BENZINĂ

HECHT 3080 POMPĂ ELECTRICĂ



HECHT 000031
7m / 1" FURTUN DE ASPIRAȚIE
PT. POMPELE DE GRĂDINA
HECHT OPERAȚIUNE SIMPLĂ
DE INSTALARE



HECHT 3800 POMPĂ ELECTRICĂ



	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	40 m
	putere activă	800 W		debit de apă	3200 l/h
	max. pressure	4 bar		weight	6,9 kg

	tensiune	230 V / 50 Hz		debit de apă	3200 l/h
	putere activă	800 W		tank volume	20 l
	descărcare maximă	38 m		masă	12,3 kg
	înălțimea maximă de aspirație	8 m			

HECHT 3101 INOX POMPĂ ELECTRICĂ



Presiune ridicată
5 roți de circulație

HECHT 3133 POMPĂ ELECTRICĂ



	tensiune	230 V / 50 Hz		debit de apă	3500 l/h
	putere activă	1000 W		tank volume	19 l
	Presiune maximă	3 bar		masă	13,3 kg
	descărcare maximă	44 m			

	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	55 m
	putere activă	1300 W		debit de apă	5400 l/h
	masă	11,5 kg		înălțimea maximă de aspirație	8 m
	Presiune maximă	5,5 bar			

HECHT 343 POMPĂ PE BENZINĂ



Coș de aspirație inclus

HECHT 3635 POMPĂ PE BENZINĂ



	Motor HECHT	MOTOR ÎN 2 TIMPI		înălțimea maximă de aspirație	8 m
	volum	43 cm³		masă	9,5 kg
	descărcare maximă	35 m		debit de apă	15 000 l/h

	Motor HECHT	OHV, MOTOR ÎN 4 TIMPI		înălțimea maximă de aspirație	8 m
	volum	212 cm³		debit de apă	36000 l/h
	descărcare maximă	28 m		masă	23,5 kg

SOLARII, APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

APĂ MURDARĂ

HECHT 3680 TUNNEL I POMPĂ PE BENZINĂ SOLAR PT. GRĂDINĂ



Spațios

Folie rezistentă la UV

Cadru din aluminiu 0,5 mm



	Motor HECHT	OHV, MOTOR ÎN 4 TIMPI		înălțimea maximă de aspirație	7 m
	volum	196 cm ³		debit de apă	45000 l/h
	descărcare maximă	23 m		masă	37 kg

	dimensiuni	300 x 200 x 200 cm		suprafață	5,98 m ²
	țeavă din oțel galvanizat	Ø 25 mm	folie verde PE tip plasă 140 g/m ² , 6 ferestre, 1 ușă		

Manipulare ușoară



DESCĂRCARE 420 L/H

PRESIUNE MAXIMĂ 140 BAR



	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	420 l/h
	putere activă	1800 W		masă	6,2 kg
	presiune maximă	140 bar		lungimea cablului	5 m
	presiunea de lucru	100 bar		cablu de alimentare	5 m
	furtun de înaltă presiune, conector de intrare apă, duză reglabilă				

HECHT 323 APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

☆☆☆☆☆



Vedere laterală

	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	438 l/h
	putere activă	2200 W		masă	8,2 kg
	presiune maximă	165 bar		lungimea cablului	5 m
	presiunea de lucru	110 bar		cablu de alimentare	5 m
	variojet, recipient pentru curățare cu jet de spuma, cablu de alimentare 5 m, furtun de înaltă presiune 5 m, pistol, cârlig accesorii				



Vedere laterală

Adaptor pentru accesorii 000318 and 000326 inclus

HECHT 324 APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

☆☆☆☆☆

Posibilitatea absorbției individuale de apă sau a conexiunii la o sursă



SELF-SUCTION HOSE - 0000324 (NOT INCLUDED)



	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	360 l/h
	putere activă	2000 W		masă	12,3 kg
	presiune maximă	150 bar		lungimea cablului	8 m
	presiunea de lucru	100 bar		cablu de alimentare	5 m
	recipient pentru curățare cu jet de spuma, cablu de alimentare 5 m, presiune mare, furtun 8 m, pistol, adaptor pt. accesorii				

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HECHT 326 APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE



Vedere laterală

	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	420 l/h
	putere activă	2600 W		masă	22,7 kg
	presiune maximă	200 bar		lungimea cablului	5 m
	presiunea de lucru	135 bar		cablu de alimentare	5 m
	variojet, recipient pentru curățare cu jet de spuma, cablu de alimentare 5 m, presiune mare, furtun 5 m, pistol				

4m furtun cu
autoamorsare
inclus

2x 20 V



HECHT 3425 ACCU APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE



ACCU
program
6020

Li-ion
Powered



	accu Li-ion	DC 20 V 2x 2,5 Ah		masă	6,8 kg
	presiune maximă	40 bar		timp de încărcare	≤ 120 min.
	presiunea de lucru	40 bar		timp de funcționare	2 h
	descărcare maximă	240 l/h		încărcător și baterie incluse	


HECHT 3025 ACCU APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE



Li-ion
Powered

ACCU
program
6020


Furtun cu auto-
amorsare inclus



	accu Li-ion	DC 20 V 1x 2,5 Ah		masă	1,3 kg
	presiune maximă	22 bar		timp de încărcare	≤ 120 min.
	presiunea de lucru	8 bar		timp de funcționare	2 h
	descărcare maximă	180 l/h		încărcător și baterie incluse	



HECHT 3230 APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE, MOTOR PE BENZINĂ



	motor HECHE	4-timpi		presiune maximă	207 bar
	cilindree	196 cm³		descărcare maximă	681 l/h
	cuplu maxim	12,7 Nm		masă	37,5 kg
	lungimea cablului	10 m		roțiș	3/8"
	Furtun de presiune 10 m cu pistol, 5 duze, suport furtun, suport pistol unealtă de curățare				

Accesorii pentru aparatele de spălat sub presiune HECHE

HECHT 000317



15 M

Furtun de înaltă presiune
pentru curățarea țevilor,
conductelor, canalelor și
toaletelor (pentru HECHE
318, 326, 3230 utilizați
reducerea H318326).



PERIE - 000318
(pentru HECHE 318,
326, 3220, 3230,
3227 utilizați
reducerea H318326)

PERIE PENTRU
TERASĂ - 000326
(pentru HECHE 318,
326, 3220, 3230,
3227 utilizați
reducerea H318326)



REDUCȚIE
Comanda nr.:
H318326



000320A	PERIE PENTRU TERASĂ pentru HECHE 320, 323	
000320B	PERIE pentru HECHE 320, 323	
000320C	DUZĂ TURBO pentru HECHE 320, 323	
000320D	FURTUN DE PRESIUNE 10 M pentru HECHE 320, 323	
000320E	PERIE pentru HECHE 319, 320, 323, 351	
000320F	DUZĂ DE COLȚ pentru HECHE 8320	
000320H	DUZĂ TURBO pentru HECHE 319, 351	

ASPIRATOARE PT. CONSTRUCȚII ȘI CENUȘĂ

ACCESORII pentru aspiratoare HECHT

Comanda nr.	Produs
HECHT 008215A	FILTRU HEPA pentru HECHT 8215, 8330, 8335Z
HECHT 008215B	FILTRU DIN SPUMĂ pentru HECHT 8215, 8330, 8335Z
HECHT 008215C	PRE-FILTRU TEXTIL pentru HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z
HECHT 008215D	FILTRU DE HÂRTIE DE ÎNLOCUIT pentru HECHT 8215, 8320 – 3 buc/pachet
833500043	FILTRU DE HÂRTIE DE ÎNLOCUIT pentru HECHT 8330, 8335Z – 3 buc/pachet



HECHT 8215

ASPIRATOR INDUSTRIAL



Aspirare uscată și umedă

**15 kPa
15 l**

1250 W

	tensiune	230 V/50 Hz		capacitatea rezervorului volume	15 l
	putere activă	1250 W		masă	4 kg
	puterea de aspirare	15 kPa		furtun	1,5 m

HECHT 008330

FURTUN DE 5 M PENTRU HECHT 8330, 8335Z



Tub metallic telescopic



Controlul fluxului de aer

HECHT 8330

ASPIRATOR INDUSTRIAL

Aspirare uscată și umedă

**18 kPa 18 kPa
30 l 35 l
1400 W**

Supapă de scurgere

Poate fi folosit ca suflantă

	tensiune	230 V/50 Hz		capacitatea rezervorului volume	30 l
	putere activă	1400 W		masă	5,6 kg
	puterea de aspirare	18 kPa		furtun	1,5 m

Controlul fluxului de aer



Tub metallic telescopic

1400 W

HECHT 8335Z

ASPIRATOR INDUSTRIAL

Aspirare uscată și umedă

Cu priză de 230 V / 50 Hz

Max. 2000 W

Priza pornește aspiratorul la aproximativ 3 s după ce a fost conectat aparatul la priză (de exemplu, burghiu).

Supapă de scurgere

Poate fi folosit ca suflantă

	tensiune	230 V/50 Hz		capacitatea rezervorului volume	35 l
	putere activă	1400 W		masă	6,6 kg
	puterea de aspirare	18 kPa		furtun	1,5 m



PALANE, ELECTROPALANE, GENERATOARE

HECHT 8490

PALAN CU LANȚ



	capacitate maximă de încărcare	1000 kg	diametrul cârligului de prindere	23 mm
	masă	8 kg	diametrul cârligului de ridicare	23 mm
	diametrul lanțului	6 x 18 mm	lungimea lanțului	3 m

HECHT 8450

ELECTROPALAN



Accesorii de fixare incluse

Inclusiv scripete

800 W

	tensiune	230 V / 50 Hz	sarcină maximă fără scripete / cu scripete	250 / 500 kg
	putere activă	800 W	înălțimea de ridicare fără scripete / cu scripete	12 / 6 m
	diametrul cablului	4 mm	viteza de ridicare fără scripete / cu scripete	8 / 4 m/min
	cablu pentru panoul de control	1,6 m	lungimea cablului de alimentare	0,65 m

HECHT GG 2500

GENERATOR MONOFAZAT



MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	196 cm³		tensiune	~230 V/12 V
	cuplu maxim	11,5 Nm		nivelul de zgomot	90 dB
	DC 12 V/230 V	8,3/8,7 A		capacitatea rezervorului	15 l
	putere electrică continuă	2000 W		masă	39 kg
	putere electrică maximă	2200 W		prize	1x 12 V DC, 2x 230 V
	siguranță, voltmetru, reglare automată a tensiunii				



HECHT 8425

ELECTROPALAN



Accesorii de fixare incluse

Inclusiv scripete

450 W

	tensiune	230 V / 50 Hz	sarcină maximă fără scripete / cu scripete	125 / 250 kg
	putere activă	450 W	înălțimea de ridicare fără scripete / cu scripete	12 / 6 m
	diametrul cablului	3 mm	viteza de ridicare fără scripete / cu scripete	8 / 4 m/min
	cablu pentru panoul de control	1,6 m	lungimea cablului de alimentare	0,65 m

HECHT GG 950

GENERATOR MONOFAZAT



MOTOR ÎN 2 TIMPI

	cilindree	63 cm³ / 2 HP		tensiune	~230 V
	cuplu maxim	2,6 Nm		nivelul de zgomot	95 dB
	DC 230 V	2,83 A		capacitatea rezervorului	4,2 l
	putere electrică continuă	650 W		masă	16,5 kg
	putere electrică maximă	720 W		prize	1x 230 V
	siguranță				

HECHT GG 3301

GENERATOR MONOFAZAT

AVR



din 6/23

MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	208 cm³		tensiune	~230 V/12 V
	cuplu maxim	12,5 Nm		nivelul de zgomot	96 dB
	DC 12V/230V	9/13 A		capacitatea rezervorului	15 l
	putere electrică continuă	2800 W		masă	42 kg
	putere electrică maximă	3000 W		prize	1x 12 V DC, 2x 230 V
	siguranță, voltmetru, reglare automată a tensiunii				

GENERATOARE PE BENZINĂ

HECHT GG 3301W

GENERATOR

MONOFAZAT

AVR



din 6/23

MOTOR ÎN 4 TIMPI

	volum	208 cm ³		tensiune	~230 V/12 V
	cuplu maxim	14,5 Nm		nivelul de zgomot	97 dB
	DC 12V/230V	9/13,9 A		capacitatea rezervorului	15 l
	putere electrică continuă	3200 W		masă	55 kg
	putere electrică maximă	3800 W		prize	1x 12 V DC, 2x 230 V
	siguranță, voltmetru, reglare automată a tensiunii				

HECHT GG 6500

GENERATOR

MONOFAZAT

AVR

Mâner
pliabil



Priză
industrială
230 V / 32 A

MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	389 cm ³		tensiune	~230 V/12 V
	cuplu maxim	23 Nm		nivelul de zgomot	96 dB
	DC 12V/230V	8,3/21,7 A		capacitatea rezervorului	25 l
	putere electrică continuă	5000 W		masă	84 kg
	putere electrică maximă	5500 W		prize	1x 12 V DC, 3x 230 V
	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, pornire electronică, mâner pliabil, prize incluse				

HECHT GG 8000

GENERATOR

TRIFAZAT

AVR

Mâner
pliabil



MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	420 cm ³		tensiune	~230 V / 400 V =12 V
	cuplu maxim	24,5 Nm		nivelul de zgomot	98 dB
	DC 12V/230V	8,3/9,4 A		capacitatea rezervorului	25 l
	putere electrică continuă	6500 W		masă	88 kg
	putere electrică maximă	7000 W		prize	1x 12 V DC, 2x 230 V, 1x 400 V
	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, pornire electronică, mâner pliabil, prize incluse				

HECHT GG 10000

GENERATOR

TRIFAZAT

AVR

Mâner
pliabil



MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	459 cm ³		tensiune	~230 V / 400 V =12 V
	cuplu maxim	29 Nm		nivelul de zgomot	97 dB
	DC 12V/230V	8,3/10,8 A		capacitatea rezervorului	25 l
	putere electrică continuă	7500 W		masă	102 kg
	putere electrică maximă	8500 W		prize	1x 12 V DC, 2x 230 V, 1x 400 V
	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, pornire electronică, mâner pliabil, prize incluse				

HECHT IG 1101

INVERTOR

MONOFAZAT

Ideal pentru
camping și
pescuit

Greutate
mica



din 6/23

MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	56 cm ³		tensiune	~230 V
	cuplu maxim	2,8 Nm		nivelul de zgomot	95 dB
	DC 230 V	4,3 A		masă	12,5 kg
	putere electrică continuă	1000 W		capacitatea rezervorului	2,8 l
	putere electrică maximă	1100 W		prize	1x 230 V, 2x 5V

Potrivit și pent-
ru alimentarea
componentelor
electronice
sensibile

Ideal pentru
camping și
pescuit

Greutate
mica

HECHT IG 2201

INVERTOR

MONOFAZAT



2x USB

MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	79,8 cm ³		tensiune	~230 V/12/5 V
	cuplu maxim	4,5 Nm		nivelul de zgomot	89 dB
	5V/12V/230V	1; 2,1/8,3/7,8 A		masă	18,5 kg
	putere electrică continuă	1800 W		capacitatea rezervorului	4 l
	putere electrică maximă	2000 W		prize	1x 230 V, 1x 12V, 2x 5V

GENERATOARE INVERTOR, MAIURI COMPACTOARE

HECHT IG 3601

INVERTOR
MONOFAZAT

2 x USB

Potrivit și pentru alimentarea componentelor electronice sensibile



MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	208 cm³		tensiune	~230 V/12/5 V
	cuplu maxim	10,8 Nm		nivelul de zgomot	95 dB
	5V/12V/230V	1; 2,1/8,3/13 A		masă	33,5 kg
	putere electrică continuă	3000 W		capacitatea rezervorului	12 l
	putere electrică maximă	3200 W		prize	2x230 V, 1x12 V, 2x5 V

HECHT IG 4500

INVERTOR
MONOFAZAT

2 x USB

Potrivit și pentru alimentarea componentelor electronice sensibile



MOTOR ÎN 4 TIMPI

	cilindree	223 cm³		tensiune	~230 V/12/5 V
	cuplu maxim	13 Nm		nivelul de zgomot	93 dB
	12 / 230 V	8,3 / 15,2 A		masă	40 kg
	putere electrică continuă	3500 W		capacitatea rezervorului	12 l
	putere electrică maximă	4000 W		prize	2 x 230 V, 1 x 12 V DC, 2 x USB 5 V
	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, e-start, mâner rabatabil				

HECHT 1111 PLACĂ VIBRANTĂ



84 cm

113 cm

38 cm



Roți de transport pliabile și covoraș din cauciuc incluse

Powered By
Loncin

șasiu din metal

	motor	OHV	forța centrifugă	11000 N
	cilindree	196 cm³	adâncimea maximă de compresie	25 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	530 x 370 mm
	masă	63 kg		

HECHT 1113 PLACĂ VIBRANTĂ



84 cm

113 cm

43 cm



Roți de transport pliabile și covoraș din cauciuc incluse

Powered By
Loncin

șasiu din metal

	motor	OHV	forța centrifugă	13000 N
	cilindree	196 cm³	adâncimea maximă de compresie	30 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	540 x 420 mm
	masă	83 kg		

HECHT 1114 PLACĂ VIBRANTĂ



84 cm

113 cm

51 cm



Roți de transport pliabile și covoraș din cauciuc incluse

Powered By
Loncin

șasiu din metal

	motor	OHV	forța centrifugă	20000 N
	cilindree	196 cm³	adâncimea maximă de compresie	35 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	580 x 500 mm
	masă	92 kg		

HECHT 1118 CIOCAN VIBRATOR



100 cm

50 cm

58 cm



Kit roți inclus

Powered By
Loncin

Capac de protecție din plastic pentru motor

șasiu din metal

	motor	OHV	forța centrifugă	11000 N
	cilindree	196 cm³	adâncimea maximă de compresie	70 Nm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	275 x 335 mm
	masă	82 kg	viteza de lucru	15 m/min

HECHT 2620 ROABĂ CU ACUMULATOR

**260 KG
CAPACITATE**



	autopropulsată			capacitate maximă	80 l
	accu Li-Ion	20,5–27 V		viteza maximă	6 km/h
	putere activă	500 W		masă	40 kg
	roți	5.00–8"		timp de încărcare	7 h
	capacitate maximă	260 kg		timp de funcționare	2–10 h

HECHT 2636 MINI BASCULANTĂ

**300 KG
CAPACITATE**



șasiu din metal

	motor	4-timp		capacitate maximă	300 kg
	cilindree	196 cm ³		masă	160 kg
	cuplu maxim	12,4 Nm		dimensiunile bunei	94 × 63,5 × 33 cm
	cu deplasare	3 viteze înainte, 1 înapoi			

HECHT 2950 MINI BASCULANTĂ PE ȘENILE

**500 KG
CAPACITATE**



șasiu din metal

ridicare hidraulică a bunei

	motor	4-timp		capacitate maximă	500 kg
	cilindree	270 cm ³		masă	270 kg
	cuplu maxim	17,7 Nm		dimensiunile bunei	1000 × 700 × 450 mm
	cu deplasare	3 viteze înainte, 1 înapoi			

MIXERE MATERIAL, MALAXOARE BETON



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul uneltei	120 mm
🔌	putere activă	1400 W	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-570/ 0-760 rpm	masă	3,5 kg

Include unealta de amestecare (fixare M14)



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul uneltei	140 mm
🔌	putere activă	1600 W	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-580/ 0-780 rpm	masă	4 kg

Include unealta de amestecare (fixare M14)



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul uneltei	140 mm
🔌	putere activă	1800 W	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-440/ 0-780 rpm	masă	7,25 kg

Include unealta de amestecare (fixare M14)



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	masă	49,5 kg
🔌	putere activă	550 W	volumul cuvei	120 l



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	masă	51,5 kg
🔌	putere activă	650 W	volumul cuvei	140 l



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	masă	55,5 kg
🔌	putere activă	850 W	volumul cuvei	180 l



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	masă	95 kg
🔌	putere activă	1050 W	volumul cuvei	200 l

REDRESOARE AUTO, SETURI DE UNELTE

HECHT 2012 ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII AUTO



1 A



HECHT 2019 ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII AUTO



5 A



disponibil din
3/23

HECHT 2013 ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII AUTO 15 A



	tensiune/curent de ieșire	6V, 12V / 1A
	putere activă	230 V/50 Hz 15 W
	pentru baterii	4-60 Ah
	masă	0,4 kg

5 etape de încărcare, Cablu de alimentare: Cabluri de încărcare: 1,5 m, priză pentru accesorii, protecție la scurtcircuit

	tensiune/curent de ieșire	6V / 2A 12V / 1-5A
	putere activă	230 V/50 Hz 70 W
	pentru baterii	4-150 Ah
	masă	0,75 kg

6 trepte de încărcare, booster - încărcare rapidă, 6 / 12 V, priză pentru accesorii, protecție la scurtcircuit, suprasarcină și polaritate inversă

	tensiune/curent de ieșire	12V / 2-15 A
	putere activă	230 V/50 Hz 200 W
	pentru baterii	4-300 Ah
	masă	1,5 kg

6 etape de încărcare, up to 15 A, booster - 5 încărcare rapidă, 12V & 6V (modelul 2021) priză pentru accesorii, protecție la scurtcircuit

HECHT 0003 MASĂ DE LUCRU PLIABILĂ



Profilul cadrului
30 x 30 mm

dimensiuni	60,5x63,5x80 cm
sarcina maximă	100 kg
masă	7 kg

ACCU program 1278

HECHT 1706 LANTERNĂ LED ACCU

Direcția reglabilă
a luminii



	accu	20 V	diode LED / intensitate luminoasă	3 W / 260 lumen
	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	masă	0,25 kg
	timp de încărcare	60 min.	timpul de iluminare la încărcare completă	12 hrs

HECHT 2091 BANC DE LUCRU



disponibil din
2/23

dimensiuni	120 x 174 x 58 cm
sarcina maximă	450 kg
masă	53 kg



* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.

SETURI UNELTE, INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

HECHT 2076

KIT UNELTE DE MÂNĂ 76 BUCĂȚI

Șurubelniță - fină	2.5 mm; PH0, PH00	set (3x)
Șurubelniță	5*75, 6*100 mm; NO. 1*75, NO. 2*100 mm	set (4x)
Mâner de șurubelniță	1/4"	1x
Clește combinat	7"	1x
Clește de tăiat	6"	1x
Bit	25 mm - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	set (8x)
Bit	25 mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30	set (6x)
Bit	25 mm - 2, 3, 4, 5, 6*2, 7 mm	set (7x)
Bit	25 mm - PH0, PH1, PH2*, PH3	set (5x)
Bit	25 mm - P20, P21, P22*, P23	set (5x)
Suport magnetic pentru biți	60 mm	1x
Mâner	3/8"	1x
Cheie laterală	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (7x)
Cap tubular	3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	set (10x)
Cap tubular	1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8x)
Articulație cardanică	3/8"	1x
Adaptor cu clichet	1/4" x 3/8"	1x
Adaptor pentru șurubelniță	1/4"	1x
Extensie	3/8" - 75, 150 mm	set (2x)
Cheie cu mâner în T	3/8" 1/2"	set (2x)
Soclu pentru bujii	3/8" 16mm	1x



HECHT 2094

KIT UNELTE DE MÂNĂ 94 BUCĂȚI

Soclu pentru bujii	1/2" - 16, 21 mm	set (2x)
Adaptor flexibil	1/4"	1x
Soclu extins	1/2" - 14, 15, 17, 19 mm	set (4x)
Soclu extins	1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8x)
Adaptor bit	1/4" - SL 4, 5, 5.7; PH1, PH2, PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T30; H 3, 4, 5, 6	set (17x)
Bit	8*30 mm - SL 8, 10, 12; PH3, PH4; T40, T45, T50, T55; H 8, 10, 12, 14; PZ3, PZ4	set (15x)
Adaptor	1/4"	1x
Cuplaj	3/8"	1x
Cap tubular	1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	set (18x)
Cap tubular	1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	set (13x)
Mâner	1/4" & 1/2"	set (2x)
Articulație cardanică	1/4" & 1/2"	set (2x)
Extensie	1/4" - 2" & 4"	set (2x)
Mâner de șurubelniță	1/4"	1x
Extensie	1/2" - 5" & 10"	set (2x)
Cheie cu mâner în T		1x
Cheie cu mâner în T, mică	1/4"	1x
Cheie imbus	1.5, 2, 2.5 mm	set (3x)



HECHT 2003

DISTANȚIER CU LASER

Măsurarea distanței, calculul suprafeței, calculul volumului, măsurarea indirectă a înălțimii, înălțime combinată, înălțime parțială, funcție min/max, 2 puncte de referință, funcție de reprezentare grafică, memorare a ultimelor 20 de valori, tehnologie laser, afișaj cu iluminare de fundal, include husă pentru centură, bucla de mână și baterii

Raza de acțiune până la 50 m

Nivelă cu bulă



HECHT 600637

RULETĂ DE MĂSURARE 3 M

12 bucăți într-un pachet



⚡	baterie	2x 1,5 V AAA
⚖	masă	88 g
📏	dimensiuni	120 x 54 x 29 mm

HECHT 002075A

FURTUN DE AER 10 m, 6.3 x 11.3 mm, PVC

presiune maximă 16 bar (23°C)
cuplaj rapid 1/4"



HECHT 002024

SET 3 UNELTE PNEMATICE + 5 M FURTUN + 2 ADAPTOARE



HECHT 002075E

TRUSĂ DE SCULE PNEMATICE 71 buc.

- mașină de înșurubat cu impact 310 Nm, min 300 l / min
- polizor pneumatic 22000 rpm, 330 l / min
- ciocan pneumatic 3500 beats / min, 320 l / min
- pistol de suflat
- ratchet 60 Nm, 300 l / min
- set de adaptoare și accesorii

presiune maximă 6.3 bar

HECHT 002026

SET 4 UNELTE PNEMATICE + 5 M FURTUN + SET MARE DE ADAPTOARE



COMPRESOARE

Oprire automată atunci când este atinsă presiunea prestabilită

HECHT 2090 COMPRESOR ACCU

4in1

ACCU
program
1278

HECHT 2190 COMPRESOR ACCU MULTIFUNCȚIONAL

bateria și
încărcătorul nu
sunt incluse

Afișaj digital



Anexe incluse



presiune
ridicată de până
la 11 bar

volum mare de
până la 360 l/
min

funcție de
scurgere

lumină LED

bateria și
încărcătorul nu
sunt incluse

⚡	ACCU	20 V	📏	masă	1 kg
🔋	baterie	Li-ion, 2 Ah	⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	7 bar
🕒	timp de încărcare	50 min	🕒	timp de lucru fără sarcină	35 min*

⚡	ACCU	20 V	📏	masă	1,6 kg
🔋	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	11 bar
🕒	timp de încărcare	50 min	🕒	timp de lucru fără sarcină	30 min*

HECHT 2886 COMPRESOR

HECHT 2026 COMPRESOR CU ULEI



ECHIPAMENT
STANDARD: Pistol cu
aer comprimat cu
furtun și manometru,
Set de adaptoare



Include ambalaj
îmbunătățit
cu durabilitate sporită

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	📏	masă	11,6 kg
⚡	putere activă	1100 W	📏	lungimea furtunului	3 m
⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	8 bar	📏	numărul de ieșiri	1
📏	puterea maximă de aspirare	180 l/min.	📏	dimensiuni	40 x 35 x 13 cm

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	1,5 kW / 2 HP	📏	masă	21 kg
📏	puterea maximă de aspirare	184 l/min.	📏	numărul de ieșiri	1
📏	rezervor	24 l	📏	dimensiuni	61 x 32 x 58,5 cm

HECHT 2052 COMPRESOR CU ULEI

HECHT 2355 COMPRESOR ULEI CU DOI CILINDRI



Include ambalaj
îmbunătățit
cu durabilitate sporită



Include ambalaj
îmbunătățit
cu durabilitate sporită

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	1,5 kW / 2 HP	📏	masă	29 kg
📏	puterea maximă de aspirare	184 l/min.	📏	numărul de ieșiri	2
📏	rezervor	50 l			

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⬇️⬇️⬇️	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	2,2 kW / 3 HP	📏	masă	50 kg
📏	puterea maximă de aspirare	316 l/min.	📏	numărul de ieșiri	2
📏	rezervor	100 l			

COMPRESOARE, MAȘINI DE GĂURIT CU ACUMULATOR

HECHT 2808 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



6 l

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

2 ieșiri

Include ambalaj îmbunătățit cu durabilitate sporită

	tensiune	230 V / 50 Hz		presiune maximă	8 bar
	putere activă	500 W		masă	17,5 kg
	puterea maximă de aspirare	105 l/min.		numărul de ieșiri	2
	rezervor	6 l		dimensiuni	49 x 43 x 45 cm

HECHT 2075 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



24 l

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

Include ambalaj îmbunătățit cu durabilitate sporită

	tensiune	230 V / 50 Hz		presiune maximă	8 bar
	putere activă	750 W		masă	22 kg
	puterea maximă de aspirare	132 l/min.		numărul de ieșiri	1
	rezervor	24 l		dimensiuni	59 x 28 x 61 cm

HECHT 2086 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



50 l

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

2 ieșiri

Include ambalaj îmbunătățit cu durabilitate sporită

	tensiune	230 V / 50 Hz		presiune maximă	8 bar
	putere activă	1500 W		masă	32 kg
	puterea maximă de aspirare	264 l/min.		numărul de ieșiri	2
	rezervor	50 l		dimensiuni	76 x 32 x 62 cm

Opțiune de încărcare prin USB

HECHT 1240 ȘURUBELNIȚĂ ACCU



LUMINĂ LED

mâner pivotant

	ACCU	3,6 V		cuplu maxim	4 N.m
	baterie	Li-ion, 1,5 Ah		masă	0,3 kg
	viteză de rotație fără sarcină	230 rpm	2 biți, baterie integrată, încărcător (3-5 h)		

Opțiune de încărcare prin USB

HECHT 1241 SET ȘURUBELNIȚĂ - 52 PCS



suport magnetic pentru biți

LUMINĂ LED

mâner pivotant

52x bit
1x Suport biți

Cutie gratuită

Lanternă

	ACCU	3,7 V		cuplu maxim	4 N.m
	baterie	Li-ion, 2 Ah		masă	0,3 kg
	viteză de rotație fără sarcină	230 rpm	52 biți, baterie integrată, încărcător (3-5 h)		

Cutie de viteze cu două trepte

HECHT 1245 MAȘINĂ DE GĂURIT ACCU



LUMINĂ LED

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 1 x baterie HECHT 001245B

HECHT 001245B
Baterie 1,5 AH
pentru HECHT 1245

	ACCU	16 V		dimensiunea mandrinei	1-10 mm
	baterie	Li-ion, 1,5 Ah		cuplu maxim	30 N.m
	viteză de rotație fără sarcină	0-400/0-1300 min ⁻¹		masă	1,5 kg
✓ 2 viteze, încărcător rapid (1 h), indicator de încărcare					

UNELTE CU ACUMULATOR, UNELTE ELECTRICE

Cutie de viteze cu două trepte



LUMINĂ LED

HECHT 001246

Baterie 2 AH
pentru HECHT 1247

HECHT 1247
MAȘINĂ DE GĂURIT
ACCU

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 1 x baterie HECHT 001246

Cutie de viteze cu două trepte



LUMINĂ LED

HECHT 1277
MAȘINĂ DE GĂURIT ACCU



Cutie gratuită

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

ACCU program 1278

⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	1-10 mm
🔋	baterie	Li-ion, 2 Ah	🌀	cuplu maxim 40 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-400/0-1400 rpm	📏	masă 1,5 kg

2 viteze, 2 baterii, încărcător rapid (1 h)

⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	0,8-10 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	🌀	cuplu maxim 30 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-350/0-1250 rpm	📏	masă 1,4 kg

2 viteze, 2 baterii, încărcător rapid (1 h), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată

Cutie de viteze cu două trepte



LUMINĂ LED

HECHT 1278
MAȘINĂ DE GĂURIT
CU PERCUȚIE



Cutie gratuită

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

ACCU program 1278

⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	1,5-13 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	impact	0-5250/0-18750
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-350/0-1250 rpm	📏	masă 1,54 kg
🌀	cuplu maxim	35 N.m	🕒	timp de încărcare 50 min

2 viteze, 2 baterii, încărcător rapid (3 A), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată

PROFI TOOL

Cutie de viteze cu două trepte



LUMINĂ LED

HECHT 1289
MAȘINĂ DE GĂURIT
CU PERCUȚIE



Cutie gratuită

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

Motor fără carbon

ACCU program 1278

⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	2-13 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	impact	0-7500/0-25500
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-500/0-1700 rpm	📏	masă 1,49 kg
🌀	cuplu maxim	50 N.m	🕒	timp de încărcare 50 min

2 viteze, 2 baterii, încărcător rapid (3 A), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată

PROFI TOOL



Motor fără carbon

HECHT 1256
MAȘINĂ DE GĂURIT
CU PERCUȚIE

ACCU program 1278

3 nivele de setare a
cuplului
120/180/300 Nm

⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	1/2"
🔋	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	🌀	cuplu maxim 300 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-2700 rpm	📏	masă 1,6 kg
🌀	Număr de curse	0-3780 min ⁻¹	🔌	Bateria și încărcătorul nu sunt incluse
🕒	timp de încărcare	50 min	🕒	working time 40 min*

HECHT 1070
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

650 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
🔋	putere activă	650 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 rpm	📏	masă 1,8 kg
🌀	Număr de curse	0-48000 min ⁻¹		
viteză selectabilă, impact, mâner suplimentar, indicator de adâncimea găuririi, mandrină cu manivelă				

HECHT 1072 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

900 W



	tensiune	230 V/50 Hz	drilling capacity - steel	13 mm
	putere activă	900 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 min ⁻¹	masă	2,05 kg
	Număr de curse	0-48000 min ⁻¹		
✓	viteză selectabilă, impact, mâner suplimentar, indicator de adâncimea găuririi, mandrină cu manivelă			

PROFI TOOL

HECHT 1112 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

1200 W



Cutie de viteze metalică durabilă cu două viteze

	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
	putere activă	1200 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
	viteză de rotație fără sarcină	0-1200 rpm	masă	2,85 kg
	viteză de rotație fără sarcină	0-2800 rpm	Număr de curse	0-48000 min ⁻¹
	viteză selectabilă, mâner suplimentar, indicator de adâncimea găuririi			

HECHT 1081 ROTOPERCUTOR

SDS PLUS

3 J

1050 W



	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
	putere activă	1050 W	capacitate de foraj - beton	26 mm
	viteză de rotație fără sarcină	0-1070 rpm	forța de impact	3 J
	impact rate	0-4800 rpm	masă	3,4 kg
	SDS plus fixare, mâner suplimentar, indicator de adâncimea, găuririi 2 biți de tăiat, 3 burghie			

SDS PLUS

HECHT 1036 ROTOPERCUTOR

6 J

1500 W



	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS plus
	putere activă	1500 W	capacitate de beton	32 mm
	viteză de rotație fără sarcină	860 rpm	forța de impact	6 J
	Număr de curse	4250 rpm	masă	5,2 kg
	SDS plus fixare, mâner suplimentar, 2 biți de tăiat, 3 burghie, capac împotriva prafului, cheie, cutie de transport din plastic			

SDS MAX

HECHT 1069 ROTOPERCUTOR

9 J

1600 W



	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS max
	putere activă	1600 W	capacitate de beton	40 mm
	viteză de rotație fără sarcină	560 rpm	forța de impact	9 J
	Număr de curse	3530 rpm	masă	7,3 kg
	SDS max fixare, mâner suplimentar, 1 bit de tăiere 18×320mm, 1 burghie 18×320mm, cheie, cutie de transport din plastic			

SDS MAX

HECHT 1090 ROTOPERCUTOR

15 J

1300 W



	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS max
	putere activă	1300 W	forța de impact	15 J
	Număr de curse	3600 rpm	masă	7,2 kg
	SDS max fixare, mâner suplimentar, 2 buc. chisel, 1 pc lubrifiant, cutie de transport din plastic			



HECHT 1055
MAȘINĂ DE GĂURIT DE BANC

HECHT 001055
Clemă pentru burghiu
de banc HECHT 1055

2,5"



Cutie de viteze de
înaltă calitate

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	înălțimea cursei axului	50 mm
⚡	putere activă	500 W	dimensiunea mandrinei	16 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	420-2700 rpm	numărul de viteze	9
👤	masă	15 kg		



HECHT 1545
FERĂSTRĂU PENDULAR

500 W

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	55 mm
⚡	putere activă	500 W	adâncimea de tăiere - fier	6 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 rpm	👤 masă	1,21 kg
pânză de ferăstrău, cheie hexagonală				



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	65 mm
⚡	putere activă	600 W	adâncimea de tăiere - fier	6 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	800-3000 rpm	👤 masă	2,1 kg
Pânză de ferăstrău pentru lemn, adaptor pentru praf, cheie hexagonală				



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	65 mm
⚡	putere activă	650 W	adâncimea de tăiere - fier	10 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	0-3100 rpm	👤 masă	1,5 kg
pânză de ferăstrău, adaptor pentru praf				



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	80 mm
⚡	putere activă	800 W	adâncimea de tăiere - fier	10 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	0-3100 rpm	👤 masă	1,5 kg
pânză de ferăstrău, adaptor pentru praf, riglă de ghidare				



⚡	ACCU	20 V DC	adâncimea de tăiere - lemn	80 mm
⚡	putere activă	Li-ion, 2/4/6 Ah	adâncimea de tăiere - fier	10 mm
🔄	viteză de rotație fără sarcină	0-2400 min ⁻¹	👤 masă	1,7 kg
🕒	timp de încărcare	50 min	🕒 timp de lucru fără sarcină	30 min*
Bateria și încărcătorul nu sunt incluse				

HECHT 1307 POLIZOR UNGHIULAR



650 W

	tensiune	230 V / 50 Hz	diametrul discului	115 mm
	putere activă	650 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm	masă	1,8 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1391 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă



900 W

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	125 mm
	putere activă	900 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm	masă	2,1 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1309 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă



1200 W

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	125 mm
	putere activă	1200 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm	masă	2,6 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1314 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă

Reglarea vitezei



1400 W

Mâner anti-vibrații

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	150 mm
	putere activă	1400 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	4000-8600 rpm	masă	3,1 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă, reglarea vitezei

HECHT 1323 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă

Soft start



2350 W

Mâner anti-vibrații

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	230 mm
	putere activă	2350 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	6500 rpm	masă	4,9 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1320 POLIZOR UNGHIULAR

ACCU program 1278



	ACCU	20 V DC	diametrul discului	115 mm
	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	1000 min ⁻¹	masă	1,7 kg
	timp de încărcare	50 min	timp de lucru fără sarcină	20 min*

bateria și încărcătorul nu sunt incluse

* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.

HECHT 1723 POLIZOR DE BANC

1600 W

HECHT 1660 FREZĂ PENTRU CANELURI

350 W

	tensiune	230 V/50 Hz	dimensiunea atașamentului discului	200 mm
	putere activă	350 W	rugozitate pietre de polizat	K60+K36
	viteză de rotație fără sarcină	2950 min ⁻¹		masă 9,5 kg

	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere	5–30 mm
	putere activă	1600 W	cutting width	8–30 mm
	viteză de rotație fără sarcină	9000 rpm	diametrul discului	125 mm

soft start, prindere anti-alunecare, 2 lame diamantate, 1 cheie, 1 dalta, 1 tub de praf

001176660 SANDPAPER vulgaritate 60, 10 buc.



HECHT 1766 POLIZOR CU VIBRAȚIE

001176760 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 60

HECHT 1767 POLIZOR CU VIBRAȚIE

001176680 SANDPAPER vulgaritate 80, 10 buc.

001176620 SANDPAPER vulgaritate 120, 10 buc.



200 W

	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiunile plăcii	140 × 140 × 80 mm
	putere activă	200 W		masă	1,6 kg
	viteză de rotație fără sarcină	15500 rpm			

șmirghel, recipient de praf din plastic

001176780 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 80

001176720 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 120



220 W

	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiunile plăcii	187 × 90 mm
	putere activă	220 W		masă	1,65 kg
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm			

șmirghel, recipient de praf din plastic

001176860 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 60



HECHT 1768 POLIZOR CU VIBRAȚIE EXCENTRICĂ

001176880 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 80

001176820 SANDPAPER 10 buc., vulgaritate 120



450 W

	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiunile plăcii	Ø 125 mm
	putere activă	450 W		masă	2 kg
	viteză de rotație fără sarcină	13000 rpm			

șmirghel, recipient de praf din plastic

0001781060 SANDPAPER 5 buc., 533×76 mm, vulgaritate 60

0001781080 SANDPAPER 5 buc., 533×76 mm, vulgaritate 80

0001781120 SANDPAPER 5 buc., 533×76 mm, vulgaritate 120



HECHT 1781 POLIZOR CU BANDĂ

Adjustable speed



	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiune șlefuit	140×76 mm
	putere activă	810 W		bandă de șlefuit	533×76 mm
	viteză de rotație fără sarcină	380 rpm		masă	3,2 kg

curea de șlefuit, sac de praf

HECHT 001790 BANC DE LUCRU PENTRU HECHT 1790



HECHT 1790 RINDEA HECHT 1795 MAȘINĂ DE FREZAT

900 W



HECHT 001795 SET DE BIȚI DE FREZARE – 12 buc.



1200 W

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lățime max. de lucru	82 mm
🔌	putere activă	900 W	adâncime max. de lucru	3 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	16000 rpm	adâncime max.	15 mm
🔧	masă	2,8 kg	cu cutie de accesorii (cheie, cheie hexagonală), ghidaj	

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏 adâncimea de tăiere	55 mm
🔌	putere activă	1200 W	🔍 gaură de prindere	6/8 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	11000-30000 min ⁻¹		
✓	1,85 m cablu de alimentare, 2x șină de ghidare, riglă, adaptor de aspirare a prafului, mandrina (preasamblat), bolț de centrare			

HECHT 1575 FERĂSTRĂU TENSIUNE

Indicator de încărcare

1050 W



Pânza de ferăstrău pentru lemn și metal inclusă

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere – lemn	150 mm
🔌	putere activă	1050 W	adâncimea de tăiere – metal	10 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-2500 min ⁻¹	🔧 masă	3,4 kg

HECHT 1510 FERĂSTRĂU ACCU

ACCU
program
1278



Pânza de ferăstrău pentru lemn și metal inclusă

⚡	Accu Li-Ion	DC 20 V / 1x 2/4/6 Ah	adâncimea de tăiere – metal	10 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 min ⁻¹	🔧 masă	2 kg
	adâncimea de tăiere – lemn	115 mm	bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

1200 W

HECHT 1613 FERĂSTRĂU CIRCULAR



1500 W

HECHT 1627 FERĂSTRĂU CIRCULAR



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	185 mm
🔌	putere activă	1200 W	max. adâncimea de tăiere	65 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	5500 min ⁻¹	🔧 masă	3,7 kg

cu pânză de ferăstrău, riglă de ghidare

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏 diametrul discului	185 mm
🔌	putere activă	1500 W	📏 max. adâncimea de tăiere	63 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	4700 min ⁻¹	🔧 masă	4,3 kg

cu pânză de ferăstrău, riglă de ghidare

* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.



1800 W

Indicator
prezență
tensiune

HECHT 1620
FERĂSTRĂU CIRCULAR

Laser



HECHT 001620
PÂNĂ DE FERĂSTRĂU
PENTRU LEMN
ø 210 mm

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚙️	diametrul discului	210 mm
🔋	putere activă	1800 W	📏	max. adâncimea de tăiere	73 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	5000 min ⁻¹	🏠	masă	6,4 kg
✓	lamă de ferăstrău, riglă de ghidare				

ACCU
program
1278

HECHT 1670
FERĂSTRĂU
CIRCULAR ACCU



HECHT 001670
PÂNĂ DE FERĂSTRĂU
PENTRU LEMN
24T, ø150×10×1,6 mm

Laser

	accu	20 V DC	diametrul discului		150 mm
	baterie	DC 20 V / 1 x 2/4/6 Ah	adâncimea de tăiere		48 mm
	viteză de rotație fără sarcină	0-4200 min ⁻¹		masă	2,37 kg
	timp de încărcare	50 min		timp max. de lucru fără sarcină	35 min*

Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse

HECHT 813
FERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR CU LASER



PÂNĂ DE FERĂSTRĂU
48T×210 mm×25,4 mm pentru
HECHT 814, 818, 828, 813
nr.: HECHT 00828

1400 W

Laser

UNGHI / TĂIERE

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	30 × 83 mm
45° × 90°	30 × 120 mm
90° × 45°	55 × 83 mm

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	unghiuri de înclinare	-45° / 0° / 45°
🔋	putere activă	1400 W	📏	unghiuri de tăiere	90°-45° stânga
⚙️	pânză de ferăstrău	ø 210 mm	🏠	masă	6,3 kg
🌀	viteză de rotație fără sarcină	5000 min ⁻¹			

HECHT 828

FERĂSTRĂU CIRCULAR
STAȚIONAR CU LASER

Funcție dubla de tăiere

UNGHI / TĂIERE

0° × 90°	60 × 310 mm
45° × 90°	60 × 210 mm
0° × 45° L	36 × 310 mm
45° × 45° L	36 × 210 mm
0° × 45° R	20 × 310 mm
45° × 45° R	20 × 210 mm

1800 W

Laser

**GROSIMEA
TĂIERII**

90°	85 mm
45°	65 mm

2000 W

HECHT 8254

FERĂSTRĂU
CIRCULAR DE MASĂ

HECHT 008254

DISC
pentru HECHT 8254
ø 254 mm × ø 30 mm × 48T



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	unghiuri de înclinare	-45° / 0° / 45°
🔋	putere activă	1800 W	📏	unghiuri de tăiere	90°-45° dreapta + stânga
⚙️	pânză de ferăstrău	ø 210 mm	🏠	masă	11 kg
🌀	viteză de rotație fără sarcină	4900 min ⁻¹			

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	📏	înălțimea mesei	829 mm
🔋	putere activă	2000 W	📏	tăieturi oblice	90°-45° dreapta/stânga
⚙️	pânză de ferăstrău	ø 250 mm	🏠	masă	19 kg
🌀	viteză de rotație fără sarcină	5000 min ⁻¹			

HECHT 8751 MAȘINĂ DE RINDELUIT CU SUPORT



HECHT 008751
LAME DE REZERVĂ
pentru HECHT 8751
(2 buc.)

1250 W

	tensiune	230 V / 50 Hz		dimensiuni masă – rindeluire / degroșare	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
	putere activă	1250 W		max. lățimea de tăiere	204 mm
	adâncimea de tăiere	0–2 mm		lungimea cablului	200 cm
	viteză de rotație fără sarcină	8000 min ⁻¹		masă	21 kg

HECHT 8925 FERĂSTRĂU CU BANDĂ



HECHT 008925
LAME DE REZERVĂ
pentru HECHT 8925

250 W

	tensiune	230 V/50 Hz		tăietura maximă 90°	80 mm
	putere activă	250 W		tăietura maximă 45°	45 mm
	pânză de ferăstrău length	1400 mm		masă	17 kg
	viteză de rotație fără sarcină	1487 min ⁻¹			

HECHT 8400 STRUNG PENTRU LEMN



400 W

Accesorii incluse:




	tensiune	230 V/50 Hz	cap-fus	M18
	putere activă	400 W	lungimea max./ diametrul piesei de prelucrat	1000 / 350 mm
	viteză de rotație fără sarcină	890/1260/ 1760/2600 min ⁻¹	 masă	21 kg

Accesorii pentru HECHT 8410

- HECHT 008410A**
Cuțit pt. strung 8 × 8 mm
- HECHT 008410B**
Vârf rotativ MT2
- HECHT 008410C**
Disc de prindere Ø160 mm
- HECHT 008410D**
Set de prindere pentru disc Ø160 mm
- HECHT 008410E**
Mandrină cu 4 făci 100 mm
- HECHT 008410F**
Ramă fixă
- HECHT 008410G**
Ramă culisantă
- HECHT 008410H**
Vârf fix MT3
- HECHT 008410I**
Mandrină de găurit 13 mm + MT2

Accesorii standard incluse



HECHT 8410 MINISTRUNG ELECTRIC

370 W

	tensiune	230 V/50 Hz		diametru max. piesa de prelucrat	180 mm
	putere activă	370 W		distanța între vârfuri	300 mm
	viteză de rotație fără sarcină	100–1100 min ⁻¹ , 100–2500 min ⁻¹		prelucrare încrucișată	65 / 55 mm
	cap-fus	MT2, MT3		masă	37 kg



HECHT 1824

APARAT DE SUDURĂ –
INVERTOR MMA

140 A



⚡	capacitate de intrare	5,1 kVA	Ø	diam. electrodului	1–3,2 mm
⚡	curent de sudură	20–140 A	📏	masă	3,4 kg
⚡	tensiune de sudare	25,6 V	🔄	randament	70 %
🔄	ciclu de lucru	40 %	ⓘ	suport de electrozi, clește de împănțare	



HECHT 1828

APARAT DE SUDURĂ –
INVERTOR MMA

180 A



⚡	capacitate de intrare	7 kVA	Ø	diam. electrodului	1–4 mm
⚡	curent de sudură	20–180 A	📏	masă	4,6 kg
⚡	tensiune de sudare	27,2 V	🔄	randament	70 %
🔄	ciclu de lucru	40 %	ⓘ	suport de electrozi, clește de împănțare	



HECHT 900255

SCUT DE PROTECȚIE
PENTRU SUDURĂ


**Funcții
de sudură
și polizare**

📏	dimensiunea filtrului	110 × 90 mm	🔦	UV / IR	DIN 16
📏	dimensiunea vizorului	92 × 42 mm	📏	trepte de întunecare	DIN 9–DIN 13
🕒	timp de atenuare	≤ 1/25000 s	📏	masă	0,5 kg
ⓘ	celulă solară + baterie, reglarea sensibilității, comutare complet automată				

3 IN 1

HECHT 2212

ARZĂTOR DE BURUIENI/
SUFLANTĂ PENTRU GRĂȚAR



Accesorii incluse:



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌡️	setarea temperaturii	80 / 650 °C
⚡	putere activă	2000 W	🌀	volumul de aer	500 l/min
📏	masă	1,4 kg			

HECHT 2022

PISTOL CU AER CALD

**Setarea temperaturii
300/500 l / min**



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌡️	setarea temperaturii	350 / 550 °C
⚡	putere activă	2000 W	🌀	volumul de aer	300 / 500 l/min
📏	masă	0,7 kg			

HECHT 2023

PISTOL CU AER CALD



**Setarea temperaturii
60-600 °C**



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌡️	setarea temperaturii	60–350 °C / 60–600 °C
⚡	putere activă	2000 W	🌀	volumul de aer	300 / 500 l/min
📏	masă	0,9 kg			

RADIATOARE ELECTRICE, GRĂTARE PT. CAMPING

Ideal pentru pergole,
verande și grădini din
față



2x tub de carbon

Include lanț
pentru agățat

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	control manual	✓
🔌	putere activă	2500 W	dimensiuni	61 × 61 × 35 cm
🔥	masă	3,2 kg	2x tub de carbon	

HECHT 3525 RADIATOR SUSPENDAT

HECHT MERIDA GRĂTAR CU CĂRBUNE DE GRĂDINĂ

Potrivit pentru
zonele de grădină
acoperite



📦	material	tablă din oțel rezistent la foc	🔧	grosimea foi	0,8 mm
📏	dimensiuni	57 × 66 × 92 cm	🌐	dimensiunile focarului	53,5 cm
🔥	masă	10,8 kg			
ⓘ	vopsea neagră termorezistentă, grătar inox, cenușar, roți transport				

HECHT BARREL GRĂTAR CU CĂRBUNE DE GRĂDINĂ



📦	material	oțel robust, rezistent la căldură	🔧	grosimea foi	1 mm
📏	dimensiuni	109 × 103 × 71 cm	🌐	dimensiunile focarului	70 × 37 cm
🔥	masă	19,2 kg			
ⓘ	2 zone de gătit, zona de depozitare, cenușar, roți de transport				

HECHT SENTINEL MINOR GRĂTAR CU CĂRBUNE DE GRĂDINĂ

Potrivit pentru zonele
de grădină acoperite



📦	material	oțel robust, rezistent la căldură	🔧	grosimea foi	1 mm
📏	dimensiuni	112 × 63 × 116,5 cm	🌐	dimensiunile focarului principal / secundar	30 × 52 cm / 30 × 22 cm
🔥	masă	21 kg			
ⓘ	2 camere de încălzire, 2 zone de gătit, spațiu de depozitare, termometru				

HECHT SENTINEL GRĂTAR CU CĂRBUNE DE GRĂDINĂ



Potrivit pentru zonele
de grădină acoperite



📦	material	oțel robust, rezistent la căldură	🔧	grosimea foi	1 mm
📏	dimensiuni	115 × 65 × 133 cm	🌐	dimensiunile focarului principal / secundar	60 × 40 cm / 35 × 30 cm / 59 × 19 cm
🔥	masă	35 kg			
ⓘ	2 camere de încălzire, 2 zone de gătit, spațiu de depozitare, termometru				

GRĂTARE PT. CAMPING PE GAZ, ACCESORII

HECHT FIRE 2 GRĂTAR CU GAZ DE GRĂDINĂ

Potrivit pentru
zonele de grădină
acoperite

Grătar din fontă



TERMOMETRU



Potrivit pentru
zonele de grădină
acoperite

Grătar din fontă



TERMOMETRU



	dimensiuni	104 × 56 × 106 cm		masă	20,5 kg
	2 arzătoare principale, grătar din oțel inoxidabil, putere maximă de încălzire 7 kW			dimensiunea grătarului	45 × 41 cm

	dimensiuni	120 × 56 × 106 cm		masă	25,5 kg
	3 arzătoare principale, grătar din oțel inoxidabil, putere maximă de încălzire 10,5 kW			dimensiunea grătarului	61 × 41 cm

Potrivit pentru
zonele de grădină
acoperite

HECHT FIREWOOD 3 GRĂTAR CU GAZ DE GRĂDINĂ

Termometru

Grătar și placă de
grătar din fontă



Combinație de
lemn și metal



Potrivit pentru
zonele de grădină
acoperite

Termometru

Grătar și placă de
grătar din fontă



	dimensiuni	130 × 56 × 106 cm		masă	30,5 kg
	2 arzătoare principale, capacitatea totală a arzătorului 10,5 kW			dimensiunea grătarului	60 × 40 cm

HECHT 003101R

REGULATOR PENTRU GRĂTARE CU GAZ
28–30 mbar, Ø 8 mm, lungime 1,5 m

Destinat pentru CZ,
SK, HU sau la cerere.



	dimensiuni	132 × 51,5 × 111 cm		masă	35 kg
	4 arzătoare principale, 1 arzător lateral, capacitatea totală a arzătorului 12,5 kW			dimensiunea grătarului	60 × 40 cm

HECHT COVER 2

(husă pentru HECHT FIRE 2)

HECHT COVER 3C

(husă pentru HECHT CONTACT 3)

HECHT COVER 3F

(husă pentru HECHT FIREWOOD 3)

HECHT COVER 5

(husă pentru HECHT ADELLE 5)



EKONOMY SET 4

SET MOBILIER GRĂDINĂ

EKONOMY CHAIR

SCAUN DE GRĂDINĂ



360°



Sticlă securizată

EKONOMY SET 6

SET MOBILIER GRĂDINĂ

EKONOMY TABLE

MASA DIN STICLA DE GRADINA



dimensiuni masă	L 141 × W 91 × H 73 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Blat de masa din sticla securizata	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 55 × W 76 × H 96 cm	masă, scaun	1x, 4/6x	A combined set of chairs (stackable) and a table made of steel and aluminum profiles.	



SOFIA SET 4

SET MOBILIER GRĂDINĂ

SOFIA CHAIR

SCAUN DE GRĂDINĂ



360°



Aluminiu


Sticlă securizată

SOFIA SET 6

SET MOBILIER GRĂDINĂ

SOFIA TABLE

MASA DIN STICLA DE GRADINA



dimensiuni masă	L 150 × W 90 × H 73 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Blat de masa din sticla securizata	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 55 × W 75 × H 95 cm	masă, scaun	1x, 4/6x	Set combinat de scaune (stivuibile) și o masa din profile de aluminiu. Potrivit pentru utilizare în exterior și în interior.	



HONEY SET 4

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HONEY CHAIR

SCAUN DE GRĂDINĂ



360°



Aluminiu

Sticlă securizată

HONEY TABLE

MASA DIN STICLA DE GRADINA



dimensiuni masă	L 150 × W 90 × H 72 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Masă cu sticlă neagră călită.	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 58 × W 74 × H 97 cm	masă, scaun	1x, 4/6x	Un set combinat de scaune (stivuibile) și o masă din aluminiu profiluri.	



SHADOW SET SET MOBILIER GRĂDINĂ

din 4/23

SHADOW CHAIR SCAUNE REGLABILE



360°



Aluminiu
Sticlă securizată

HECHT SHADOW UMBRELĂ DE SOARE

din 4/23



8 nervuri



pliant

SHADOW TABLE MASA DIN STICLA DE GRADINA



dimensiuni masă	L 150 x W 90 x H 72 cm	umbrelă	Ø 270 cm, V 220 cm, 8 nervuri, foldable	Masă cu sticlă neagră calită. Max. load 120 kg.	Pentru utilizare în interior și exterior pentru utilizare în medii umede
dimensiunea scaunului	L 56 x W 65 x H 107 cm	masă, scaun, umbrelă	1x, 6x, 1x	Set combinat de șase scaune (reglabile - 7 poziții), o masă din profile din aluminiu cu tratament de suprafață Komaxit și o umbrelă de soare.	



HONEY SET MAXI SET MOBILIER GRĂDINĂ

Spătar extins

HONEY MAXI CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



360°



Aluminiu
Sticlă securizată

HONEY MAXI TABLE MASA DIN STICLA DE GRADINA



dimensiuni masă	L 168 x W 96 x H 72 cm	sarcina maxima a scaunului	120 kg	Masă cu sticlă neagră calită.	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 57 x W 86 x H 111 cm	masă, scaun	1x, 6x	Un set combinat de scaune (stivuibile) și o masă din profile de aluminiu.	



HECHT NAVASSA SET 4 SET MOBILIER GRĂDINĂ

Construcție robustă din oțel

HECHT NAVASSA CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



360°



Metal expandat

HECHT NAVASSA TABLE MASĂ PENTRU GRĂDINĂ



	L 153 x W 96 x H 73 cm	sarcina maxima a scaunului	120 kg	Potrivit pentru utilizare la exterior și interior	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 56 x W 72 x H 99,5 cm	masă, scaun	1x, 4/6x	Set combinat de scaune (stivuibile) și masă din metal expandat cu stratul de bază acoperit prin cataliză și finisaj comaxit.	



HECHT MONTANA

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HECHT MONTANA CHAIR
SCAUN DE GRĂDINĂ



SCAUNE REGLABILE

HECHT MONTANA TABLE
MASĂ PLIABILĂ PENTRU GRĂDINĂ

Lemn de salcâm



Aluminiu



dimensiuni masă	L 140/180 x W 90 x H 77,5 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	pentru utilizare în interior și exterior	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 69 x W 59 x H 111,5 cm	masă, scaun	1x, 6x	Set combinat de lux, format din șase scaune reglabile din profile de aluminiu cu finisaj comaxit și lemn de salcâm și o masă pliantă din profile de aluminiu și lemn de salcâm.	

HECHT FOLDIS SET 6

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HECHT FOLDIS CHAIR
SCAUN DE GRĂDINĂ



pliabil



Durabilitate ridicată

rezistență plăcii 4 cm

HECHT FOLDIS TABLE
MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

rezistență plăcii 3,5 cm



pliabil

dimensiuni masă	Ș 180 x H 74 x V 74 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	pentru utilizare în interior și exterior	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	Ș 56 x H 46 x V 84 cm	masă, scaun	1x, 6x	Set pliabil de șase scaune și o masă din profile oțel-aluminiu cu komaxit finalizarea. Suprafața mesei și a scaunelor este realizată din plastic foarte rezistent.	

HECHT LIMA SET 6

SET MOBILIER GRĂDINĂ

disponibil din 4/23

HECHT LIMA CHAIR
SCAUN DE GRĂDINĂ



disponibil din 4/23



Polywood

Întreținere ușoară

HECHT LIMA TABLE
MASĂ PENTRU GRĂDINĂ



disponibil din 4/23

Aluminiu



dimensiuni masă	L 150 x W 90 x H 75 cm	sarcina maximă a scaunului	120/80 kg	pentru utilizare în interior și exterior	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 55 x W 56 x H 84 cm	masă, scaun	1x, 6x	Un set luxos de scaune și o masă din aluminiu cu vopsire cu pulbere. Suprafața scaunului și a coterelor este realizată din polipropilenă foarte durabilă	

HECHT BASIC SET 4

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HECHT BASIC CHAIR
SCAUN DE GRĂDINĂ



lemn acacia



HECHT BASIC SET 6

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HECHT BASIC TABLE
MASĂ PENTRU GRĂDINĂ



dimensiuni masă	L 120 × W 75 × H 72 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Potrivit pentru utilizarea în camerele de grădină și terase.	Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.
dimensiunea scaunului	L 53 × W 57 × H 86 cm	masă, scaun	1x, 4/6x	Un set de mobilier de grădină de lux format din scaune și o masă. Din copac de salcâm dur și rezistent. Lemn natural. Pot exista diferențe de culoare cu ilustrațiile, acestea nu reprezintă un motiv pentru reclamații.	

HECHT CAMBERET SET

SET MOBILIER GRĂDINĂ

HECHT CAMBERET CHAIR /
ROYAL CHAIR
SCAUN DE GRĂDINĂ



SCAUNE
REGLABILE



lemn acacia



HECHT CAMBERET TABLE
MASĂ PENTRU GRĂDINĂ



masă pliantă

dimensiuni masă	L 150/200 × W 100 × H 74 cm	sarcina maximă a scaunului	160 kg	Din salcâm dur și rezistent. Potrivit pentru utilizare în interiorul camerelor de grădină și teraselor.	Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.
dimensiunea scaunului	L 58 × W 68 × H 110 cm	masă, scaun	1x, 6x	Un set luxos de scaune pliante și o masă. Lemn natural. Pot exista diferențe de culoare raportat la ilustrații, acestea nu reprezintă un motiv de reclamații.	

HECHT MURCIA

SET MOBILIER GRĂDINĂ VARIABIL

Construcție stabilă

Inclusiv căptușeală



disponibil
din 3/23

Lemn de salcâm



aluminu

dimensiuni masă	L 70 × W 35 × H 40 cm	canapea/masa sarcină max.	160/30 kg	Potrivit pentru exterior și interior.	Ambalaj compact pentru transport ușor
dimensiunile canapelei	L 175 × W 78 × H 70 cm	masa, scaun cu cotiere	1x, 2x	Set luxos de două canapele cu 2 locuri și o măsuță de cafea într-o combinație de pulbere de înaltă calitate cadru alu acoperit și lemn de salcâm. Lemn tratat cu vopsea de ulei. Include căptușeală.	

HECHT RELAXING CHAIR

SCAUN DE GRĂDINĂ

Stabilitate excelentă
Poziționabile
Întreținere ușoară



Model 2022



disponibil
din 3/23



dimensiuni	L 77 × W 65 × H 122/77 cm	sarcina maximă	120 kg
Fotoliu de lux, fabricat din tuburi de oțel.		Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.	
Suitable for indoor garden areas and interiors.			

HECHT SOFIA LOUNGER

ŞEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Stabilitate excelentă
Poziționabile
Întreținere ușoară
Ușoare
Aluminiu



Dimensiuni	L 190 × W 65 × H 45 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru exterior și interior.		Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.	
Luxurious adjustable lounger made of aluminum profiles.			

HECHT HONEY LOUNGER

ŞEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Stabilitate excelentă
Poziționabile
Întreținere ușoară
Ușoare
Aluminiu



Dimensiuni	L 190 × W 65 × H 45 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru exterior și interior.		Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.	
Luxurious adjustable lounger made of aluminum profiles.			

HECHT RESORT I

ŞEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Roți pentru o manevrare mai ușoară
Raft extensibil pentru reviste
Reglabil
Construcție stabilă



lemn meranti



Dimensiuni	L 193,5 × W 71 × H 30 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.		Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.	
Sezlong de lux reglabil, din lemn tropical meranti, cu suport pentru reviste Natural wood. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.			

HECHT RESORT A

ŞEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Roți pentru o manevrare mai ușoară
Raft extensibil pentru reviste
Reglabil în 2 poziții
Construcție stabilă



lemn acacia



Dimensiuni	L 200 × W 60 × H 30 cm	sarcina maximă	200 kg
Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.		Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.	
Şezlong de lux reglabil, din lemn tropical acacia, cu suport pentru reviste. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.			

HECHT ERA

ŞEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Roți pentru o manevrare mai ușoară
Raft extensibil pentru reviste
Reglabil în 2 poziții
Construcție stabilă



lemn meranti



Dimensiuni	L 195 × W 72 × H 30 cm	sarcina maximă	250 kg
Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.		Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.	
Şezlong de lux reglabil, din lemn tropical meranti, cu suport pentru reviste Natural wood. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.			

MOBILIER DE GRĂDINĂ

HECHT BOX L

CUTIE DE DEPOZITARE PENTRU GRĂDINĂ




270 L

Prinderi laterale și amortizoare la deschiderea capacului pentru manipulare mai ușoară.



Dimensiuni	109 x 51,5 x 55 cm	capacitate	270 l
------------	--------------------	------------	-------

pentru utilizare în interior și exterior, mânere turnate, fabricate din PP și oțel



HECHT BOX XL

CUTIE DE DEPOZITARE PENTRU GRĂDINĂ



680 L

Prinderi laterale și amortizoare la deschiderea capacului pentru manipulare mai ușoară.



Dimensiuni	146 x 71 x 75 cm	capacitate	680 l
------------	------------------	------------	-------

pentru utilizare în interior și exterior, mânere turnate, fabricate din PP și oțel



HECHT CLASSIC

BANCA PENTRU GRĂDINĂ



disponibil din 5/23

Stabilitate ridicată
Construcție masivă
și solidă

Lemn acacia



Dimensiuni	L 158 x W 61 x H 86 cm	sarcina maximă	300 kg
------------	------------------------	----------------	--------

Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.

Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.

Bancă de grădină de lux, din lemn tropical acacia, cu suport pentru reviste. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.

BERLIN

BALANSOAR CU COPERTINĂ PENTRU GRĂDINĂ



Dimensiuni	L 196 x W 123 x H 179 cm	sarcina maximă	250 kg
------------	--------------------------	----------------	--------

material	tevi de oțel cu tratament de suprafață komaxit
----------	--

Potrivit pentru zonele de grădină acoperite Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.

Balansoar de grădină robust, cu trei locuri și copertină, suspendat pe arcuri elicoidale

BERLIN HONEY

BALANSOAR CU COPERTINĂ PENTRU GRĂDINĂ

Construcție robustă din oțel



Buzunare laterale de depozitare incluse

Dimensiuni	L 196 x W 123 x H 179 cm	sarcina maximă	250 kg
------------	--------------------------	----------------	--------

material	din tevi de oțel vopsite în câmp electrostatic
----------	--

Potrivit pentru zonele de grădină acoperite Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.

Balansoar de grădină robust, cu trei locuri și copertină, suspendat pe arcuri elicoidale

HECHT BAHARU LUX

BALANSOAR CU COPERTINĂ PENTRU GRĂDINĂ

2 poziții: bancă și șezlong

Perne de scaun gratuite

Poliester cu uscare rapidă

disponibil din 3/23



Lemn de Meranti



Dimensiuni	L 235 x W 120 x H 178 cm	sarcina maximă	300 kg
------------	--------------------------	----------------	--------

material	din lemn dur tropical Meranti
----------	-------------------------------

Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.

Leagăn de lux cu baldachin. Spătarul poate fi folosit în poziție orizontală sau verticală. Fabricat din salcâm natural dur și durabil. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.

HECHT DREAM

ȘEZLONG BALANSOAR PENTRU GRĂDINĂ

Dimensiuni	200 x 140 x 210 cm
sarcina maximă	120 kg

Construcție stabilă

Poliester cu uscare rapidă

Balansoar de grădină, design deosebit, cu baldachin, realizat din tuburi de oțel. Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.



HECHT DREAM HONEY

ȘEZLONG BALANSOAR PENTRU GRĂDINĂ



Dimensiuni	200 x 140 x 210 cm
sarcina maximă	120 kg

Construcție stabilă

Poliester cu uscare rapidă

Balansoar de grădină, design deosebit, cu baldachin, realizat din tuburi de oțel. Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.



HECHT ARUBA

ȘEZLONG BALANSOAR PENTRU GRĂDINĂ

Scaun balansoar de grădină, design deosebit, realizat din tuburi de oțel cu țesătură din ratan artificial. Potrivit pentru exterior și interior. Potrivit și pentru utilizarea în medii umede. Include căptușeala.

Cadru pliabil

Design special

Stabilitate excelentă

Pernă inclusă

Dimensiuni	100 x 100 x 195 cm
sarcina maximă	160 kg



8 spițe

Protecție UV

Ventilație practică prin acoperiș

Construcție stabilă

Ușor de manipulat

Pliabilă



ø parasolului	2,7 m	înălțimea	2,2 m
bări transversale	8 pcs 12x18 mm	material	Poliester 180 g/m ²
parasolar cu opțiune de înclinare, material umbrelă poliester			

SANDY I.


UMBRELĂ DE SOARE DE GRĂDINĂ

Protecție UV

Ventilație practică prin acoperiș

Construcție stabilă

Ușor de manipulat



6 spițe

disponibil din 4/23



ø parasolului	2,5 m	Baza	100x100 cm
ø tijă	48 mm	material	Poliester 180 g/m ²
bări transversale	6 pcs 12 x 18 mm		
umbrelă de soare din aluminiu cu bază transversală, deschidere și închidere ușoară cu mâner, poliester cu ventilație			

SUNNY


UMBRELĂ DE SOARE DE GRĂDINĂ

Protecție UV

Ventilație practică prin acoperiș

Construcție stabilă

Ușor de manipulat



8 spițe



ø parasolului	3 m	Baza	100x100 cm
ø tijă	48 mm	material	Poliester 180 g/m ²
bări transversale	8 pcs 12 x 18 mm		
umbrelă de soare din aluminiu cu bază transversală, deschidere și închidere ușoară cu mâner, poliester cu ventilație			

HECHT PERGOLA 4x3

PERGOLA



ACOPERIȘ RETRACTABIL

PROTECȚIE UV

STRUCTURĂ DIN ALUMINIU

dimensiuni	400 × 300 × 228 cm	cadru	aluminiiu 1,1 mm
înălțimea de intrare	207 cm	prelată superioară	poliester 160 g
4 picioare de sprijin (10 × 10 cm) cu suporturi de ancorare (20 × 20 cm)			


HECHT 514001

TRAMBULINĂ DE LUX

ÎNCASTRABILĂ ÎN PĂMÂNT 3,66 m



PLASA DE SIGURANȚĂ INTERIOARĂ



dimensiuni	Ø 366 × h 203 cm
sarcină maximă	150 kg
suprafața pentru sărituri este atașată cu 72 arcuri	
dimensiunea arcului	Ø 3,1 × 144 mm



Îndeplinește standardul strict EN-71 (standard de siguranță pentru copii). Garantează o greutate de 150 kg în timpul utilizării (suportă greutatea de până la 550 kg). Pereții barelor perimetrale au o grosime de 1,4 mm, iar pereții barelor de susținere au o grosime de 1,2 mm. Plasa de protecție se află în jurul perimetrului interior al trambulinei, protejând împotriva contactului accidental între utilizator și arcuri. Design modern, rotunjit, de tip „dovleac”. Intrare printr-o trecere în plasa de protecție suprapusă – nu există riscul de a uita să închideți plasa. Trepte incluse în preț.

KIT DE ANCORARE

HECHT 000808

pentru HECHT 4x6 PLUS, 6x8 PLUS, 8x8 PLUS, 10x10 PLUS, 12x10 PLUS



Ușă dublă cu balamale
154x75 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 112 x L 196 x H 180 CM

Ușă dublă cu balamale 154 x 75 cm

Placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

HECHT 4x6 PLUS

20 %

mai mult material
decât concurența

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



20 %

mai mult material
decât concurența

HECHT 6x8 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
170 x 103 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 196 x L 258 x H 208 cm

Ușă dublă cu balamale 170 x 103 cm

Placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %

mai mult material
decât concurența

HECHT 8x8 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
170 x 103 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 260 x L 258 x H 208 cm

Ușă dublă cu balamale 170 x 103 cm

Placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %

mai mult material
decât concurența

HECHT 6x10 NORD

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Fereastră transparentă
0,25-0,6 mm
grosime strat vopsea

Ușă dublă cu balamale
176 x 118 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 172 x L 302 x H 229 cm

Fereastră transparentă 113x77 cm

Cadru din oțel zincat de 0,6 mm

Ușă dublă cu balamale 176 x 118 cm

20 %

mai mult material
decât concurența

HECHT 10x10 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
170 x 125 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 303 x L 301 x H 214 cm

Ușă dublă cu balamale 170 x 125 cm

Placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %

mai mult material
decât concurența

HECHT 12x10 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
170 x 125 cm

**Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii**

Dimensiuni L 367 x L 301 x H 214 cm

Ușă dublă cu balamale 170 x 125 cm

Placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6-0,8 mm

PISCINE DE SUPRAFAȚĂ ȘI ACCESORII PT. PISCINE

HECHT 3276 BLUESEA

PISCINĂ GONFLABILĂ INELARĂ
CU STRUCTURĂ AUTOPORTANTĂ

Instalare ușoară și rapidă



Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

Dimensiuni	300 x 76 cm	volum	3618 l
------------	-------------	-------	--------

material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus

HECHT 3609 BLUESEA

PISCINĂ GONFLABILĂ INELARĂ
CU STRUCTURĂ AUTOPORTANTĂ

Instalare ușoară și rapidă



Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

Dimensiuni	360 x 90 cm	volum	6654 l
------------	-------------	-------	--------

material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus

HECHT 3476 BLUESEA

PISCINĂ DE SUPRAFAȚĂ

Cadru din tub de oțel



disponibil
din 4/23

Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

Dimensiuni	300 x 76 cm	volum	4383 l
------------	-------------	-------	--------

material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus

HECHT 3690 BLUESEA

PISCINĂ DE SUPRAFAȚĂ

Cadru din tub de oțel



Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

Dimensiuni	360 x 76 cm	volum	6125 l
------------	-------------	-------	--------

material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus

HECHT 302111

FILTRARE CU NISIP DE 10" FĂRĂ PRE-FILTRARE
DE IMPURITĂȚI GROSIERE

tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	250
capacitate nisip [kg]	12
debit de apă [m³/hod]	5,0
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	7,5
max. volum piscina [m³]*	25
Certificare GS/CE	

Supapă cu 7 căi

Prefiltru



HECHT 302113

FILTRARE CU NISIP DE 10" FĂRĂ PRE-FILTRARE
DE IMPURITĂȚI GROSIERE

tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	450
capacitate nisip [kg]	20
debit de apă [m³/hod]	6,0
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	10
max. volum piscina [m³]*	30
Certificare GS/CE	

Supapă cu 7 căi

Prefiltru



HECHT 302200

FILTRARE CU NISIP DE 10" FĂRĂ PRE-FILTRARE
DE IMPURITĂȚI GROSIERE



tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	200
capacitate nisip [kg]	12
debit de apă [m³/hod]	4,5
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	7
max. volum piscina [m³]*	20
Certificare GS/CE	

Supapă cu 7 căi

HECHT 302016

FILTRARE CU NISIP DE 16" FĂRĂ PRE-FILTRARE
DE IMPURITĂȚI GROSIERE



tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	550
capacitate nisip [kg]	45
debit de apă [m³/hod]	7,9
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	7,5
max. volum piscina [m³]*	40
Certificare GS/CE	

Capacitate nisip
45 kg

Supapă cu
6 căi

Prefiltru

HECHT 003609

CARTUS FILTRARE

tensiune [V]	220-240
debit [m³/hod]	1,2
cuplaj furtun [mm]	32
KIT complet de montaj	



029587

FILTRE DE SCHIMB
PENTRU CARTUS
FILTRARE - 2 BUC

Dimensiuni:
90 x 80 mm

Diametru
interior:
48 mm

disponibil
din 4/23



HECHT 305810

PANOU COLECTOR SOLAR



disponibil
din 4/23

Dimensiuni [cm]	96x75
volum [l]	12
presiune maximă [bar]	1
duză furtun [mm]	32/38

Panou colector solar pentru încălzirea apei cu o capacitate de 12 litri. Flanșă pentru furtun de 38 mm. Posibilitate de reglare a picioarelor spre soare. Suprafața mare de 0,7 m2 de înaltă calitate și material durabil pentru încălzirea rapidă a apei din piscină.

HECHT 30003

SKIMMER

duză furtun [mm]	32/38
dimensiuni interioare [mm]	14,1x13,6
Kit complet de instalare	
Include valvă de retur	



HECHT 00090

SCARĂ PENTRU PISCINĂ

lățimea x înălțime [cm]	138 x 135,5
Cadru din oțel tratat la suprafață și cu trepte din plastic (rezistent la UV și la substanțele chimice din piscină)	



HECHT 00091

SCARĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU PISCINĂ

lățimea x înălțime [cm]	133 x 164
Cadru din oțel tratat la suprafață și cu trepte din plastic (rezistent la UV și la substanțele chimice din piscină)	



SIGURANȚĂ

ACCESORII PT. PISCINE

HECHT 060501

TERMOMETRU



HECHT 060504

TERMOMETRU CU FLOTOR



HECHT 060510

TERMOMETRU

disponibil
din 4/23



HECHT 060511

TERMOMETRU



HECHT 060512

TERMOMETRU



HECHT 060301

PLASĂ pentru colectarea murdăriei de suprafață



HECHT 060302

PLASĂ pentru colectarea murdăriei de suprafață



HECHT 060308

PLASĂ pentru colectarea în adâncime a murdăriei



HECHT 060309

PLASĂ pentru colectarea în adâncime a murdăriei (cadru întărit)



HECHT 060307

PLASĂ DE DRENAJ ADÂNC PE TIJĂ DE ALUMINIU lungime 1,3 m, telescopică

disponibil
din 4/23



HECHT 060402

BARĂ TELESCOPICĂ din două piese 1,9 - 3,6 m



HECHT 060203

BRUSH pentru îndepărtarea murdăriei de pe fundul și marginile piscinei Dimensiune: 25 cm



HECHT 060205

BRUSH pentru îndepărtarea murdăriei de pe fundul și marginile piscinei Dimensiune: 45 cm



HECHT 060702

DISPENSER PLUTITOR PT. CLOR (Mediu) 20g / 200g



disponibil
din 4/23

HECHT 060703

DISPENSER PLUTITOR pt. CLOR 200g



HECHT 061002

KIT DE ÎNTREȚINERE A PISCINEI 4 bucăți



HECHT 060104

ASPIRATOR TRIUNGHULAR 30 cm



disponibil
din 4/23

HECHT 060102

ASPIRATOR DE LUX CU PERII LATERALE



HECHT 060109

ASPIRATOR DE LUX lățime de lucru 30 cm



HECHT 060060

TĂVIȚĂ PT. PICIOARE



disponibil
din 4/23

HECHT 060607

Benzile de testare 4 ÎN 1 pentru testarea pH-ului, clorului total, clor liber și calitatea totală a apei.



disponibil
din 4/23

HECHT 061210

TRUSĂ PENTRU REPARAȚII include lipici și plasturi



disponibil
din 4/23

HECHT 060601

TESTER pH/Cl set de bază pentru măsurarea valorilor pH/Cl




HECHT 060705

DISPENSER PLUTITOR
pt. CLOR CU TERMOMETRU
(mediu) 20g / 200g
disponibil din 4/23



HECHT 06040218

180 cm PRELUNGITOR ALUMINIU
0.8 mm grosimea
disponibil din 4/23



POTRIVIT PENTRU PLASE, PERIILE
ȘI ASPIRATOARE DIN OFERTA
PE PAGINA 94.

016123

COVORAȘ SUB PISCINĂ

Dimensiuni [cm]	309x309
material PE [g/m ²]	90



HECHT 016124

COVORAȘ SUB PISCINĂ

Dimensiuni [cm]	390x390
material PE [g/m ²]	90



LICENȚĂ ORIGINALĂ
ABARTH

MODUL DE
PLIMBARE/
ALUNECARE



ABARTH RED

KART CU PEDALE



Scaun reglabil
Frână de mână
Roți din
cauciuc
30 cm



LICENȚĂ ORIGINALĂ
ABARTH

MODUL DE
PLIMBARE/
ALUNECARE



ABARTH WHITE

KART CU PEDALE



Scaun reglabil
Frână de mână
Roți din
cauciuc
30 cm

dimensiuni	113 x 57 x 73 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-7 years
sarcină maximă	25 kg		Kart cu pedale popular, cu lanț de viteze	
masă	12,8 kg			

dimensiuni	113 x 57 x 73 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-7 years
sarcină maximă	25 kg		Kart cu pedale popular, cu lanț de viteze	
masă	12,8 kg			



LICENȚĂ ORIGINALĂ
ABARTH

MODUL DE
PLIMBARE/
ALUNECARE



ABARTH BLACK

KART CU PEDALE



Scaun reglabil
Frână de mână
Roți din
cauciuc
30 cm

aprilă

LICENȚĂ
ORIGINALĂ
APRILIA

APRILIA DORSODURO 900

MOTORETĂ
ACCU



dimensiuni	113 x 57 x 73 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-7 years
sarcină maximă	25 kg		Kart cu pedale popular, cu lanț de viteze	
masă	12,8 kg			

dimensiuni	108 x 48 x 71 cm	acumulator	12 V / 7 Ah
sarcină maximă	25 kg	putere	2x 18 W
masă	14,6 kg	viteza	3-5 km/h
pt. copii cu vârsta între	3-8 ani	Efecte de lumină și sunet, MP3	

Viteza și durata de viață a bateriei depind de teren și de greutatea șoferului.

ATV-URI PT. COPII, MOTORETE



LICENȚĂ
ORIGINALĂ
BMW

BMW R1200RT POLICE MOTORETĂ ACCU



Roți
din cauciuc

Cutie
pt. depozitare



123,5 cm

54 cm

	dimensiuni	123,5 x 54 x 75 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	35 W
	masă	19,2 kg		viteza	3-6 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani			

Efecte de sunet și lumină, MP3, buton de pornire, indicator de nivel al bateriei, compartiment de depozitare

ACCESORII INCLUSE:

- Căciulă de pompier
 - Pistol de apă funcțional
 - Stingător de foc
- Mașina este echipată cu semnale luminoase și acustice ca o mașină reală de pompieri.



HECHT 51818 MAȘINA DE POMPIERI CU ACUMULATORI

10 Ah



115 cm

65 cm

	dimensiuni	115 x 65 x 60 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	3-4,5 km/h
	telecomandă	✓			

Efecte de sunet și lumină, MP3, roțile din spumă EVA

HECHT 54501 MOTORETĂ ACCU



125 cm

80 cm

	dimensiuni	125 x 56 x 80 cm		acumulator	36 V / 8 Ah, 500 W
	sarcină maximă	75 kg		viteza maximă	7-25 km/h
	roți	10/10"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	20 km		masă	25 kg

3 viteze, indicator de baterie, cheie de limitare a vitezei, transmisie cu lanț, frâne pe disc față și spate

HECHT 56185 MAȘINĂ CU ACCU

10 Ah



110 cm

73 cm

	dimensiuni	110 x 73 x 78 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 45 W
	masă	17,5 kg		viteza	3,2-6,8 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		telecomandă	✓

Efecte de lumină și sunet, marșarier, roți mari, intrare audio, roți din plastic

HECHT 54500 MOTORETĂ ACCU



125 cm

80 cm

	dimensiuni	125 x 56 x 80 cm		acumulator	36 V / 8 Ah, 500 W
	sarcină maximă	75 kg		viteza maximă	7-25 km/h
	roți	10/10"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	20 km		masă	25 kg

3 viteze, indicator de baterie, cheie de limitare a vitezei, transmisie cu lanț, frâne pe disc față și spate

HECHT 54502 MOTORETĂ ACCU



125 cm

80 cm

	dimensiuni	125 x 56 x 80 cm		acumulator	36 V / 8 Ah, 500 W
	sarcină maximă	75 kg		viteza maximă	7-25 km/h
	roți	10/10"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	20 km		masă	25 kg

3 viteze, indicator de baterie, cheie de limitare a vitezei, transmisie cu lanț, frâne pe disc față și spate

HECHT 54812 RED BUGGY ACCU



	dimensiuni	138 x 83 x 90 cm		acumulator	48 V / 12 Ah, 500 W
	sarcină maximă	80 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	13 x 5-6"		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare max.	30 km		masă	73 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, indicator de baterie, frâne pe disc

HECHT 54812 SILVER BUGGY ACCU



	dimensiuni	138 x 83 x 90 cm		acumulator	48 V / 12 Ah, 500 W
	sarcină maximă	80 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	13 x 5-6"		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare max.	30 km		masă	73 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, indicator de baterie, frâne pe disc



Afișaj digital

Lumină frontală mare cu LED-uri

HECHT 54803 ATV ACCU



	dimensiuni	100 x 59 x 60 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	47 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, lumină frontală mare cu LED-uri, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



Afișaj digital

HECHT 54800 ATV ACCU



	dimensiuni	100 x 59 x 60 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	42 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



Afișaj digital

HECHT 54801 ATV ACCU



	dimensiuni	100 x 59 x 60 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	42 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



Afișaj digital

Lumini LED frontale

HECHT 56801 ATV ACCU



	dimensiuni	110 x 51 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		speed	20-25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	52 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc

TIMP LIBER

ATV-URI, ACCESORII



HECHT 56800

ATV ACCU

Lumini LED frontale



	dimensiuni	110 x 51 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		speed	20-25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	52 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



HECHT 56800 COMIC

ATV ACCU

Lumini LED frontale



	dimensiuni	110 x 51 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 800 W
	sarcină maximă	65 kg		speed	20-25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	52 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



Lumini LED frontale

HECHT 51060 GREEN

ATV ACCU



	dimensiuni	118 x 70 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1060 W
	sarcină maximă	70 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	15-20 km		masă	57 kg

Transmisie fără lanț, marșarier, claxon, indicator de baterie, motor fără perii, frâne pe disc



Lumini LED frontale

HECHT 51060 BLUE

ATV ACCU



	dimensiuni	118 x 70 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1060 W
	sarcină maximă	70 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	15-20 km		masă	57 kg

Transmisie fără lanț, marșarier, claxon, indicator de baterie, motor fără perii, frâne pe disc

Baterii HECHT

Baterii plumb-acid fără întreținere pentru mașinuțe, ATV-uri, scutere și mașini de tuns iarba cu pornire electronică.



Comanda nr.	Acumulator	Conceput pentru modelele	Dimensiuni în mm
005484	12 V / 4 Ah	1 buc – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91x71x105
005564	12 V / 9 Ah	1 buc – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT 2 buc – Ford Ranger MT	151x65x94
545000087	12 V / 9 Ah	3 buc – 54500, 54501, 54502	151x65x94
548000066	12 V / 12 Ah	3 buc – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 buc – 54812	151x98x96
593990013	12 V / 52 Ah	1 buc – 59399	180x225x136



Lumini LED frontale

HECHT 51060 RED

ATV ACCU



	dimensiuni	118 x 70 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1060 W
	sarcină maximă	70 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	15-20 km		masă	57 kg

Transmisie fără lanț, marșarier, claxon, indicator de baterie, motor fără perii, frâne pe disc



8" roți


HECHT 56150 ARMY

ATV ACCU



	dimensiuni	145 x 102 x 96 cm		acumulator	60 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	40 km/h
	contor de distanță	42 km **		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare reală	31 km		masă	131 kg

2 viteze, lumină frontală LED, dispozitiv de tractare, suport față și spate, vitezometru, frâne cu tambur față și disc spate, motor fără perii



8" roți


HECHT 56150 RED

ATV ACCU



	dimensiuni	145 x 102 x 96 cm		acumulator	60 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	40 km/h
	contor de distanță	42 km **		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare reală	31 km		masă	131 kg

2 viteze, lumină frontală LED, dispozitiv de tractare, suport față și spate, vitezometru, frâne cu tambur față și disc spate, motor fără perii



8" roți

HECHT 56150 BLUE

ATV ACCU



	dimensiuni	145 x 102 x 96 cm		acumulator	60 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	40 km/h
	contor de distanță	42 km **		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare reală	31 km		masă	131 kg

2 viteze, lumină frontală LED, dispozitiv de tractare, suport față și spate, vitezometru, frâne cu tambur față și disc spate, motor fără perii



Lumini LED frontale

4-TIMPI 125 CM³



	dimensiuni	148 x 108 x 102 cm		capacitatea rezervorului	2,5 l
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	50 km/h
	puterea	6 kW / 8,1 HP		motor	4-timpi, 125 cm ³
	roți	8"		masă	95 kg

Lumini LED frontale, transmisie cu lanț, marșarier, frâne cu tambur față și disc spate, demaror electric (12 V / 5 Ah baterie), 3 + 1 viteze



Lumini LED frontale

4-TIMPI 125 CM³



	dimensiuni	148 x 108 x 102 cm		capacitatea rezervorului	2,5 l
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	50 km/h
	puterea	6 kW / 8,1 HP		motor	4-timpi, 125 cm ³
	roți	8"		masă	95 kg

Lumini LED frontale, transmisie cu lanț, marșarier, frâne cu tambur față și disc spate, demaror electric (12 V / 5 Ah baterie), 3 + 1 viteze

TIMP LIBER

ATV-URI CU ACUMULATOR

HECHT 56199 ARMY

ATV ACCU

Aprindere
fără cheie

Disponibil din 4/23



Certificare COC

Dimensiunea cutiei
96×55×40 cm



Afișaj digital



Cutie depozitare 82 l
Comanda nr. 5619900128



Dispozitiv de
tractare

	dimensiuni	160 x 99 x 121 cm		acumulator	72 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	54 km		timp de încărcare	7-10 ore
	autonomie de deplasare reală Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		roți	8"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, alarmă, fără cheie, afișaj LED, cutie 82 l, frâne cu disc, lumini cu leduri



HECHT 56199 HURON

ATV ACCU

Aprindere
fără cheie

Disponibil din 4/23



Certificare COC

Dimensiunea cutiei
96×55×40 cm



Afișaj digital



Cutie depozitare 82 l
Comanda nr. 5619900128



Dispozitiv de
tractare

	dimensiuni	160 x 99 x 121 cm		acumulator	72 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	54 km		timp de încărcare	7-10 ore
	autonomie de deplasare reală Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		roți	8"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, alarmă, fără cheie, afișaj LED, cutie 82 l, frâne cu disc, lumini cu leduri




CĂȘTI PENTRU ATV

Căștile sunt conforme cu omologarea europeană ECE/22-05.

Material: ABS

Masă: 1320 g (±50)



Căptușeală detașabilă și lavabilă, curea de fixare cu eliberare rapidă, vizieră reglabilă. Finisaj neted, cu lac de înaltă calitate, acoperire din material textil.

HECHT 56915



HECHT 52915



HECHT 53915



HECHT 54915



HECHT 51915



HECHT 55915



Dimensiuni / Circumferința capului	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

ACCESORII ATV, E-BICICLETE



HECHT 59399 ARMY

ATV ACCU



Certificare COC

Aprindere
fără cheie



HECHT 59399 RED

ATV ACCU



Certificare COC

Aprindere
fără cheie



	dimensiuni	184 x 111 x 110 cm		acumulator	72 V / 52 Ah, 2200 W
	sarcină maximă	220 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	8-15 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km		roți	10"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, afișaj LED, cadru de susținere față și spate, 1 viteză, motor fără perii, frâne cu tambur față și disc spate

	dimensiuni	184 x 111 x 110 cm		acumulator	72 V / 52 Ah, 2200 W
	sarcină maximă	220 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	8-15 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km		roți	10"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, afișaj LED, cadru de susținere față și spate, 1 viteză, motor fără perii, frâne cu tambur față și disc spate



HECHT 59399 BLUE

ATV ACCU



Certificare COC

Aprindere
fără cheie



	dimensiuni	184 x 111 x 110 cm		acumulator	72 V / 52 Ah, 2200 W
	sarcină maximă	220 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	8-15 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km		roți	10"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, afișaj LED, cadru de susținere față și spate, 1 viteză, motor fără perii, frâne cu tambur față și disc spate

Genti pentru ATV-uri

HECHT 52002 BLACK

70x30x31 cm

Potrivit pentru HECHT 59399

HECHT 0054700

STEGULEȚ
PENTRU ATV-URI



Impermeabilă, căptușeală PE, curele din velcro cu elemente reflectorizante



HECHT COMPOS BLACK

BICICLETĂ ELECTRICĂ

Baterie ascunsă
în cadru

CADRU
PLIABIL



AFIȘAJ LED



din 4/23

	cadru	20" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 8,8 Ah / 250 W
	roți	Kenda 20" x 2.0		sarcină maximă	127 kg
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	2-5,5 ore
	autonomie de deplasare reală	≤ 50 km *		masă	27 kg
	viteza maximă asistată	25 km/h		furca cu suspensie din fata cu blocare	

schimbător Shimano Tourney TX50 7 viteze, frâne cu disc, lumină frontală LED, portbagaj spate, sonerie



HECHT COMPOS GRAPHITE

BICICLETĂ ELECTRICĂ

Baterie ascunsă
în cadru

CADRU
PLIABIL



AFIȘAJ LED



din 4/23

	cadru	20" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 8,8 Ah / 250 W
	roți	Kenda 20" x 2.0		sarcină maximă	127 kg
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	2-5,5 ore
	autonomie de deplasare reală	≤ 50 km *		masă	27 kg
	viteza maximă asistată	25 km/h		furca cu suspensie din fata cu blocare	

schimbător Shimano Tourney TX50 7 viteze, frâne cu disc, lumină frontală LED, portbagaj spate, sonerie



din 4/23

HECHT COMPOS XL BLACK

BICICLETĂ ELECTRICĂ

Baterie ascunsă în cadru



AFIȘAJ LED



CADRU PLIABIL

SCHIMBĂTOR SHIMANO TOURNEY TX50

	cadru	20" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	roți	CST 20" x 4.0		sarcină maximă	127 kg
	contor de distanță	90 km		timp de încărcare	2-5,5 ore
	autonomie de deplasare reală	≤ 60 km *		masă	27 kg
	viteza maximă assisted	25 km/h		furca cu suspensie din fata cu blocare	

schimbător Shimano Tourney TX50 7 viteze, frâne cu disc, lumină frontală LED, portbagaj spate, sonerie



HECHT PRIME RED

BICICLETĂ ELECTRICĂ

FRÂNE CU DISC



AFIȘAJ LED



HECHT PRIME BLUE

BICICLETĂ ELECTRICĂ

FRÂNE CU DISC



AFIȘAJ LED



	cadru	18" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	roți	26 x 1,75" WANDA		sarcină maximă	120 kg
	contor de distanță	90 km		timp de încărcare	4-5 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km *		masă	25,2 kg

schimbător SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 viteze, frâne cu disc, suport față și spate, lumina din față, protecție pentru lanț

	cadru	18" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	roți	26 x 1,75" WANDA		sarcină maximă	120 kg
	contor de distanță	90 km		timp de încărcare	4-5 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km *		masă	25,2 kg

schimbător SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 viteze, frâne cu disc, suport față și spate, lumina din față, protecție pentru lanț



HECHT PRIME WHITE

BICICLETĂ ELECTRICĂ

FRÂNE CU DISC



AFIȘAJ LED



HECHT PRIME SHADOW

BICICLETĂ ELECTRICĂ

FRÂNE CU DISC



AFIȘAJ LED



	cadru	18" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	roți	26 x 1,75" WANDA		sarcină maximă	120 kg
	contor de distanță	90 km		timp de încărcare	4-5 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km *		masă	25,2 kg

schimbător SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 viteze, frâne cu disc, suport față și spate, lumina din față, protecție pentru lanț

	cadru	18" din aluminiu		baterie Li-Ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	roți	26 x 1,75" WANDA		sarcină maximă	120 kg
	contor de distanță	90 km		timp de încărcare	4-5 ore
	autonomie de deplasare reală	60 km *		masă	25,2 kg

schimbător SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 viteze, frâne cu disc, suport față și spate, lumina din față, protecție pentru lanț

E-SCUTERE (CERTIFICAT DE CONFORMITATE COC)



	cadru	din aluminiu		baterie	36 V / 7,5 Ah / 350 W
	roți	8,5"		ascensiune max.	10 °
	autonomie de deplasare max. *	25 km		timp de încărcare	3-5 ore
	viteza maximă assisted	25 km/h		masă	12 kg
	sarcină maximă	100 kg		motor	frontale
	frâne	spate, pe disc	Lumină integrată, suport, anvelope tip fagure - impecabile		




	cadru	din oțel		baterie	36 V / 10 Ah / 400 W
	roți	12/12"		ascensiune max.	15 °
	autonomie de deplasare max. *	30 km		timp de încărcare	5-6 ore
	viteza maximă assisted	25 km/h		masă	18,5 kg
	sarcină maximă	100 kg		motor	spate
	frâne	spate, pe disc	Lumină integrată, suport, șoc absorbant		

HECHT TERRIS WHITE / BLACK E-TROTINETĂ PLIABILĂ



2x lumina
din față



Certificare
COC



Amortizoare
față și spate

	putere activă	3000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	anvelope fără cameră	145/70-6"		viteza maximă	45 km/h
	autonomie de deplasare max.	50 km		timp de încărcare	8-12 ore
	greutate maximă admisă	150 kg		masă	55 kg
	frâne față/spate	disc		șă detașabilă, jantă metalică, două lămpi frontale	



Afișaj
digital



HECHT 00513 COȘ SUPLEMENTAR



	putere activă	800 W		baterie	48 V / 12 Ah
	anvelope fără cameră	14" x 2,25 14" x 2,25		viteza maximă	45 km/h
	autonomie de deplasare max.	40 km		timp de încărcare	6-7 ora
	frâne	cu disc / cu disc		masă incl. baterii	58 kg
	dimensiuni	167 x 75 x 108 cm		greutate maximă admisă	148 kg



Frâne pe disc față
și spate



Suspensie față
și spate

HECHT BETIS RED / GREEN / SILVER E-SCUTER



E-SCUTERE (CERTIFICAT DE CONFORMITATE COC)

Li-ion
Powered

HECHT COCIS ZERO RED / BLUE / BLACK

E-SCUTER

CERTIFICAT
IF
438

Certificare COC



	motor fără perii	1500 W		baterie Li-Ion	60 V / 20 Ah
	greutate maximă admisă	219 kg		ascensiune max.	15 °
	autonomie de deplasare max. 1 / 2 baterii	60 / 120 km		timp de încărcare	8 ore
	viteza maximă	45 km/h		masă incl. baterii	69 kg
	frâne cu disc			anvelope fără cameră	225x55-8"
	suspensie față și spate			baterie detașabilă, spațiu pentru o a doua baterie, bluetooth	

HECHT COCIS RED / BLUE / BLACK

E-SCUTER

CERTIFICAT
IF
438

Certificare COC



	motor fără perii	1500 W		baterie Li-Ion	60 V / 20 Ah
	greutate maximă admisă	219 kg		ascensiune max.	15 °
	autonomie de deplasare max. 1 / 2 baterii	60 / 120 km		timp de încărcare	8 ore
	viteza maximă	45 km/h		masă incl. baterii	69 kg
	frâne cu disc			anvelope fără cameră	225x40-8"
	suspensie față și spate			baterie detașabilă, spațiu pentru o a doua baterie, bluetooth	

Li-ion
Powered

HECHT COCIS MAX RED / BLUE / BLACK

E-SCUTER

CERTIFICAT
IF
438

Certificare COC



	putere activă	2000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	greutate maximă admisă	238 kg		ascensiune max.	18 °
	autonomie de deplasare max. 1 / 2 baterii	50 / 100 km		timp de încărcare	8 ore
	viteza maximă	45 km/h		masă incl. baterii	88 kg
	frâne cu disc / cu tambur			anvelope fără cameră	225x40-10"
	suspensie față și spate			baterie detașabilă, spațiu pentru o a doua baterie, bluetooth	

***Baterie suplimentară
60 V 20 Ah
No. 704005061**

E-SCUTERE (CERTIFICAT DE CONFORMITATE COC)

CĂȘTI pentru scutere

HECHT 51631



HECHT 52631



HECHT 52588



HECHT 51588



Căștile respectă
omologarea europeană
E13*22R00*22R05*10255*00

HECHT 51627



HECHT 52627



HECHT 53627



HECHT 51627, 52627 - Circumferința capului	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51631, 52631 - Circumferința capului	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

**Ecran interior
reglabil**

Material ABS, căptușeală detașabilă și lavabilă, cureaua cu deschidere rapidă, vizieră reglabilă. Finisaj de înaltă calitate.

HECHT WISE BLUE / RED

SCUTER ELECTRIC MEDICAL



HECHT 00413

COȘ
SUPLIMENTAR



	putere activă	500 W		baterie	24 V / 40 Ah
	dimensiuni	140 × 69 × 126 cm		viteza maximă	15 km/h
	autonomie de deplasare max.	42 km		ascensiune max.	20 °
	sarcină maximă	150 kg		masă incl. baterii	108 kg
	roți	4.10/3.5-6			

TIMP LIBER



Celor mai bune utilaje.

CR950

Performanță și fiabilitate.
Valoare excepțională.

HECHT
made for garden



Dealer-ul dvs. profesionist

bricolaj™ TOTUL
PENTRU
PROIECTUL TAU
Aro

Telefon: 0371717171

E-mail: comenzi@bricolaj.ro

www.bricolaj.ro