



# YT-8305

| No.  | NR SAP    | PART NAME                      | DESCRIPTION                  | NAZWA                               |
|------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| A-01 | ZY8305A01 | POWER CORD                     | H05VV-F 3G1.0MM <sup>2</sup> | PRZEWÓD ZASILAJACY                  |
| A-02 | ZY8305A02 | POWER PLUG                     | FP-003 16A 250VAC            | WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO       |
| A-03 | ZY8305A03 | DC CORD (RED)                  | 4MM <sup>2</sup>             | PRZEWÓD PROSTOWNIKA DODATNI         |
| A-04 | ZY8305A04 | DC CORD (BLACK)                | 4MM <sup>2</sup>             | PRZEWÓD PROSTOWNIKA UJEMNY          |
| A-05 | ZY8305A05 | CLAMP (BLACK)                  | KDC-100 PVC                  | ZACISK PRZEWODU PROSTOWNIKA DODATNI |
| A-06 | ZY8305A06 | CLAMP (RED)                    | KDC-100 PVC                  | ZACISK PRZEWODU PROSTOWNIKA UJEMNY  |
| A-07 | ZY8305A07 | 0/1SWITCH(WHITE)               | RK1-01 16A 250V AC T100      | WŁĄCZNIK GŁÓWNY                     |
| A-08 | ZY8305A08 | SINGLE BLOCK (WHITE)           | RK1-11 16A 250V AC           | PRZELĄCZNIK                         |
| A-09 | ZY8305A09 | SINGLE BLOCK (WHITE)           | RK1-11 16A 250V AC           | PRZELĄCZNIK                         |
| A-10 | ZY8305A10 | FUSE BASE                      | R3-54B                       | GNIAZDO BEZPIECZNIKA                |
| A-11 | ZY8305A11 | FUSE                           | FUSE-102 6.3A                | BEZPIECZNIK 6.3A                    |
| A-12 | ZY8305A12 | FUSE COVER                     |                              | POKRYWA GNIAZDA BEZPIECZNIKA        |
| A-13 | ZY8305A13 | FUSE                           | FUSE-103 40A                 | BEZPIECZNIK 40A                     |
| A-14 | ZY8305A14 | CURRENT DIVIDER                | Φ3.3                         | ROZDZIELACZ PRĄDU                   |
| A-15 | ZY8305A15 | THERMOSTAT                     | KDS-R302-128℃ 32A            | TERMOSTAT                           |
| A-16 | ZY8305A16 | THERMOSTAT                     | KSD-5A 150℃ 32A              | TERMOSTAT                           |
| A-17 | ZY8305A17 | BRIDGE RECTIFIERS              | 180A                         | PROSTOWNIK 180A                     |
| B-01 | ZY8305B01 | HAND STRAP                     | 220MM PVC                    | PASEK UCHWYTU                       |
| B-02 | ZY8305B02 | TRANSFORMER FRAME              | 52*65MM <sup>2</sup>         | TRANSFORMATOR                       |
| B-03 | ZY8305B03 | INSULATION PAPER               | 200*90MM                     | IZOLACJA PAPIEROWA                  |
| B-04 | ZY8305B04 | SILICONE TUBE                  | Φ3                           | RURKA SILIKONOWA                    |
| B-05 | ZY8305B05 | SILICONE TUBE                  | Φ6                           | RURKA SILIKONOWA                    |
| B-06 | ZY8305B06 | WIRE                           | Φ1.5                         | PRZEWÓD                             |
| B-07 | ZY8305B07 | WIRE                           | 3*5                          | PRZEWÓD                             |
| B-09 | ZY8305B09 | AMMETER                        | 85C17 50A 75MV               | AMPEROMIERZ                         |
| B-10 | ZY8305B10 | AMMETER BAYONET                |                              | RAMKA AMPEROMIERZA                  |
| B-11 | ZY8305B11 | AMMETER TIGHTENER              |                              | DOCISK RAMKI AMPEROMIERZA           |
| B-12 | ZY8305B12 | FUSE COVER                     |                              | POKRYWA GNIAZDA BEZPIECZNIKA        |
| B-13 | ZY8305B13 | FUSE BASE (MALE)               | Φ5                           | GNIAZDO BEZPIECZNIKA MĘSKIE         |
| B-14 | ZY8305B14 | FUSE BASE (FEMALE)             |                              | GNIAZDO BEZPIECZNIKA ŻEŃSKIE        |
| B-15 | ZY8305B15 | HEAT SHRIINK TUBE              | Φ4                           | IZOLACJA TERMOKURCZLIWA             |
| B-16 | ZY8305B16 | STRETCHING RESISTANCE UNIT     | KDL-16                       | ODGIĘTKA                            |
| B-17 | ZY8305B17 | RUBBER FOOT                    | Φ5                           | STOPKA GUMOWA                       |
| B-18 | ZY8305B18 | PLASTIC QUICK FITTING (FEMALE) |                              | OSŁONA ZACISKU ŻEŃSKA               |
| B-19 | ZY8305B19 | PLASTIC QUICK FITTING (MALE)   |                              | OSŁONA ZACISKU MĘSKA                |
| C-01 | ZY8305C01 | HAND STRAP BUCKLE              |                              | UCHWYT PASKA                        |
| C-02 | ZY8305C02 | HAND STRAP STEEL SHEET         | 220MM                        | WZMOCNIENIE PASKA                   |
| C-03 | ZY8305C03 | CASE COVER                     | 0.8MM                        | OBUDOWA                             |
| C-04 | ZY8305C04 | CASE BASEBOARD                 | 1.0MM                        | PODSTAWA OBUDOWY                    |
| C-05 | ZY8305C05 | THERMOSTAT PRESSPLATE          | 60*20*0.8MM                  | MOCOWANIE TERMOSTATU                |
| D-01 | ZY8305D01 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X16                        | ŚRUBA                               |
| D-02 | ZY8305D02 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-03 | ZY8305D03 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-04 | ZY8305D04 | NUT                            | M5                           | NAKRETKA                            |
| D-05 | ZY8305D05 | SELF-TAPPING SCREW             | M4X10                        | WKREŚT SAMOGWINTUJĄCY               |
| D-06 | ZY8305D06 | SELF-TAPPING SCREW             | M4X10                        | WKREŚT SAMOGWINTUJĄCY               |
| D-07 | ZY8305D07 | NUT                            | M8                           | NAKRETKA                            |
| D-08 | ZY8305D08 | SPRING SHIM                    | Φ8                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-09 | ZY8305D09 | FLAT SPACER                    | Φ8                           | PODKŁADKA                           |
| D-10 | ZY8305D10 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-11 | ZY8305D11 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X14                        | ŚRUBA                               |
| D-12 | ZY8305D12 | NUT                            | M5                           | NAKRETKA                            |
| D-13 | ZY8305D13 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-14 | ZY8305D14 | HEXAGON BOLT                   | M6X16                        | ŚRUBA                               |
| D-15 | ZY8305D15 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-16 | ZY8305D16 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-17 | ZY8305D17 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-18 | ZY8305D18 | NUT                            | M5                           | NAKRETKA                            |
| D-19 | ZY8305D19 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X14                        | ŚRUBA                               |
| D-20 | ZY8305D20 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-21 | ZY8305D21 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-22 | ZY8305D22 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-23 | ZY8305D23 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-24 | ZY8305D24 | NUT                            | M5                           | NAKRETKA                            |
| D-25 | ZY8305D25 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X80                        | ŚRUBA                               |
| D-26 | ZY8305D26 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-27 | ZY8305D27 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X14                        | ŚRUBA                               |
| D-28 | ZY8305D28 | FLAT SPACER                    | Φ5                           | PODKŁADKA                           |
| D-29 | ZY8305D29 | SPRING SHIM                    | Φ5                           | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA              |
| D-30 | ZY8305D30 | NUT                            | M5                           | NAKRETKA                            |
| D-31 | ZY8305D31 | PHILIPS HEAD SCREW             | M5X14                        | ŚRUBA                               |

## YT-8305

|      |           |                        |               |                         |
|------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|
| D-32 | ZY8305D32 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-33 | ZY8305D33 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-34 | ZY8305D34 | SPRING SHIM            | Φ5            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-35 | ZY8305D35 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-36 | ZY8305D36 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-37 | ZY8305D37 | SPRING SHIM            | Φ5            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-38 | ZY8305D38 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-39 | ZY8305D39 | FLAT SPACER            | Φ3            | PODKŁADKA               |
| D-40 | ZY8305D40 | SPRING SHIM            | Φ3            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-41 | ZY8305D41 | NUT                    | M3            | NAKRETKA                |
| D-42 | ZY8305D42 | FLAT SPACER            | Φ8            | PODKŁADKA               |
| D-43 | ZY8305D43 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-44 | ZY8305D44 | SPRING SHIM            | Φ5            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-45 | ZY8305D45 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-46 | ZY8305D46 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-47 | ZY8305D47 | COPPER BOLT            | M5*35         | ŚRUBA                   |
| D-48 | ZY8305D48 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-49 | ZY8305D49 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-50 | ZY8305D50 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-51 | ZY8305D51 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-52 | ZY8305D52 | SELF-TAPPING SCREW     | M3*12         | WKREŚ SAMOGWINTUJĄCY    |
| D-53 | ZY8305D53 | NUT                    | M10           | NAKRETKA                |
| D-54 | ZY8305D54 | COPPER FLAT SPACER     | Φ10           | PODKŁADKA MIEDZIANA     |
| D-55 | ZY8305D55 | HEX BOLTS              | M10           | ŚRUBA                   |
| D-56 | ZY8305D56 | FLAT SPACER            | Φ8            | PODKŁADKA               |
| D-57 | ZY8305D57 | SPRING SHIM            | Φ8            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-58 | ZY8305D58 | HEXAGON BOLT           | M8X16         | ŚRUBA                   |
| D-59 | ZY8305D59 | PHILIPS HEAD SCREW     | M5X14         | ŚRUBA                   |
| D-60 | ZY8305D60 | FLAT SPACER            | Φ5            | PODKŁADKA               |
| D-61 | ZY8305D61 | SPRING SHIM            | Φ5            | PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA  |
| D-62 | ZY8305D62 | NUT                    | M5            | NAKRETKA                |
| D-63 | ZY8305D63 | HEXAGON BOLT           | M8X12         | ŚRUBA                   |
| E-01 | ZY8305E01 | STEEL SHEET            | 152MM         | ZWORA TRAFO             |
| E-02 | ZY8305E02 | E TYPE STEEL SHEET     | 152MM         | RDZEŃ TRAFO             |
| E-03 | ZY8305E03 | TRANSFORMER FRAME      | 5号            | MOCOWANIE TRAFO         |
| E-04 | ZY8305E04 | BRIDGE RECTIFIER FRAME | 110*18*1.5 MM | UCHWYT PROSTOWNIKA      |
| F-01 | ZY8305F01 | SLIDING SPRING         | 6.3MM         | ZACISK SPRĘŻYNOWY       |
| F-02 | ZY8305F02 | OT SOLDERING LUG       | Φ4.2          | ZACISK OCZKOWY          |
| F-03 | ZY8305F03 | OT SOLDERING LUG       | Φ4.2          | ZACISK OCZKOWY          |
|      | ZY830501A | TRANSFORMER ASSEMBLY   |               | TRANSFORMATOR KOMPLETNY |