
YT-85301 - POMPA GŁĘBINOWA 550W

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 24 MARCA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

LP	INDEKS	EXPLODING VIEW	NAZWA
1	ZY85301-01	OUTLET	POKRYWA
2	ZY85301-02	CHECK VALVE	ZAWÓR
3	ZY85301-03	BEARING SEAT	UCHWYT TULEJI
4	ZY85301-04	RUBBER BEARING	TULEJA GUMOWA
5	ZY85301-05	SCREW	
6	ZY85301-06	SPRING WASHER	
7	ZY85301-07	BEARING	TULEJA
8	ZY85301-08	DIFFUSER	DYFOZOR
9	ZY85301-09	GASKET	USZCZELKA
10	ZY85301-10	IMPELLER	WIRNIK
11	ZY85301-11	DIFFUSER COVER	OSŁONA DYFUZORA
12	ZY85301-12	SHAFT	WAŁ
13	ZY85301-13	ABS SHAFT SLEEVE	TULEJA WAŁU
14	ZY85301-14	SHAFT COUPLING	GNIAZDO WAŁU
15	ZY85301-15	SCREW	
16	ZY85301-16	CABLE COVER CLAMP	
17	ZY85301-17	CABLE COVER	
18	ZY85301-18	IMPELLER PIPE	OBUDOWA POMPY
19	ZY85301-19	SCREW	
20	ZY85301-20	SUCTION	WSPORNIK WLOT
21	ZY85301-21	FILTER NET	FILTR SIATKOWY
22	ZY85301-22	REJECTION SAND CUP	OSŁONA
23	ZY85301-23	SAND PROOF SEAT	GNIAZDO OSŁONY
24	ZY85301-24	NUT	
25	ZY85301-25	SPRING WASHER	
26	ZY85301-26	BOLT	
27	ZY85301-27	SCREW	ŚRUBA
28	ZY85301-28	GASKET	O-RING
29	ZY85301-29	OIL CHAMBER	POKRYWA KOMORY OLEJU
30	ZY85301-30	WASHER	PODKŁADKA
31	ZY85301-31	"O" GASKET	O-RING
32	ZY85301-32	MECHANICAL SEAL	USZCZELNIENIE
33	ZY85301-33	BEARING	ŁOŻYSKO
34	ZY85301-34	ROTOR	WIRNIK
35	ZY85301-35	STATOR	STOJAN
35,36,37	ZY85301-35A	STATOR+BEARING SEAT+PIPE	ZESPÓŁ STOJANA Z RURĄ
36	ZY85301-36	BEARING SEAT	GNIAZDO ŁOŻYSKA
37	ZY85301-37	MOTOR PIPE	RURA SILNIKA
38	ZY85301-38	SCREW	
39	ZY85301-39	RUBBER CUP	TULEJA GUMOWA
40	ZY85301-40	END COVER	POKRYWA
41	ZY85301-41	CALAMPING SPRING	
42	ZY85301-42	CABLE	
43	ZY85301-43	SCREW	
44	ZY85301-44	CABLE COVER CLAMP	
45	ZY85301-45	STEEL BUSHING	
46	ZY85301-46	EPOXY	
47	ZY85301-47	RUBBER	
48	ZY85301-48	TEMPERATURE LINE	
42,43,44,45,46,47,48	ZY85301-48A	CABLE ASSMBLED	KABEL KOMPLETNY
	ZY85301-49	CONTROL BOX	SKRZYNKA PODŁĄCZENIOWA